

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
1.	SZR-079/00826-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.01.07. 2017.01.09. 2017.01.13.	dr. Salzmann Marianna	Helyszíni járványügyi vizsgálat CDI járvány miatt	2017.01.07. 2017.01.09. 2017.01.13.	Krónikus belgyógyászati osztály	Dr. Sály Árpád	Jegyzőkönyv egyik esetről sem készült.		
2.	E3322/127-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.01.10	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.01.09	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény negatív kényszerkorrekcióra került(nem volt a patikában.)	beküldve	
3.	SZR-079/00826-2/2016	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.01.20	dr. Salzmann Marianna	Helyszíni járványügyi vizsgálat CDI járvány miatt	2017.01.20	Pulmonológia osztály	Dr. Szabó Péter	1. Az izolált betegek ápolására külön személyzet biztosítása a keresztfertőzések kockázatának minimalizálása céljából. 2.A betegszobák zsúfoltságára tekintettel az egy-egy beteghez érkező látogatók számának korlátozása. 3.A kórtermek,folyosók és kiszolgáló helyiségek vakolathianyos mennyezetének kijavítása,a falazat tisztasági festése és az ajtókeretek mechanikai sérüléstől való védelmének biztosítása. 4.Zuhanyzók teljes felújítása,és felszerelése. 5.A minimum feltételek követelményeit kielégítő számú és elrendezésű nemenként elkülönített vizesblokkok kialakítása. 6.Fertőtleníthető folyékonyszappan-,papírkéztöröl adagolók beszerzése,kórtermekben szociális helyiségekben történő felszerelése valamint a betegek és látogatók részére a járványügyi helyzettől függően fertőtlenítő hatású folyékonyszappan folyamatos biztosítása. 7.Az izolációs kórtermekben a fertőtlenítő hatású folyékonyszappan könyökkel,alkarral,lábbal,esetleg szenzorral működő adagolókból történő alkalmazását kell biztosítani. 8.A (fekvő,járó,ambuláns)betegek,látogatók figyelmének felhívása,tájékoztatása a megfelelő kézmosás elvégzéséről és fontosságáról a betegbiztonság és saját egészségük védelmének érdekében. 9.A látogatói Wc-kben folyékonyszappan biztosítása és kézzárítók felszerelése. 10.Járvány esetén a takarítózemélyzet számának növelése.		Belgyógyászat II. szakmacsoport
4.	E3322/127-5/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.01.23	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.01.09	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény negatív kényszerkorrekcióra került(nem volt a patikában.)	beküldve	
5.	PI-3.1.6/20170126/1	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából	2017.01.26	Vimmer-Gedeon Judit Báblics Tamás Bognár Eszter	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú, "Jósa András Tömbkórház Projekt" című projekt monitoring látogatás	2016.01.01-2017.01.26	Fejlesztési osztály	nem releváns	Szerződésmódosítás benyújtása szükséges a fizikai megvalósítás határidejének a meghosszabbítása miatt.	Tervezett benyújtás március.	
6.	PI-3.2.6/20170126/1	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából	2017.01.26	Vimmer-Gedeon Judit Báblics Tamás	TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 azonosító számú, "Jósa András Sürgősségi Központ Projekt" című projekt monitoring látogatás	2016.01.01-2017.01.27	Fejlesztési osztály	nem releváns	Szerződésmódosítás benyújtása szükséges a fizikai megvalósítás határidejének a meghosszabbítása miatt.	Tervezett benyújtás március.	
7.		Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából	2017.01.26	Viczián Kata	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0005 azonosító számú, "Onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztése Nyíregyházán" című projekt monitoring látogatás	2016.01.01-2017.01.28	Fejlesztési osztály	nem releváns	nem releváns		
8.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.01.30	Takács Zoltánné r.őrnagy	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendszertellenőrzése	2016.02.08-2017.01.30	Korall gyógyszertár Nagykálló	Dr. Ayman Alala gyógyszerértárvetető	A gyógyszerkészlet egyezett. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. Kifogást nem emeltek. Nyilvántartás szabályos és naprakész.	nem szükséges	Gyógyszertár

9.		ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.02.06	Kozma Tamás	Panasz bejelentéshez kapcsolódóan rendkívüli ellenőrzést végeztek a veszélyes hulladék kezelés,nyilvántartás, takarítás, az osztály minimumrendeletnek való személyi és tárgyi feltételeiről.	2017.02.06	Traumatológiai és Kézsebészeti osztály	Dr. Sztányi István	A takarítás pontosan dokumentált. A veszélyes hulladék kezelés jól elkülönülten,dokumentáltan történik. A defirillátor és a perfúzor épületen belül 3 percen belül elérhető. A HENYIR táblázat és az osztályos dolgozói névsor között eltérés van.	HENYIR táblázat aktualizálását megkezdjük.	
10.	IF-1335-5/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.06	Kozma Tamás	Személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételek vizsgálata	2017.02.06	I. Belgyógyászat Nephrológiai részleg	nem releváns	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
11.	SZABMKHONKO	Országos Atomenergiái Hivatal	2017.02.13	Tóthné Nagy Heléna	Ionizáló sugárzást létrehozó és radioaktív anyagot tartalmazó berendezés, HDR afterloading Nucletron B. V. (Hollandia) (Elekte, micro Selectron Digitál típusú (s/n:20014) afterloading Ir-192 izotóppal használatos berendezés és a működéséhez (1db Ir-192) zárt gamma sugárorrás ellenőrzése.	2017.02.13	Onkoradiológia/Sugárterápiás Részleg/ Afterloading	nem releváns	Mindent a törvényben előírtaknak megfelelően talált.	nem szükséges	
12.	E3322/80-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.02.13	Dr.Emri Péterné Dr. Pokol Zita	külföldi állampolgár sürgősségi fekvőbeteg ellátásának ellenőrzése (Milák Alexandru)	2016.09.25-2016.09.28	Urológiai osztály JAO	nem releváns	A beteg sürgősségi ellátása indokolt volt.		
13.		Országos Atomenergiái Hivatal	2017.02.15	Tóthné Nagy Heléna	sugárvédelem, helyi nyilvántartás, védettség	eseti	Izotópdiaosztályi és terápiás osztály		sugárvédelmi műszer hitelességének érvényessége lejárt	MKEH-hoz hitelesítésre elküldve. A későbbiekben várható határozat az ellenőrzésről	
14.	E3312/109-25/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.02.23	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.01.01-2017.01.31	Rubin Gyógyszertár Nyh.	Dr. Kuncsik Andrea	1.A negatív korrekcióra a patikai elszámoló rendszer tartozáskezelő funkciója miatt került sor. (5 vény) A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 2. Tétel jogcímének téves rögzítése miatt került sor.(4 vény) A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
15.	-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.28	Dr. Sebők Tünde	Táppézn ellenőrzés	2016.08.01-2017.02.28	Megyei Tüdőszakrendelés II.	Dr. Fráter Rozália	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
16.	-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.28	Dr. Sebők Tünde	Táppézn ellenőrzés	2016.08.01-2017.02.28	Megyei Tüdőgondozó II.	Dr. Fráter Rozália	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
17.	-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.28	Dr. Sebők Tünde	Táppézn ellenőrzés	2016.08.01-2017.02.28	Megyei Tüdőgondozó IV.	Dr. Kerényi Ildikó	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
18.	-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.28	Dr. Sebők Tünde	Táppézn ellenőrzés	2016.08.01-2017.02.28	Megyei Tüdőszakrendelés I.	Dr. Obbágy Veronika	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
19.	-	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.02.28	Dr. Sebők Tünde	Táppézn ellenőrzés	2016.08.01-2017.02.28	Megyei Tüdőgondozó I.	Dr. Obbágy Veronika	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
20.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.03.01	Dr. Balogh Irén Szabóné Földi Anikó	Gyógyszertár, iroda, raktár zsúfoltsága, szociális helyiségek alkalmatlanok a kerekesszékekkel közlekedők számára.	2017.01.01-2017.02.27	Szeptikus sebészeti osztály	Dr. Szilassy Géza	Zsúfoltság megszüntetése, átalakítások kivitelezése, külön gyógyszertár, raktár biztosítása.	Külön raktár helyég biztosítása, 2017.11. 27. megtörtént. Gyógyszertár, iroda átalakítása a mai nap 2017.11.29. folyamán kezdődött.	
21.	E3312/109-/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.03.06	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.01.01-2017.01.31	Smaragd Gyógyszertár Nyh.	Dr. Zajác Erika	A negatív korrekcióra a patikai elszámoló rendszer tartozáskezelő funkciója miatt került sor. A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
22.	E3312/109-111/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.03.08	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.01.01-2017.01.31	Rubin Gyógyszertár Nyh.	Dr. Kuncsik Andrea	1. A negatív korrekcióra a patikai elszámoló rendszer tartozáskezelő funkciója miatt került sor. (5 vény) A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 2. Tétel jogcímének téves rögzítése miatt került sor.(4 vény) A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	

23.	1224-12/2017	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.03.09	Suga János Vadai József	Új bőrgyógyászati szakrendelés Fgy személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése	2017.03.09	Bőrgyógyászati szakrendelés Fgy	nem releváns	Személyi feltételek megfelelnek, tárgyi feltételek közül dermatoscop és bőrbiosopia beszerzés alatt.		
24.	1224-11/2017	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.03.09	Suga János Vadai József	Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése engedélymódosítás kapcsán	2017.03.09	Egynapos traumatológia Fgy	nem releváns	A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek.		
25.	1224-13/2017	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.03.09	Suga János Vadai József	Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése engedélymódosítás kapcsán	2017.03.09	Belgyógyászat Msz	nem releváns	A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek.		
26.	MK-MT/4/0010-06/2017	Országos Tisztifőorvosi Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat	2017.03.09	Suga János Vadai József	Bőrgyógyászati szakrendelés személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése	2017.03.08	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Kovács Gábor Gyimesi Gábor	Belső kapacitás átcsoportosítással új bőrgyógyászati szakrendelésre kértünk működési engedélyt, emiatt került sor az ellenőrzésre. Tárgyi feltételek részleges hiánya (PI: Dermatoscop, kéziműszerek: punch-kés/korong) nem tudtuk bemutatni, mert beszerzés alatt vannak. Lenyilatkozásra került beszerzésük és tájékoztatási kötelezettségünk van az ÁNTSZ felé, amikor ezek beszerzésre kerülnek.	Eszköz beszerzés folyamatban (2017.12.05).	
27.	MK-MT/4/0010-02/2017	Országos Tisztifőorvosi Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat	2017.03.09	Suga János Vadai József	Belgyógyászati osztály személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése	2017.03.08	SZSZBMK Mátészalka	Dr. Bajnayné Kiss Katalin Dr. Makrai Tibor	Az osztály ágyszámkapacitását a kórház 5 ágygal kívánta emelni, emiatt került sor az ellenőrzésre. Tárgyi környezeti vonatkozásban az osztály megfelel a szakmai minimumfeltételeknek. Szakdolgozói létszám megfelel a jogszabályban előírtaknak.	nem szükséges	
28.	MK-MT/4/0010-05/2017	Országos Tisztifőorvosi Hivatal Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat	2017.03.09	Suga János Vadai József	Egynapos traumatológiai ellátás személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése	2017.03.08	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Kovács Gábor Gyimesi Gábor	A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az érintett szervezeti egység a sebészeti osztály kubarúrájába került integrálva, egy szinten a központi műtővel. A sebészeti osztály főorvosa traumatológiai szakvizsgával biztosítja a személyi feltételt, illetve a sebészeti osztály ápolói az asszisztenciát. A szükséges műtéti személyzetet a központi műtő biztosítja.	nem szükséges	
29.	PI-3.1.6/20170314/5	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság megbízásából	2017.03.14	Mary Krisztina Czeglényi Judit Szabó György	TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú, "Jósa András Tömbkórház Projekt" című projekt rendkívüli helyszíni ellenőrzés	2016.06.09-2017.03.14	Fejlesztési osztály	nem releváns	nem releváns		
30.	E3312/188-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.03.21	Dr. Emri Péterné Dr. Pokol Zita	"S" térítési kategóriában jelentett ellátások ellenőrzése	2016.08.02-2016.09.14 2016.12.13-2016.12.19	Baleseti Sebészeti osztály, Addiktológiai osztály Nk	nem releváns	Az SZSZBMK kérte 2 eb. jogviszonnyal nem rendelkező, külföldi betegellátás sürgősségi ellátásának ellenőrzését költségmegtérítés céljából. Baleseti Sebészeti ellátás sürgősségi ellátás volt, Addiktológiai ellátás jogosultságának vizsgálatához további szakorvosi vélemény szükséges.		
31.	MK-SK/1/0042-01/2017	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.03.23	Vadai József Suga János	Helyszíni szemle/10 db krónikus pszichiátriai ágy átcsoportosítása miatt	2017.03.23	SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház /Geronto-pszichiátriai osztály	nem releváns	A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a tárgyi, környezeti feltételek vonatkozásában az osztály megfelel a minimumfeltételeknek.	Személyi feltételek vonatkozásában jelenleg 10 fő képésben részesül, az ágyszámbővítés miatt ápolói és orvoslétszám bővítést tervezünk.	
32.	-	ÉMI-TÜV SÜD Kft	2017.03.29	Nagy József	Vásárosnamény konyhai felvonó veszélytelenítés ellenőrzése ill. a főépületben lévő 2db lift fővizsgálata	2017	Műszaki osztály	nem releváns		Területekre való bejutás, dokumentumok bemutatása.	
33.	-	ÉMI-TÜV SÜD Kft	2017.03.30	Nagy József	10 db felvonó Fővizsgálata (6 db Hotel diagnosztika épülete, 4 db Élelmezés épülete)	2017	Műszaki osztály	nem releváns		Dokumentumok bemutatása. Jegyzőkönyvet a számlával küldik.	
34.	E3322/127-6/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.04.04	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.04.01-2017.04.30	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény pozitív korrekcióra került.	A pozitív korrekció beküldve.	
35.		ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.04.10	Népegészségügyi Főosztály	JAO- Pólus épületei víz vizsgálatra mintavétel	2017	Műszaki osztály	nem releváns		Területekre való bejutás, dokumentumok bemutatása.	
36.	E3322/127-7/201	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.04.11	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.04.01-2017.04.30	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény pozitív korrekcióra került.	A pozitív korrekció beküldve.	

37.		ÉMI-TÜV SÜD Kft	2017.04.12	Nagy József	Fehérgyarmati Kórház konyhai felvonó fővizsgálata, ill. 8db lift időszakos vizsgálata.	2017	Műszaki osztály	nem releváns		Területekre való bejutás, dokumentumok bemutatása.	
38.	MK-JA/57/0013-01/2017	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.19	Takács Zoltánné r.örgy	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése	2017.11.05-2017.04.19	JAOK Intézeti Gyógyszertár	Dr.Őszéné Dr. Gajdos Anikó	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek. 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész.	nem szükséges	
39.	MK-JA/57/0014-01/2017	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.19	Takács Zoltánné r.örgy	Efedrin felhasználás ellenőrzése	2017.11.05-2017.04.19	JAOK Intézeti Gyógyszertár	Dr.Őszéné Dr. Gajdos Anikó	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek. 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész.	nem szükséges	
40.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.19	Takács Zoltánné r.örnagy Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószer-rendészeti ellenőrzés	2017.04.01-2017.04.17	Szülészlet-Nőgyógyászat osztály	Dr. Pap Károly	Szabályos,naprakész	nem szükséges	
41.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.19	Takács Zoltánné r.örnagy Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószer-rendészeti ellenőrzés	2016.11.11-2017.04.19	Fül-Orr-Gégészet osztály	Dr. Éltető Csaba	Szabályos,naprakész	nem szükséges	
42.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.20	Takács Zoltánné r.örnagy Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	gyógyszerek szakmai ellenőrzése 41/2007 Eü.rendelet alapján,kábítószer ellenőrzés	2017.01.01-2017.04.20	Sebészeti osztály	Dr.Zemanek Péter	A gyógyszerek tárolása és alkalmazása az előirtaknak megfelelően történik.	nem szükséges	
43.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.20	Takács Zoltánné r.örnagy Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószer ellenőrzés,gyógyszer ellenőrzés	2017.04.01-2017.04.20	Traumatológiai és Kézsebészeti osztály	Dr. Sztányi István	A gyógyszerek tárolása és alkalmazása az előirtaknak megfelelően történik.	nem szükséges	
44.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.04.20	Takács Zoltánné r.örnagy Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	Kábítószer és pszichotrop anyagok	2017.01.01-2017.04.20.	AITO Aneszteziológia	Dr.Szűcs Attila Dr.Szláma József	A gyógyszerek tárolása és alkalmazása az előirtaknak megfelelően történik.	nem szükséges	
45.	E3312/109-181/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.04.21	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata.	2017.02.01-2017.02.28	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A mellékletben szereplő gyógyszerek beváltott és elszámolt vényeit 5 napon belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére szükséges megküldeni.	A kiváltott végyek megküldése.	
46.	E3322/127-11/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.04.24	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.04.01-2017.04.30	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény pozitív korrekcióra került.	A pozitív korrekció beküldve.	
47.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.04.25	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.04.25.	III. Belgyógyászat, Dietetika	Prof. Dr. Polgár Péter	jegyzőkönyvben foglaltak szerint	dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban	
48.	Sz/NEF/00710-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.04.25	Hadobásné Kiss Hedvig	A táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01.-2017.04.25	III. Belgyógyászati Osztály	Prof. Dr. Polgár Péter	Javaslatok, dietetikai vonatkozásában az ellenőrzött vezető dietetikus az illetékes. A helyszíni szemle során felhívtam a vezető ápoló figyelmét az egyszerű öltözködésére, a működési kártyák meglétének fontosságára, valamint a takarítás napi minőségének megfelelőségére. Kezelők, tárgyaló helységek tisztító festését kérem, szíveskedjenek elvégezni.	Helyi szinten a működési nyilvántartással elmaradt kollégák felszólítása megtörtént. A takarítás felmérése során egy fő délutáni takarítót igényeltünk. A festés iránti kérelmünk folyamatban van.	
49.	E3322/127-13/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.04.26	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.04.01-2017.04.30	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A vény pozitív korrekcióra került.	A pozitív korrekció beküldve.	
50.		Országos Atomenergiiai Hivatal	2017.05.02		sugaras tevékenységi engedély kiadása	eseti	Radiológia Gyermek Röntgen részleg	nem releváns	Az ellenőrzés hiányosságát nem fedett fel, az engedélyt megkaptuk.	nem szükséges	
51.	E3312/109-232/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.05.09	Hegedűs Sándorné	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.04.01-2017.04.15	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A tartozáskezelés a jogszabályoknak megfelelő módon történik.	beküldve	
52.	E3322/1046-1/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.05.09	Hegedűs Sándorné	Vénybekérés ellenőrzéshez	2017.01.11	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	TAJ rossz rögzítése, javítva a NEAK által	beküldve	
53.	E3312/1046-2/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.05.15	Hegedűs Sándorné	Passzivált TAJ ellenőrzés	2017.04.11	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	TAJ rossz rögzítése, javítva a NEAK által	beküldve	

54.	E3322/1082-1/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.05.17	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.05.15	Smaragd Gyógyszertár Nyh.	Dr. Zajácz Erika	A bekért vény visszaküldésre került , további felhasználásra. Pozitív korrekció.	beküldve	
55.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.05.17	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.05.17	IV. Belgyógyászat, Dietetika	Dr. Gaál Zsolt	jegyzőkönyvben foglaltak szerint	dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban	
56.	Sz/NEF/00794-1/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.05.17	Hadobásné Kiss Hedvig	Ápolás szakfelügyeleti ell.	2017.05.17	IV. Belgyógyászati Osztály A.-C .oldal +10db kórlap,lázlap	nem releváns	Működési kártyák megléte, érvényesítése ápolói szinten, napi takarítás minőségének ellenőrzése, szakosított tárolás alkalmazása, betegelégedettségi kérdőívek elérhetősége betegeknek és hozzátartozóiknak folyamatosan, kezelők,tárgyalók helyiségének tisztító festése javasolt.	Működési kártyák pótlása folyamatban van ,napi takarítás ellenőrzése napi szinten megtörténik ápolás vezető részéről,szakosított tárolást kezdeményeztünk,az osztály helyiségeinek festését igényként műszaki osztályfelé jeleztük.	
57.	E3312/109-250/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.05.22	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.02.01-2017.02.28	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A negatív korrekcióra a patikai elszámoló rendszer tartozáskezelő funkciója miatt került sor. (3vény) A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
58.	MK-MT/1/0046-01/2017	ÁEEK	2017.05.25	Barna László	Az SZSZBMK ellen panaszt nyújtottak be Miniszterelnök Úrnak címezve. Ennek kivizsgálása miatt került sor az ellenőrzésre	2016.01.01-2017.05.25	SZSZBMK Mátészalka, Fehérgyarmat	Dr. Bajnayné Kiss Katalin, Gyimesi Gábor, Dr. Czeglédy Gábor	A vizsgálat során a Belgyógyászati és Sebészeti osztályok részéről az alábbi dokumentumok kerültek bemutatásra: 2016-2017. évi szabadságolási ütemtervek, munkaidő beosztások, szabadság engedély tömb, szakdolgozói kérések, igények dokumentáltsága, szabadság kiadás ellenőrző lista. Fénymásolatban átadott dokumentumok: 2016-2017. évi szabadságolási ütemterv, munkaidő beosztások. A 2017. június havi munkaidő beosztás elérhetőségének helyszíni ellenőrzése a Sürgősségi, Fül-orr-gégészeti és Sebészeti osztályon történt.	Dolgozói kérés/igény nyomtatvány bevezetése és beosztás nyomtatvány módosítása történt.	
59.		NÉBIH	2017.05.30		Bef.tál. Konyha	2017.05.30	Sz.Sz.B.M.K. Sóstói u. élelmezés	nem releváns	70% os eredmény. Élelmiszerbiztonsági oktatás nem volt igazolható, allergénanyagok feltüntetését beazonosító táblázat nem szerepelt az étlap mellett,ételminta nem volt megfelelően felcímkézve, szállítólevelek hiányos adattartalmuak.Sérült padozat, mennyezet.	Intézkedési terv elkészült.Oktatás 2017.jun. 20.-án úra megtartásra került. Oktatási naplóba rögzítésre került. Az allergének beazonosítására szolgáló táblázat kifüggesztésre került. Az ételminta eltételének szabályszerűsége az oktatáson ismételt tudatosítva lett. A szállítólevelek pontosítása megtörtént. A műszaki hiányosságok megszüntetésére a munkalapok leadásra kerültek a műszaki osztály felé.	
60.		SZ.SZ.B.M.Kormányhivatal Élelmiszerlánc	2017.06.01	Végsőné Bákány Lili	Bef.tál. Konyha	2017.06.17	SzSZBMK Sóstói u. élelmezés	nem releváns	élelmiszerbiztonsági-higiéniai szabálytalanságot nem tapasztalt	nem szükséges	
61.	E3322/1082-3-2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.02	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.05.01-2017.05.31	Smaragd Gyógyszertár Nyh.	Dr. Zajácz Erika	A bekért vény visszaküldésre került , további felhasználásra.	nem szükséges	
62.	E3312/109-263/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.02	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.04.01-2017.04.30	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A tartozáskezelés a jogszabályoknak megfelelő módon történik.	nem szükséges	
63.	E3332/1046-5/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.06	Hegedűs Sándorné	Passzívált TAJ ellenőrzés	2017.04.11	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	TAJ rossz rögzítése, javítva a NEAK által	nem szükséges	
64.		Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.08		Kórlap revízió	2017.01.01-2017.03.30	SBC	nem releváns	Eltérést nem tapasztaltak.	nem szükséges	

65.	E3322/1082-5/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.09	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.06.01-2016.06.09	Smaragd Gyógyszertár Nyh.	Dr. Zajác Erika	Vénybekérés pozitív korrekció miatt.	A bekért vény visszaküldésre került , további felhasználásra, pozitív korrekcióra került.	
66.		SZ.SZ.B.M.Kormányhivatal Élelmiszerlánc	2017.06.12	Zelenák Ilona	Beteg diétás étkeztetés	2017.06.12	SZSZBMK Szent.I.Élelmezés	nem releváns	A vizsgálat :A tápanyagszámítás megfelelet a 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet előírásainak	nem szükséges	
67.		ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2017.06.12	Laczkó András	Fürdőhigiénés vészellenőrzés	2017.06.12	Közpoti Rehabilitációs egység medencetér	nem releváns	Üzemeltetési Szabályzat aktualizálása szükséges.	Üzemeltetési szabályzat átdolgozása folyamatban	
68.	MK-MT/12/0005-09/2017	Országos Atomenergiái Hivatal	2017.06.13	Tóthné Nagy Heléna	Üzemeltetési engedély kiadásához digitális röntgenberendezések helyszíni ellenőrzése	2017.06.13	SZSZBMK Nyírbátor	Dr.Szondi Zita, Dr. Alb Krisztina, Dr. Szabóné Oláh Zsuzsanna	Az ellenőrzés során elvégzett mérések és a dózis becslés alapján megállapítható, hogy a dolgozók és a lakosság dózis terhelés értékei a megengedett dózis értékek alatt vannak. Rendkívüli esetben (ha a vizsgált személy mellett kell tartózkodni) kötelező a 0,35 mm ólom egyenértékű ólomgumiköpeny viselése. A röntgen berendezés kezelését végző személyzet időszakos orvosi alkalmassági igazolása egy éven belül. Engedélyes a helyszínen kitöltötte a feltételek teljesülését igazoló adatlapot, melyet a hatósági felügyelő átvett. Ezzel az Engedélyes eleget tett a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének. Az ellenőrzés nem fedett fel hiányosságokat.	nem szükséges	
69.		NÉBIH	2017.06.13	Ölbey Attila	Bef.tál. Konyha	2017.06.13	SZSZBMK Mátészalkai élelmezés	nem releváns	83% eredmény. A feltárt kísérő dokumentáció hiánya, takarítási tevékenységnél a tisztítószeres szavatossági idejének ellenőrzése. Vízhozlat védelme, épület karbantartása.	Intézkedési terv folyamatban: Szállítójege pontos kiállítása elrendelve, A tisztítószeres felhasználási idejének követése rrendelve. A hiányosságokra a munkalap a műszakra leadásra került	
70.	E3322/1046-6/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.14	Listválné Tóth Anita	Vénybekérés ellenőrzéshez	2016.01.01-2016.12.31	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
71.	36510/1534-1/2017alt.	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2017.06.14	Kiss Szabó Ferenc tü.ezredes iparbiztonsági felügyelő , Reha József hadnagy hatósági főelőadó	veszélyes áruszállítás telephelyi ellenőrzése (SZSZBMK Nyíregyháza Kórház Szent István út 68.)	2016.01.01-2016.12.31	Műszaki igazgatóság Környezetvédelmi csoport -veszélyes hulladékkezelők.	nem releváns	Az Intézmény , mint Ügyfél a veszélyes áru és veszélyes hulladék szállítási előírásoknak maradéktalanul megfelel. ADR -ben foglalt előírások ellenőrzése ,ipari és orvosi gázok tárolása, nyilvántartása, veszélyes hulladék szállításra előkészítésének ellenőrzése (csomagolás, feliratozás, címkézés, dokumentálás, éves oktatások megtartása , éves jelentés készítése)		
72.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.06.15	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.06.15	I.Belgyógyászat, Dietetika	Dr. Szegedi László	jegyzőkönyvben foglaltak szerint	dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban	
73.	Sz/NEF/00965-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.06.15	Hadobásné Kiss Hedvig	ápolásszakmai szakfelüyeleti ellenőrzés	2017.06.15	I. Belgyógyászat osztály	nem releváns	A táplálási terápiában az ápoló, valamint a dietetikus feleldei nem szabályozottak	Szabályzat kidolgozása	
74.	E3312/109-268/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.19	Dr. Cziotka-Gál Mónika	Elszámolt negatív korrekciós vények vizsgálata	2017.04.01-2017.04.30	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A tartozáskezelés a jogszabályoknak megfelelő módon történik.	nem szükséges	
75.	E3322/127-14/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.19	Hegedűs Sándorné	Passzívált TAJ ellenőrzés	2017.05.15	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A TAJ érvénytelen volt, de szankció nincs.	beküldve	
76.	MK-MT/11/0023-01/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.22	Dr. Türk Bernadett	Tüdőgyulladás 18 év felett speciális kezeléssel HBSC-be sorolt fekvőbeteg ellátások	2016.10.01-2016.12.31	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Saleh Qasem, Dr. Komonyi Tibor Belgyógyászat Fgy, Vn	Az ellenőrzés az intézmény 11 osztályát érintette, ebből Fgy egy és Vásárosnamény egy osztályát. Az érintett osztályokon az egészségügyi dokumentáció vezetése orvos -és ápolásszakmai szempontból korrekt. Külön említést érdemel a beteg ápolási és terápiás szükségleteit szinte óránkénti bontásban tükröző precíz, részletes ápolási dokumentáció, melyet valamennyi osztálynál tapasztaltak. A kórrajzokban minden esetben fellelhetők voltak az orvos által aláírt, lepecsételt hiteles adatlapok. Az adatlapok és a kórrajz azonosító adatai megegyeztek. Fgy. Belgy. 2 db, Vn belgy. 1 db ellátásnál új besorolásra tettek javaslatot.	Az ellátás besorolásának módosítása megtörtént.	
77.	SVR-HA1707	Országos Atomenergiái Hivatal	2017.06.26	Tóthné Nagy Heléna	C-íves RTG gép üzemeltetését megelőző helyszíni ellenőrzés	2017.06.26	Pulmonológiai osztály Bronchológiai szakrendelés	Dr. Farszki Éva	Az ellenőrzés nem fedett fel hiányosságokat	nem szükséges	

78.		ÁEEK	2017.06.27		emailés kérdőív	2017.01.01-2017.06.27	Élmezési osztály Dietetika		a betegétlapok megfelelőek		
79.	E3322/127-16/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.06.28	Hegedűs Sándorné	Passzívált TAJ ellenőrzés	2017.05.15	Topáz Gyógyszertár Fgy.	Dr. Székely Tamás	A TAJ érvénytelen volt, de szankció nincs.	beküldve	
80.	MK-MT/4/0016-02/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.07.05	Hadobásné Kiss Hedvig	A táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.07.05	SZSZBMK Mátészalka, Belgyógyászat, Sebészet, Krónikus	Dr. Bajnayné Kiss Katalin ápolási igazgató helyettes	- A táplálásterápiás folyamatot kéri szabályozni, a szabályzás térjen ki a tápláltsági állapot rizikófelmérésére, táplálkozási anamnézisére, táplálás terápiai tervre, táplálás terápia értékelésére, betegtájékoztatásra, záró állapot felmérésre. - Szokásrend alapján végzett táplálás terápiai folyamat nem támogatott. A dietetikus megfelelő végzettséggel rendelkezik, valamint érvényes regisztrációs kártyával és MESZK tagsággal. - Rendelkeznek munkaköri leírással, a munkaköri leírás kiegészítése is megfelelően dokumentált. - Gépi dokumentáció megfelelő, kéri a dietetikusok hozzáférést biztosítani. - Az ápoló a beteg étkeztetésével kapcsolatosan dokumentál, de informatívabb leírást tartanak szükségesnek. A helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság volt. Belgyógyászat: Az ápolási eszközök megfelelő tárolására felhívták a figyelmet. Sebészeti és Krónikus osztály: Az osztályok áttekinthetősége, rendezettsége, szervezetsége kiemelkedő volt.	nem szükséges	
81.	E3312/275-43(42)/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.07.16	Hegedűs Sándorné Dr. Cziotka-Gál Mónika	Vényduplikáció vizsgálat	2016.01.01-2016.12.31	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
82.	MK-MT/12/0005-10/2017.	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népégeszségügyi Főosztály Laboratóriumi osztály	2017.07.11	Molnár Lajos Staszénka Orsolya Erdei Judit	Digitális röntgenberendezések helyszíni sugáregészségügyi ellenőrzése	2017.01.01-2017.07.11	SZSZBMK Nyírbátor	Dr. Szondi Zita, Dr. Alb Krisztina, Dr. Szabóné Oláh Zsuzsanna	A 31/2001. (X.3.) EüM rendeletben foglaltak szerint az engedélyes köteles az új radiológiai berendezések használatba vétele előtt az OAH-al átvételi vizsgálatot végezni, mely vizsgálat megtörtént. A kórház a gyártó cég szakszervizével áll szerződésben. A szakszerviz 3 havonta elvégzi a minőségellenőrzési vizsgálatokat. Napi szinten ellenőrizni kell a képmegjelenítést, valamint lefuttatják a berendezés indításának az automatikusan megjelenő tesztprogramot. A napi szintű ellenőrzés kidolgozása folyamatban van.	Saját belső szabályozás kidolgozása a napi kalibrálási folyamatra.	
83.	MK-SK/1/0075-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.07.14	Hadobásné Kiss Hedvig	Táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.07.14	SZSZBMK Nagykovács I. Pszichiátriai osztály	Dr. Bélteczki Zsuzsanna	Táplálásterápia folyamat szabályozása szükséges, Dietetikus gépi dokumentációjához hozzáférést biztosítani szükséges, Ápolási dekurzus informatívabb dokumentáció, "Beteg Tápláltsági Állapot Meghatározásáanka" protokollja felelősségi szintekkel kerüljön meghatározásra, az írásos oktatási anyagok kiadását dokumentálni szükséges, A helyszíni szemle során kiemelt figyelmet kért a takarításnak, az egyszer használatos eszközök tárolására, és feliratozásokra. Szükségessége fogalmazódik meg az őrzött pszichiátriai betegek ápolása vonatkozásában.	Szerveti szinten egységes szabályozás előkészületei, kidolgozása.	
84.	MK-SK/1/0074-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.07.14	Hadobásné Kiss Hedvig	Táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.07.14	SZSZBMK Nagykovács II. Pszichiátriai osztály	Dr. Pollák Csaba	Táplálásterápia folyamat szabályozása szükséges, Dietetikus gépi dokumentációjához hozzáférést biztosítani szükséges, Ápolási dekurzus informatívabb dokumentáció, "Beteg Tápláltsági Állapot Meghatározásáanka" protokollja felelősségi szintekkel kerüljön meghatározásra, az írásos oktatási anyagok kiadását dokumentálni szükséges, A helyszíni szemle során kiemelt figyelmet kért a takarításnak, az egyszer használatos eszközök tárolására, és feliratozásokra. Szükségessége fogalmazódik meg az őrzött pszichiátriai betegek ápolása vonatkozásában.	Szerveti szinten egységes szabályozás előkészületei, kidolgozása.	
85.	MK-SK/1/0076-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.07.14	Hadobásné Kiss Hedvig	Táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.07.14	SZSZBMK Nagykovács Pszichiátriai Rehabilitációs osztály	Dr. Kulja Erika	Táplálásterápia folyamat szabályozása szükséges, Dietetikus gépi dokumentációjához hozzáférést biztosítani szükséges, Ápolási dekurzus informatívabb dokumentáció, "Beteg Tápláltsági Állapot Meghatározásáanka" protokollja felelősségi szintekkel kerüljön meghatározásra, az írásos oktatási anyagok kiadását dokumentálni szükséges, A helyszíni szemle során kiemelt figyelmet kért a takarításnak, az egyszer használatos eszközök tárolására, és feliratozásokra. Szükségessége fogalmazódik meg az őrzött pszichiátriai betegek ápolása vonatkozásában.	Szerveti szinten egységes szabályozás előkészületei, kidolgozása.	

86.	Mk-SK/1/0080-01/2017	Országos Tisztifőorvosi Feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.07.27		Rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak ellenőrzése	2017.01.01-2017.06.30	Pszichiátriai Rehabilitációs osztály I., Pszichiátriai Rehabilitációs osztály II, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály V. részleg.	Dr. Kulja Erika Dr. Bélteczki Zsuzsanna Dr. Pollák Csaba Dr. Erdélyi Ágnes	I. Pszichiátriai osztály Rehab. Részleg: Orvos összesen (osztályvezető főorvosok kívül): 0,22 FTE, II. Pszichiátriai osztály Rehab.Részleg: orvosok létszámadatára kiterjedő ell. során: orvoshiány nincs. Rehabilitációs osztály (60 ágy): (osztályvezető főorvoson kívül): 1 FTE, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály (30 ágy): orvos hiány nincs, Pszichiátriai Rehabilitációs osztály V. Részleg: orvos összesen 0,65 FTE, Szakorvos: 0,35 FTE, Minden +15 ágyanként: 0,15 FTE.	nem szükséges	
87.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyiigazgatási Főosztály	2017.07.27		337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzós rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	Rehabilitációs Osztály Szepticus és Neurorehabilitációs Részleg Nyíregyháza (001014571)	nem releváns	HIÁNY: Orvos összesen osztvez nélkül.0,65FTE,Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) – az osztályvezető főorvoson kívül – 15 ágyra+további 15 ágyanként: 0,35 FTE; Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos – 15 ágyra:0,15 FTE. Minden további + 15 ágyra: 0,15 FTE	Nyilatkozat orvoshiány pótlásáról (Dr. Takács Róbert 21 órában)	
88.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyiigazgatási Főosztály	2017.07.27	Tóth Róbertné Kozma Tamás Suga János	337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzós rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	Pszichiátriai rehabilitációs Osztály Nyíregyháza (001014299)	nem releváns	Orvosi személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásnak	nem szükséges	
89.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyiigazgatási Főosztály	2017.07.27	Tóth Róbertné Kozma Tamás Suga János	337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzós rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Nagyikálló (001014463)	nem releváns	HIÁNY: orvos összesenből 1 FTE	nem szükséges	
90.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyiigazgatási Főosztály	2017.07.27	Tóth Róbertné Kozma Tamás Suga János	337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzós rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	II. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Nagyikálló (001014447)	nem releváns	Orvosi személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásnak	nem szükséges	

91.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.07.27	Tóth Róbertné Kozma Tamás Suga János	337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzos rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály I. Részleg Nagyálló (001014439)	nem releváns	HIÁNY: orvos osztályvezetőn kívül:0,22	Nyilatkozat 3 ágy átcsoportosításáról I. Pszich rehab részlegről a II. Pszich Rehab részlegre	
92.	20158-5/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.07.27	Tóth Róbertné Kozma Tamás Suga János	337/2008 (XII.30.) Korm. Rendelet 15/C § (1) bekezdés C, pontja alapján kiemelt szorzos rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátást nyújtók orvosi létszámadatainak első féléves ellenőrzése	2017.07.01-2017.07.27	Pszichiátriai Rehab. Osztály IV. részleg Nagyálló (001014455)	nem releváns	HIÁNY: Orvos összesen osztvev nélkül:0,65FTE, Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) – az osztályvezető főorvoson kívül – 15 ágyra-további 15 ágyként: 0,35 FTE; Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos – 15 Minden további + 15 ágyra: 0,15 FTE	Nyilatkozat orvosi óraszámok növeléséről ezen a részlegen	
93.	36520/1787/2017	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.07.29	Kiss János tü.hadnagy iparbiztonsági felügyelő Csűrös Richárd tü.őrnagy.hatósági osztályvezető	veszélyes áruszállítás telephelyi ellenőrzése (SZSZBMK Fehérgyarmat Kórház)	2016.01.01-2016.12.31	Műszaki igazgatóság Környezetvédelmi csoport -veszélyes hulladékekezelők.	nem releváns	Az Intézmény , mint Ügyfél a veszélyes áru és veszélyes hulladék szállítási előírásoknak maradéktalanul megfelel. Hiányosság nem került megállapításra , intézkedés nem szükséges.		
94.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	207.08.01	Tóth Róbertné	Panaszbejelentés kpcacsán a pszichiátriai ellátás ellenőrzése	2017.08.01	Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztály Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály	Minden érintett orvos és szakdolgozó	Mindent rendben találtak. Intézkedésre nem volt szükség	nem szükséges	
95.	MK-MT/4/0016-04/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.02	Hadobásné Kiss Hedvig	A táplálásterápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése, különös tekintettel a dietetikai dokumentáció kötelezően vezetendő tartalmi elemeire	2017.01.01-2017.08.02	SZSZBMK Fehérgyarmat, I. Belgyógyászat, Sebészet, Krónikus, Rehab. Kp.	Gyimesi Gábor ápolási igazgató helyettes	A táplálásterápiás folyamatot kéri szabályozni, a szabályzás térjen ki a tápláltsági állapot rizikófelmérésére, táplálkozási anamnézisére, táplálás terápia tervre, táplálás terápia értékelésére, betegtájékoztatásra, záró állapot felmérésre. Szokásrend alapján végzett táplálás terápia folyamat nem támogatott. A dietetikus megfelelő végzettséggel rendelkezik, valamint érvényes regisztrációs kártyával és MESZK tagsággal. Rendelkezik munkaköri leírással, a munkaköri leírás kiegészítése is megfelelően dokumentált. Gépi dokumentáció megfelelő, kéri a dietetikus hozzáférést biztosítani. Az ápoló a beteg étkeztetésével kapcsolatosan dokumentál, de informatívabb leírást tartanak szükségesnek. A "Beteg Tápláltsági Állapot meghatározásának" protokolljában kerüljenek meghatározásra a felelősségi szintek. Írásos oktatási segédanyagok adása megtörténik, melyet dokumentálni szükséges. Az ápolói személyi anyagok megfelelőek, pontosak, naprakészek. A vizsgált osztályon a vizsgálat időpontjában fesétés zajlott, ami nem akadályozta a munkát. A helyszíni szemle során felhívták a figyelmet a takarítás nem megfelelőségére, valamint az osztályon szükséges ápolási folyamatok kivitelezéséhez a szakosított tárolás, helységek kihasználtságának lehetőségére, valamint az ápolás szakma szigorú szabályainak betartására (hűtőhőmérők) stb. BMI kiszámítását és dokumentálását kéri megoldani. A dietetikai dokumentációk elkészítését az ellenőrzést végző szakfelügyelő a feladattal megbízott dietetikussal egyeztetve, szakmai tanácsokkal segítette.	SzSZBMK szinten: ápolás-szakmai protokollok és dokumentáció átvizsgálása és bevezetése. Ismételt nagytkarítás megtörtént.	

96.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.08	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.08.08	Sebészet, Kézsebészet, Dietetika	Dr. Tóth Lajos-Barna	jegyzőkönyvben foglaltak szerint	Dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban. 2017. 08. 03-tól a dokumentáció kidolgozója és felelőse: Kicsák Mariann.		
97.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.09	Hadobásné Kiss Hedvig	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés Dietetikai protokoll	2017.08.09	Sebészeti osztály	Dr. Tóth Lajos Barna	Új eszközök megrendelése. Kárpitozás. Gyógyszerszobába klíma beszerelése.	Eszközök megrendelve(oxygenpárásító tartály, műszerátató kád -. Kórtermi ülőkéek kárpitozása folyamatban.		
98.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.09	Hadobásné Kiss Hedvig	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés Dietetikai protokoll	2017.01.01-2017.08.09	Traumatológiai és Kézsebészet osztály	Dr. Sztányi István	Jegyzőkönyvben rögzített eltérés, jelentősebb hiányosság nem volt. Észrevételekre történt változtatások folyamatban.	Dokumentum módosítások folyamatban		
99.	Mk-sk/1/0084-01/2017	Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.08.10	Vadai József Kozma Tamás	Panaszbejelentés kapcsán pszichiátriai ellátás ellenőrzése	2017.08.10	I. és II. Pszichiátriai osztály	Dr. Bélteczki Zsuzsanna Dr. Pollák Csaba	A helyszíni ellenőrzés során a tárgyi feltételek kapcsán elmarasztalás nem történt.	A hatóság által kiválasztott 5 teljes korrajz másolata részükre megküldve.		
100.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.17	Hadobásné Kiss Hedvig	Kanyaró fertőzéssel kapcsolatos higiénés szemle	2017.08.17	III. bel szakmacsoport gyermekosztály infektológia	Dr. Varga Éva	kézszáritók felszerelése a látogatói mosdókba	Folyamatban, anyagigény műszaki igazgatóságra leadva		
101.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.22	Dr. Salzmann Marianna	élelmezés étlapok	2017.01.01-2017.08.22	Busányi Csatlós Eszter Horváth Judit		intézkedés nem szükséges			
102.	-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.08.28	Dr. Emri Péterné Dr. Betőri Edina	Külföldi állampolgár sürgősségi ellátása	2017.03.06-2017.04.01	Baleseti Sebészeti O Nyh és Idegsebészeti O. Nyh	nem releváns	A jegyzőkönyv a 4 beteg betegdokumentációja szerinti adatokat tartalmazza. 1 esetben a jegyzőkönyv átközlését kér.	nem szükséges		
103.	E3322/650-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.08.28	Dr. Emri Péterné Dr. Pokol Zita	Külföldi állampolgár sürgősségi ellátása	2017.05.20-2017.05.26	Gyermeksürgősségi Osztály Nyh.		Az ellátás sürgős szükség szerintinek minősül, indokolt, dokumentáció rendben.			
104.	MK-MT/33/0001-01/2017	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.08.29	Tamás Ferenc Csűrös Richárd	Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	2017.01.01-2017.08.29	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Kovács Gábor	Polgári védelmi szakterület: Az intézmény rendelkezik egészségügyi válsághelyzeti tervvel. Ebben szerepel a kitelepítési-kimenekítés tervezése, rendszabályai, végrehajtás feladatai. A tűzvédelmi ellenőrzés során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra: - Az épület tűzvédelmi fokozatának jelzései némely esetben elhasználódtak, pótolni kell. - A tűzjelző berendezés kézi jelzészárlóinak jelzéseit +1-1,5 méter magasan telepítették, klímagépházban nem került megjelölésre. - A tüdőgondozó épületében szénmonoxid érzékelő nem került elhelyezésre. - A tűzvédelmi szabályzatban kiürítés számítás az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekkel kapcsolatban nem található. - A létesítmény tűzgátló nyílászáróinak felülvizsgálatát (időszakos vizsgálat) a Rotta Invest Zrt. végezte, viszont arról dokumentációt, jegyzőkönyvet bemutatni nem tudtak. - A létesítmény füstgátló nyílászáróinak időszakos felülvizsgálatát igazoló jegyzőkönyvet bemutatni nem tudtak. - A Rehabilitációs épület lépcsőházában telepített füstmentesítő ventilátor időszakos felülvizsgálatát nem tudták bemutatni, valamint a füstelvezető nyílászárók időszakos felülvizsgálatát nem tudták bemutatni. - A Sürgősségi osztály tűzjelzőjének rendszeres felülvizsgálatában hiányosságként a légtechnikai vezérlés bekötésének hiánya szerepel.	Műszaki Osztályos intézkedést igényelt.		
105.	MK-MT/4/0020-01/2017	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi osztály	2017.08.29	Erdei Judit Staneszka Orsolya Ágnes	Sugáregészségügyi ellenőrzés	2017.08.29	Dr. Bérczi Ildikó, Szabóné Harkai Lujza	nem releváns	A Központi Röntgen I. emeletén lévő és földszinti Traumatológiai röntgenben lévő röntgenberendezések sugáregészségügyi ellenőrzésére került sor. A berendezésekre az OKI az átvételi vizsgálatot elvégezte. A karbantartás eseti megbízásokra szól, a hibaelhárítást a szakszervíz végzi.	A minőségbiztosítás kiépítése folyamatban van.		
106.		SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.08.29	Csűrös Richárd	Minden, ami a tűzvédelmet érinti	207.01.01-2017.08.29	SZSZBMK Fehérgyarmat	nem releváns	Jegyzőkönyv szerint	A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok felszámolása folyamatban.		

107.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.30	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.08.30	Légzésrehabilitáció, Pulmonológia, Dietetika	Dr. Szabó Péter	jegyzőkönyvben foglaltak szerint	Dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban. 2017. 08. 03-tól a dokumentáció kidolgozója és felelőse: Kicsák Mariann.	
108.	SZ/NEF/01208-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.30	Hadobásné Kiss Hedvig	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés	2017.01.01-2017.08.30	Pulmonológia osztály	Dr. Szabó Péter	A táplálásterápiás folyamat nincs szabályozva. Térjen ki a tápláltsági állapot rizikófelmérésére, táplálkozási anamnézisére, táplálás terápiás tervre, táplálás terápia értékelésére, betegtájékoztatásra, záró állapot felmérésre. Szokásrend alapján végzett táplálás terápiás folyamat nem támogatott. A Dietetikus megfelelő végzettséggel rendelkezik, valamint érvényes regisztrációs kártyával és MESZK tagsággal. Rendelkezik munkaköri leírással, kiegészítése is megfelelően dokumentált. A detikusnak hozzáférést biztosítani szükséges. A beteg étkezése dokumentált, de informatívabb leírás szükséges. A „Beteg Tápláltsági Állapot Meghatározásának” protokolljában kerüljenek meghatározásra a felelősségi szintek. Írásos oktatási segédanyagok adását dokumentálni szükséges. BMI érték az ápoló által nem dokumentált, a dietetikai dokumentációban megtalálható. Figyelemfelhívás az ápolás szakma szigorú szabályainak betartására.		
109.	SZ/NEF/01208-1/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.08.30	Hadobásné Kiss Hedvig	ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés	2017.01.01-2017.08.30	Légzésrehabilitációs osztály	Dr. Koncz Mária	A táplálásterápiás folyamat nincs szabályozva. Térjen ki a tápláltsági állapot rizikófelmérésére, táplálkozási anamnézisére, táplálás terápiás tervre, táplálás terápia értékelésére, betegtájékoztatásra, záró állapot felmérésre. Szokásrend alapján végzett táplálás terápiás folyamat nem támogatott. A Dietetikus megfelelő végzettséggel rendelkezik, valamint érvényes regisztrációs kártyával és MESZK tagsággal. Rendelkezik munkaköri leírással, kiegészítése is megfelelően dokumentált. A dietikusnak hozzáférést biztosítani szükséges. A beteg étkezése dokumentált, de informatívabb leírás szükséges. A "Beteg Tápláltsági Állapot Meghatározásának" protokolljában kerüljenek meghatározásra a felelősségi szintek. Írásos oktatási segédanyagok adását dokumentálni szükséges. Figyelemfelhívás az ápolás szakma szigorú szabályainak betartására. BMI az ápoló részéről nem dokumentált, a dietetikai dokumentációban megtalálható. A kezelőorvos dietetikai elrendelése megtalálható a lázlapon. Az osztályon a dietetikus munkafolyamata jól dokumentált, igényes.		
110.	MK-MT/4/0023-01/2017.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal	2017.09.11	Kósa Bertalan	Legionella kockázateértékelés ellenőrzése	2017.01.01.-2017.09.11	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Kovács Gábor	1. Valamennyi kockázati közege (háztartási meleg víz, gyógyvizes medence) vonatkozóan készítsenek "Legionella" kockázatbecslést. Határidő: 2017.11.30. 2. A jogszabálynak és az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott módszertani levélben foglaltaknak megfelelően ki kell jelölni a Legionella mintavételi pontokat, szükséges gyakorisággal el kell végezteni a vízvizsgálatokat, vezetni kell a szükséges dokumentumokat. Határidő: 2017. november 30.	Orvosigazgató feladatba adta a Műszaki osztálynak.	
111.	MK-MT/4/0023-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal	2017.09.12	Kósa Bertalan	Egyedi kutas vízellátás ellenőrzése	2017.01.01.-2017.09.12	SZSZBMK Fehérgyarmat	Dr. Kovács Gábor	Az intézmény vízellátását 2 db mélyfúrású kút látja el, mindamellett, hogy szükség esetén a Városi Vízműtől is biztosítható az ivóvíz. A vízmintavétel ütemezését 2009-ben határozta meg az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Sz-Sz-B. Megyei Kirendeltsége Közegészségügyi Osztálya. A bakteriológiai és kémiai paraméterek vizsgálata folyamatos. A kútnak szárazak, a kútfejek épek. Az üzemviteli napló folyamatos vezetését végzik. Folyamatos vegyszeradagolás történik, vas-klorid és Natrium-hypoklorit 150. A népegészségügyi Főosztály munkatársai vízmintát vettek a szűrt vízből, a gyerekosztályról és a rehabilitációs osztályról. A helyszíni szabad aktív klór meghatározása után a szűrt víz szabad aktív klórtartalma 0,1 mg/l, a gyerekosztályon és a rehabilitációs osztályon pedig 0,9 mg/l volt a mért érték. A belső védőterület körbekerített, a kerítés ép, a terület rendezett, olyan jellemző nem tapasztalható, mely veszélyeztetné a vízadó réteg szennyeződését. A gépház berendezései, falai épek, festettek. A vízellátással kapcsolatba kerülő dolgozók érvényes orvosi vizsgálatokkal rendelkeznek.	nem szükséges	

112.	MK-MT/1/0070-01/2017	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.09.13	Takács Zoltánné	Efedrin felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.09.13	SZSZBMK Mátészalka - Intézeti Gyógyszertár	Simainé Dr. Oláh Judit	Az ellenőrzés során az eltelt egy év efedrin felhasználását vizsgálták. A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ában foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó karton), Ephedrinium hydrochloricum patikai mért készlete 340 g. Ephedrin inj: 50 amp. Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek.	nem szükséges	
113.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.13	Svéger Albert Czomba Gáborné Kutasi Rita Kustván Tímea	2017.évi munkatervfeladat, egyedi kúttal rendelkező egészségügyi intézményben szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.13	SZSZBMK -Nyíregyháza Szent István út 68. telephely műszaki osztály	Bihari István	A hidegvizes gépház belső tere építészeti felújítást igényel. 10 napon belül intézkedési tervet szükséges megküldeni.	Intézkedési terv megküldése a hatóság részére. Árajánlatok bekérése az építészeti felújításra.2 018.03.31-ig tervezzük befejezni.	
114.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.13	Svéger Albert Czomba Gáborné Kutasi Rita Kustván Tímea	2017.évi munkatervfeladat, egyedi kúttal rendelkező egészségügyi intézményben szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.13	SZSZBMK -Nagykálló Szabadság tér 13. telephely műszaki osztály	Tátrai József	Kutak rendbetétele, víztároló fertőtlenítő takarítása, önkontrollos vízvizsgálati eredmény bemutatása arzénra vonatkozóan, 10 napon belül intézkedési terv megküldése.	Intézkedési terv megküldése a hatóság részére. 2017.10.31-ig tervezzük befejezni az előírt intézkedéseket	
115.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.21	Hadobásné Kiss Hedvig	dietetikai dokumentáció	2017.01.01-2017.09.21	Nagy Géza		ellenőrzések megállapításai	Dietetikai dokumentáció kidolgozása bevezetése folyamatban. 2017. 08. 03-tól a dokumentáció kidolgozója és felelőse: Kicsák Mariann.	
116.	8228-14/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.09.21	Vadai József Kozma Tamás	Idegsebészeti szakrendelés Mátészalka személyi és tárgyi feltételei	2017.09.21	Idegsebészeti szakrendelés Mátészalka	nem releváns	Személyi és tárgyi feltételek megfelelnek.	nem szükséges	
117.	MK-MT/4/0024-01/2017 MK-MT/4/0024-02/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.21	Balázi Ildikó Zubály-Kovács Mária	Védőnői szakfelügyeleti ellenőrzés	2017.01.01-2017.09.21	SZSZBMK Mátészalka - Védőnői ellátás	Dr. Bajnayné Kiss Katalin Cseh Anett	A védőnő által végzett tevékenység dokumentálása visszakereshető, pontos. A Születésértesítő Rendszer működésével kapcsolatban probléma nem merült fel. A bemutatott és átnézett dokumentáció alapján a védőnő szakszerűen, pontosan végzi munkáját.	nem szükséges	
118.	MK-MT/4/0025-01/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.09.21	Vadai József Kozma Tamás	Idegsebészeti szakrendelés helyszíni ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.21	SZSZBMK Mátészalka - Idegsebészeti szakrendelés	Dr. Bajnayné Kiss Katalin	A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az idegsebészeti szakrendelés a kórház sebészeti tömbjének földszinti rendelőjében, aneszteziológia, valamint mozgásszervi rehabilitáció szakrendeléssel egy helyiségben, időben elkülönülten működik. A szervezeti egység a jogszabályban foglalt személyi, tárgyi, valamint környezeti feltételeknek megfelel. Hiányosság nem tapasztalható.	nem szükséges	
119.	MK-MT/1/0070-02/2017	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.09.26	Takács Zoltánné	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.26	SZSZBMK Mátészalka - Intézeti Gyógyszertár	Simainé Dr. Oláh Judit	Az ellenőrzés során az eltelt egy év felhasználását vizsgálták. A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ában foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték, az alapanyagok patikai mért készlet és a gyógyszerkészítmények számlolt készlete egyezett a dokumentációból (megrendelő tömb, kiadási bizonylatok, nyilvántartó karton) számloltakkal. Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek.	nem szükséges	
120.	MK-MT/1/0070-03/2017	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.09.26	Takács Zoltánné	Efedrin felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.09.26	SZSZBMK Mátészalka - Intézeti Gyógyszertár	Simainé Dr. Oláh Judit	Az ellenőrzés során az eltelt egy év efedrin felhasználását vizsgálták. A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ában foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó karton), Ephedrinium hydrochloricum patikai mért készlete 0 g. Ephedrin inj: 40 amp. Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek.	nem szükséges	
121.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.27	Balázi Ildikó	Védőnői tevékenység szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.27	Bel. III szakm csoport Újszülött részleg	Tisza Dóra	A szülés értesítő rendszerben minimális hiányosság került feltárára.	A hiányosságokat a szervezeti egységben dolgozó humán erőforrás munkatérének kibővítésével kompenzáltuk.	

122.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.27	Balázi Ildikó	Kórházi védőnői tevékenység	2017.01.01-2017.08.31	Szülészet-Nőgyógyászat osztály		nem történt	Az OSZIR rendszer védőnői valid és azonnali adatszolgáltatás érdekében a szülészet részleg védőnői 2017.10.01-től részt vesznek.	
123.	SZ/NET/01317-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.09.28	Balázi Ildikó Zsubály-Kovács Mária	Kórházi védőnői tevékenység szakfelületei ellenőrzéséről	2017.09.28	Szülészetén védőnői munka ellenőrzése	nem releváns	A bemutatott és átnézett dokumentáció alapján a védőnő szakszerűen, pontosan végzi a munkáját.	nem szükséges	
124.	8228-15/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.09.28	Vadai József Suga János	Egynapos traumatológia Fgy személyi és tárgyi feltételei	2017.09.28	Egynapos traumatológia Fgy	nem releváns	Személyi és tárgyi feltételek megfelelnek.	nem szükséges	
125.	MK-MT/4/0027-01/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.09.28	Vadai József Suga János	Egynapos traumatológiai ellátás helyszíni ellenőrzése	2017.01.01-2017.09.28	SZSZBMK Mátészalka - Idegsebészeti szakrendelés	Gyimesi Gábor	Az érintett szervezeti egység sebészeti osztály kubatúrájába integrálva működik. Tájékoztató feliratok elhelyezésre kerültek. A szervezeti egység a jogszabályban foglalt személyi, tárgyi, valamint környezeti feltételeknek megfelel.	nem szükséges	
126.	36500/6995/2017 ált.	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2017.10.03	Máthé Róbert Szentesi Tamás	2017. évi 1. sz, 2. sz és termálvizves kutak mérőállásának, kútaknak, vízkezelők ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.03	SZSZBMK - Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. telephely műszaki osztály	nem releváns	A létesítmény rendszeres megfigyelés alatt tartott, üzemképes, rendszeresen karbantartott. Üzemeltetési naplóban az adott-kapott utasítások rögzítve. A vízi létesítmények a vízigazgatóság engedélyekben foglaltak szerint üzemelnek.	nem szükséges	
127.	36500/7044/217. ált.	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2017.10.05	Máthé Róbert Szentesi Tamás	2017. évi 1. sz, 2. sz és termálvizves kutak mérőállásának, kútaknak, vízkezelők ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.05	SZSZBMK -Nyíregyháza Szent István út 68. telephely műszaki osztály	nem releváns	A létesítmény rendszeres megfigyelés alatt tartott, üzemképes. Kutak védőterülete biztosított, kútaknak zárhatóak. Műszerezettség megfelelő, mintavételi lehetőség adott.	nem szükséges	
128.	29650-2/2017/EÜIG	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017.10.10	Tóth Róbertné Vadai József	Személyi , tárgyi, szakmai környezeti feltételek ellenőrzése	2017.10.10	Megyei Bőr- és Nemibeteg Gondozó, Nyíregyháza	Dr. Együd Katalin	Gondozó falazata több helyen repedezett, tisztasági festés indokolt. Defibrillátor és motoros szívó nem áll rendelkezésre.	Javítási munkálatok elvégzéséhez kérvény leadása 2017.11.28-án. Nagy értékű eszközök beszerzéséhez (defibrillátor, motoros szívó, EKG készülék) kérvény leadása folyamatban melynek határideje 2017.12.04.	
129.	Sz/NEF/01402-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.10	Hadobásné Kiss Hedvig	Ápolási szakfelületei ellenőrzés	2017.10.10	Megyei Bőr- és Nemibeteg Gondozó, Nyíregyháza, épületen belül I. emelet	Dr. Együd Katalin	Helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság, rendezettség volt. Betegellátás folyamatos. Hűtőszekrény, hőmérővel ellátott. Defibrillátor hiányzik. Mellékhelyiségekben folyékony szappan megtalálható.	Nagy értékű eszközök beszerzéséhez (Defibrillátor) kérvény leadása folyamatban melynek határideje 2017.12.04.	
130.		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.10	Dr. Salzman Marianna Dr. Adorjáné Berekali Judit	Közegészségügyi feltételek megléte, a Szállítás és a Raktározás megfelelőségének vizsgálata a sebészeti tömbben.Felület fertőtlenítőszer és tisztítószer tárolás, raktározás körülményeinek megtekintése.	2017.10.10	TSZO (részben)	nem releváns	TSZO raktározási körülményei vonatkozásában a szakhatóságnak észrevétele nem volt. A csúszásgátló csempek felületének tisztaságát az ellenőrzés során kifogás érte.	A TSZO az említett csempefelületek tisztítására technológiát dolgozott ki és 2017. 10.24.-től rendszeresen alkalmazza ezt.	
131.	SZ/NET/01403-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.11	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó ápolás szakfelületei ellenőrzése	2017.10.11	Tüdőgondozó Nyírbátor		eltérés nincs		
132.	MK-sk/1/0108-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.11	Hadobásné Kiss Hedvig	Felnőtt pszichiátriai gondozó ápolás szakfelületei ellenőrzése	2017.07.01-2017.10.11	Drogambulancia Gondozó	Dr. Hódy Szilvia	A helyszíni szemle során felhívta a figyelmet a takarítás fontosságára. Szakosított tárolást alkalmaznak. Hűtőszekrény hőmérővel ellátott, mellékhelyiségekben folyékony szappan, papírtörölt volt.	nem szükséges	

133.	MK-sk/1/0107-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.11	Hadobásné Kiss Hedvig	Felnőtt pszichiátriai gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.07.01-2017.10.11	Pszichiátriai gondozó	Dr. Hódy Szilvia	A helyszíni szemle során felhívta a figyelmet a takarítás fontosságára. Szakosított tárolást alkalmaznak. Hűtőszekrény hőmérővel ellátott, mellékhelyiségekben folyékony szappan, papírtörülő volt.	nem szükséges	
134.	29650-3/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.12	Vadai József	Tüdőgondozó személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése	2017.10.12	Tüdőgondozó Nyírbátor		eltérés nincs		
135.	KH-SD 000151	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi osztály	2017.10.12	Molnár Lajos Staszenkó Orsolya Erdei Judit	Elektromágneses sugárzást kibocsajtó berendezésekkel kapcs. Felmérőlap kitöltése, ionizáló sug. Működő berendezések kötelező minőség - ellenőrző vizsgálatai	2017.01.01-2017.10.12	JAO, Radiológiai Osztály		Magnetherápiás készülék nem lehet egy térben a mozgatógéppel. Kockázatbecslést kell készíteni valamennyi fizioterápiás készülékre.	Dr. Kriston Anikó osztályvezető főorvos felvette a kapcsolatot a Munkavédelmi Osztállyal és a Foglakozás Egészségügyi Szolgálatl. Tass Zsolt a munkavédelem munkatársa a kockázatbecslést elvégezteti. 3 év türelmi idő van rá. Elválasztó függöny helyett paraván alkalmazását kéri, amennyiben a kockázatbecslés eredménye ezt szükségessé teszi.	
136.	MK-sk/1/0106-01/2017	Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.10.12	Vadai József	Felnőtt pszichiátriai gondozó személyi, tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése	2017.07.01-2017.10.12	Pszichiátriai gondozó	Dr. Hódy Szilvia	A működési engedély általános járóbeteg ellátást tartalmaz.	nem szükséges	
137.	Mk-sk/1/0105-01/2017	Országos Tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.10.12	Vadai József	Felnőtt pszichiátriai gondozó személyi, tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek ellenőrzése	2017.07.01-2017.10.12	Drogambulancia Gondozó	Dr. Hódy Szilvia	A működési engedély általános járóbeteg ellátást tartalmaz.	nem szükséges	
138.	SZ/NEF/01404-2/2017	NEF	2017.10.13	Hadobásné Kiss Hedvig	Felnőtt pszichiátriai gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.10.13	II.Pszichiátriai gondozó	Dr.Bondár Katalin	A helyszíni szemle során megállapítható, hogy az épület, emelet felújításra szorul. Szemmel látható tisztaság és rendezettség volt. A betegellátás pillanatnyi képe igazolta a kitöltött mellékelt jkv. megfelelőségét.	Épület felújítási igény eljuttatása a Műszaki Osztályvezetőjéhez 2017.11.29-én.	
139.	SZ/NEF/01404-3/2017	NEF	2017.10.13	Hadobásné Kiss Hedvig	Felnőtt pszichiátriai gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.10.13	I.Pszichiátriai gondozó	dr.Forgon Pál	A helyszíni szemle során megállapítható, hogy az épület, emelet felújításra szorul. Szemmel látható tisztaság és rendezettség volt. A betegellátás pillanatnyi képe igazolta a kitöltött mellékelt jkv. megfelelőségét.	Épület felújítási igény eljuttatása a Műszaki Osztályvezetőjéhez 2017.11.29-én.	
140.	29650-6/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.13	Vadai József	Felnőtt pszichiátriai gondozó /személyi,tárgyi, szakmai, környezeti/ feltételeinek ellenőrzése	2017.10.13	I.Pszichiátriai gondozó	dr.Forgon Pál	Eltérés nem került rögzítésre	nem szükséges	
141.	29650-7/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.13	Vadai József	Felnőtt pszichiátriai gondozó /személyi,tárgyi, szakmai, környezeti/ feltételeinek ellenőrzése	2017.10.13	II.Pszichiátriai gondozó	Dr.Bondár Katalin	Eltérés nem került rögzítésre	nem szükséges	
142.	E3322/1046-8/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.10.16	Hegedűs Sándorné Dr. Cziotka-Gál Mónika	Vényduplikációk vizsgálat	2016.01.01-2016.12.31	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	

143.	MK-MT/4/0029-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.16	Dr. Balogh Irén Szabóné Földi Ildikó	Járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos vizsgálatok járványügyi és higiénés vizsgálata	2017.01.01-2017.10.16	SZSZBMK Fehérgyarmat, Gasztroenterológia	Gyimesi Gábor	A kézhigiénés szabályok betartására az alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló jelenleg nem áll rendelkezésre (1 l flakon). Az egyfázisú fertőtlenítőszer 0,5 l-es pumpás kiszerelésű. A kéztörölő adagoló jelenleg nem használható. Az eszköz tisztítás-fertőtlenítés munkafolyamatának dokumentáltsága nem kellően biztosítja a megbízhatóságot elvárt szintjét, a nyomkövethetőséget. Sem a fertőtlenítőszer hatékonyságának ellenőrzése, sem pedig a fertőtlenített eszköz tisztaságának megfelelő monitoringja nem biztosított. Nem történtek endoszkóp-fertőtlenítőszer hatákonyság ellenőrzések. Nem történt meg az endoszkóp tisztító-fertőtlenítő berendezés mikrobiológiai ellenőrzése. Belső lumenből a vérnyom kimutatás eredménye mindkét vizsgált eszköznél negatív. Külső felületről történt vérnyom kimutatás eredménye mindkét eszköz esetén negatív eredményt adott.	Fertőtlenítésre vonatkozó dokumentáció pótlásra került. 2018. évtől a eszköz tisztítás/fertőtlenítés ellenőrzése bekerül az ellenőrzési listába.	
144.	E3322/1046-8/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.10.16	Hegedűs Sándorné	Vénybekérés ellenőrzéshez	2017.01.11	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alaki, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
145.	MK-MT/4/0029-03/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.17	Dr. Balogh Irén Szabóné Földi Ildikó	Járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos vizsgálatok járványügyi és higiénés vizsgálata	2017.01.01-2017.10.17	SZSZBMK Nyírbátor, Gasztroenterológia	Dr. Szabóné Oláh Zsuzsanna Csákné Papp Mária	Az ellenőrzés során mikrobiológiai mintavételezésre az endoszkóp mosó/fertőtlenítőgépek meghibásodása miatt nem került sor. Telefonon értesítést kérnek a gép javításáról és egyeztetést követően veszik le a helyszínen a mintákat. A mosógép sürgős javítása meg lett kérve, szakszerviz szükséges a javításhoz. A falra szerelt folyékonyszappan, illetve kézfertőtlenítőszer adagolók használaton kívül vannak. 1 l-es kiszerelésű alkoholos kézfertőtlenítőszer, illetve egyfázisú kézfertőtlenítőszer a kézmosóhoz kihelyezett, de a pumpás adagolóval nem ellátva. Nem történtek endoszkóp-fertőtlenítőszer hatákonyság ellenőrzések. Nem történt meg az endoszkóp tisztító-fertőtlenítő berendezés mikrobiológiai ellenőrzése	Gépjavítás igénylése megtörtént. 2018. évtől a eszköz tisztítás/fertőtlenítés ellenőrzése bekerül az ellenőrzési listába.	
146.	01411-2/ 2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.17	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.16	Városi Tüdőszűrő Állomás, Megyei- Városi Tüdőgondozó Intézet, Megyei- Mozgó Tüdőszűrő Állomások (001015271, 001015275, 001015277, 001015293, 001015281, 001015291, 001015293)	Dr. Kerényi Ildikó	Ápolás szakfelügyeleti eltérés nem volt. Az épület felújításra szorul. Járdák, falak javítását, valamint tisztasági festését, valamint a baleset veszélyes padozat javítását/ cseréjét kéri.	2017.11.22-én javítási igény leadása a Műszaki Osztályra	
147.	29650-8/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai. - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Megyei Tüdőgondozó I. Nyíregyháza (001015271)	Dr. Kerényi Ildikó	A Megyei Tüdőgondozó I, II, III, IV elnevezésű szervezeti egységekhez tartozik egy közös vizsgáló helyiség (laboratórium), ahol a speciális tárgyi eszközök találhatóak. Eltérések: A járóbeteg szakrendelő általános feltételeinél hiányzik : motoros szívó, defibrillátor	Nagy értékű eszközök beszerzéséhez (motoros szívó, defibrillátor) kérvény leadása folyamatban. Munkaköri leírások átdolgozása 2017.12.31-ig.	
148.	29650-9/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai. - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Megyei Tüdőgondozó II. Nyíregyháza (001015275)	Dr. Kerényi Ildikó	A Megyei Tüdőgondozó I, II, III, IV elnevezésű szervezeti egységekhez tartozik egy közös vizsgáló helyiség (laboratórium), ahol a speciális tárgyi eszközök találhatóak. Eltérések: A járóbeteg szakrendelő általános feltételeinél hiányzik : motoros szívó, defibrillátor	Nagy értékű eszközök beszerzéséhez (motoros szívó, defibrillátor) kérvény leadása folyamatban. Munkaköri leírások átdolgozása 2017.12.31-ig.	
149.	29650-10/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai. - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Megyei Tüdőgondozó III. Nyíregyháza (001015277)	Dr. Kerényi Ildikó	A Megyei Tüdőgondozó I, II, III, IV elnevezésű szervezeti egységekhez tartozik egy közös vizsgáló helyiség (laboratórium), ahol a speciális tárgyi eszközök találhatóak. Eltérések: A járóbeteg szakrendelő általános feltételeinél hiányzik : motoros szívó, defibrillátor	Defibrillátort és motoros szívót igénylünk. A munkaköri leírások átdolgozásra kerülnek	
150.	29650-12/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai. - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Megyei Tüdőgondozó IV. Nyíregyháza (001015293)	Dr. Kerényi Ildikó	A Megyei Tüdőgondozó I, II, III, IV elnevezésű szervezeti egységekhez tartozik egy közös vizsgáló helyiség (laboratórium), ahol a speciális tárgyi eszközök találhatóak. Eltérések: A járóbeteg szakrendelő általános feltételeinél hiányzik : motoros szívó, defibrillátor	Defibrillátort és motoros szívót igénylünk. A munkaköri leírások átdolgozásra kerülnek	

151.	29650-11/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Városi Tüdőszűrő Nyíregyháza (001015281)	Dr. Kerényi Ildikó	A jegyzőkönyvhöz mellékletek kitöltésére nem volt lehetőség, mivel a szervezeti egység gondozási tevékenységet nem végez, csak tüdőszűrést		
152.	29650-13/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.10.17	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó (felőtt ellátás) (személyi, tárgyi, szakmai - környezeti) feltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.17	Megyei Szűrőállomás I és II. csoport. 001015287, 001015291	Dr. Kerényi Ildikó	A jegyzőkönyvhöz mellékletek kitöltésére nem volt lehetőség, mivel a szervezeti egységek gondozási tevékenységet nem végeznek. Mobil tüdőszűrő állomások.		
153.	36520/2072/2017.ált	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.10.17	Kiss János Csűrös Richárd	veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésre vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002.(I.II.) Korm rendelkezései alapján (SZSZBMK Vásárosnamény Kórház)	2016.01.01-2016.12.31	Műszaki igazgatóság, műszaki osztály, környezetvédelmi csoport -veszélyes hulladékkezelők.	nem releváns	Az Intézmény, mint Ügyfél a veszélyes áru és veszélyes hulladék szállítási előírásoknak maradéktalanul megfelel	nem szükséges	
154.	36520/2072/2017.ált	SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.10.17	Kiss János Csűrös Richárd	Helyszíni szemle a a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.X.20. 1.sz.mell. Felsorpltt veszélyes anyagok vonatkozásában-az üzemeltető irányítása altt álló létesítmények azonosítása érdekében.valamint r.33§(2.)bek. (SZSZBMK Vásárosnamény telephely)	2017.01.01-2017.10.17	Műszaki igazgatóság, műszaki osztály, környezetvédelmi csoport -veszélyes hulladékkezelők.	nem releváns	Az ellenőrzött telephely járó és fekvőbetegellátás. A Kórház területén az alábbi veszélyesanyagok találhatóak.Oxigén sűrített 50m3(15db 2m3, 2db 10m3-es palack), Acetilén 1db 4kg-os palack, Környezetre veszélyes folyékony anyag 97kg(H400), Fertőző betegellátási hulladék 82kg (H370) .A telephely fűtése veszetékes gázzal megoldott. Hiányosság nem került megállapításra.		
155.		SZSZB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltsége	2017.10.17	Csűrös Richárd	Minden ami a tűzvédelmet érinti	2017.01.01-2017.10.17	SZSZBMK Vásárosnamény	nem releváns	Jegyzőkönyv szerint	A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok felszámolása folyamatban.	
156.	MK-MT/4/0029-02/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.18	Dr. Balogh Irén Szabóné Földi Ildikó	Járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos vizsgálatok járványügyi és higiénés vizsgálata	2017.01.01-2017.10.18	SZSZBMK Mátészalka, Gasztroenterológia	Dr. Bajnayné Kiss Katalin, Jakab Józsefné	Az endoszkóp tisztítás-fertőtlenítés szabályainak megfelelően betartanak mindent az előírás szerint, ugyanakkor a vizsgáló helyiség és a nem közvetlenül hozzákapcsolódó műszermosó helyiség felszereltsége, berendezése (a műszermosó helyiség mérete) a technológiai sor a tiszta-szennyes útvonal különíttetésének betartását nem teszi lehetővé. A vegyszertárolás nem biztosított a műszermosó helyiségben (irodában, zárt szekrényben tárolják). A munkaoldat készítése a műszermosó helyiségben történik. A helyiség mérete miatt az előzatkádában a dolgozó nem tud megfelelő módon hozzáférni. Az áztatókádból kivett műszert a kézmosónál öblítik le. A műszer szárítására és végső átvizsgálására szolgáló asztal felülete nem elégséges a feladat ellátásához. A fertőtlenítő eszközök tárolására szolgáló szekrény is a műszermosó helyiségben került elhelyezésre. Az eszközmosó helyiségben levegőbefúvás van elmondás szerint. Az eszköz mosás-fertőtlenítéshez egyéni védőeszköz (hosszúzáru kesztyű, szemüveg) szükséges. Belső lumenből a vérnyom kimutatás eredménye mindkét vizsgált eszköznél negatív. Külső felületről történt vérnyom kimutatás eredménye 1 gasztroszkópos és 2 kolonoszkópos felületről negatív eredményt adott.	A szükséges védőeszközök biztosítása megtörtént (hosszúzáru kesztyű, szemüveg). A műszaki hiányosságok megszüntetése, pótlása az épület adottságai miatt nem lehetséges. A raktározási rend felülvizsgálata megtörtént.	
157.	29650-16/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály	2017.10.19	Vadai József Tóth Róbertné	Tüdőgondozó személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése		Tüdőgondozó Fehérgyarmat		eltérés nincs		

158.	MK-MT/4/0034-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.19	Hadobásné Kiss Hedvig	Bőr-nemibeteg gondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Mátészalka, Bőrgyógyászati gondozó	Dr. Bajnayné Kiss Katalin Bódi Zoltánné	A helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság volt. Mellékhelyiségekben papírtörölő és folyékony szappan rendelkezésre állt. Gondozói helyiségekben a kézmosás, valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítottak.	nem szükséges	
159.	MK-MT/4/0035-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.19	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Mátészalka, Tüdőgondozó	Dr. Bajnayné Kiss Katalin Vincze Tünde	A helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság volt. Mellékhelyiségek tisztaságára nem kifogásolható, papírtörölő és folyékony szappan rendelkezésre állt.	nem szükséges	
160.	MK-MT/4/0030-01/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.19	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Fehérgyarmat, Tüdőgondozó	Gyimesi Gábor Baloghné Bolyáki Erika	A helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság volt. Az ápolók, asszisztensek az ellenőrzést végző jelenlétében kézfertőtlenítést végeztek, amelyet szakszerűen vitéleztek ki. Mellékhelyiségek papírtörölő és folyékony szappan volt biztosítva.	nem szükséges	
161.	MK-MT/4/0032-01/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.19	Vadai József Tóth Józsefné	Tüdőgondozó minimfeltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Mátészalka, Tüdőgondozó	Dr. Bajnayné Kiss Katalin Vincze Tünde	Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A dolgozók munkaköri leírásában a heti munkaidő szervezeti egységekre nincs lebontható.	A munkaköri leírásokban a heti munkaidő szervezeti egységek szerinti módosítása 2017.12.31-i határidővel megtörténik	
162.	MK-MT/4/0033-01/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.19	Vadai József Tóth Józsefné	Bőr- nemibeteg gondozó minimfeltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Mátészalka, Bőrgyógyászati gondozó	Dr. Bajnayné Kiss Katalin	Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A dolgozók munkaköri leírásában a heti munkaidő szervezeti egységekre nincs lebontható.	A munkaköri leírásokban a heti munkaidő szervezeti egységek szerinti módosítása 2017.12.31-i határidővel megtörténik	
163.	MK-MT/4/0031-01/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.19	Vadai József Tóth Józsefné	Tüdőgondozó minimfeltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.19	SZSZBMK Fehérgyarmat, Tüdőgondozó	Gyimesi Gábor	Az ellenőrzés során a személyi feltételek rendben voltak. Tárgyi feltételeknél aeroszol készülék elérhetőségét és beavatkozást végző helyiségekben az orvosi csaptelep hiányát állapították meg.	Szakterület megigényelte a hiányzó eszközt és a csaptelep cseréjét.	
164.	Mk-JA/11/0360-01/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.09.27-2017.10.24	Dr. Türk Bernadett Dr. Kertész Ildikó Dr. Pokol Zita	Nem kompetens intézetek által végzett HBSC-be tartozó ellátások ellenőrzése	2016.01.01-2016.12.31	II. Pszichátriai osztály	Dr. Pollák Csaba	Az osztályokon az eü-i dokumentáció vezetése orvos és ápolószakmai szempontból korrekt. Az adatlapok és Kórrajzok azonosító adatai megegyeztek. Minden kórrajzban fellelhetőek voltak a hiteles Adatlapok. A vizsgálat eseteket orvosszakmailag indokoltan tartják, fiktív ellátást nem tártak fel. Személyi és tárgyi feltételek adottak.	nem szükséges	
165.		Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.10.24		Orvosszakmai ellenőrzés	2017.01.01-2017.10.24	SZSZBMK Mátészalka, Belgyógyászat	Dr. Kun Éva	Betegdokumentáció ellenőrzésére került sor.	Jegyzőkönyvet még nem kaptunk.	
166.	MK-MT/4/0030-02/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.25	Vadai József	Tüdőgondozó minimfeltételek ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.25	SZSZBMK Vásárosnamény, Tüdőgondozó	Gyimesi Gábor	Az ellenőrzés során a személyi feltételek rendben voltak. Tárgyi feltételeknél a beavatkozást végző helyiségekben az orvosi csaptelep hiányát és a mozgássérültek részére WC elérhetőségének hiányát állapították meg.	Szakterület megigényelte a csaptelep cseréjét.	
167.	29650-17/2017	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.25	Vadai József	Tüdőgondozó Személyi tárgyi szakmai környezeti feltételek	2017.10.25	Tüdőgondozó Intézet Baktalórántháza	Dr. Jósваи Gabriella	Munkaköri leírások nincsenek szervezeti egységekre lebontható.	A munkaköri leírások átdolgozásra kerülnek	
168.	29650-22/2017/EÜIG	EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyigazgatási Főosztály	2017.10.26	Takács Róbertné Vadai József	Tüdőgondozó Személyi tárgyi szakmai környezeti feltételek	2017.10.26	Tüdőgondozó Intézet Gávavencsellő	Dr. Kaposi Katalin	Munkaköri leírások nincsenek szervezeti egységekre lebontható. Defibrillátor nem áll rendelkezésre	Nagy értékű eszközök beszerzéséhez (defibrillátor) kérvény leadása folyamatban.Munkaköri leírások átdolgozása 2017.12.31-ig.	
169.	SZ/NEF/01451-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.26	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.10.26	Tüdőgondozó Intézet Gávavencsellő	Dr. Kaposi Katalin	A tüdőgondozó ápolási tevékenysége megfelelő.	nem szükséges	
170.	MK-MT/4/0030-02/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.27	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.01.01-2017.10.27	SZSZBMK Vásárosnamény, Tüdőgondozó	Gyimesi Gábor	A helyszíni szemle során szemmel látható tisztaság és rendezettség volt. Mellékhelyiségek tiszták, kéztörölő papír, folyékony szappan volt. Ápolás szakmai folyamatok dokumentáltak. Szakfelügyeleti ellenőrzés megfelelőséget mutatott.	nem szükséges	
171.	01446-2/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.27	Hadobásné Kiss Hedvig	Tüdőgondozó Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése	2017.10.27	Tüdőgondozó Intézet Baktalórántháza	Dr. Jósваи Gabriella	Tisztító festés falak javítása, felújítása szükséges. Bejárati lépcső balesetveszélyes, javítása szükséges. Park gondozása szükséges.	Javítási munkálatok elvégzéséhez kérvény leadása 2017.11.28-án.	

172.	SZ/102/4365-1/2017	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	2017.10.04-2017.10.31	Hajdu Klára Bogár Ildikó Vaskó Róbert	Társadalombiztosítási hatósági és felügyeleti szakellenőrzés	2013.04.01-2017.08.31	Humánerőforrás gazdálkodási osztály illetve a Magyar Államkincstár	nem releváns	A kifizetőhely a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járt el az ügyviteli feladatok ellátása során, valamint helyesen alkalmazta a "Kifizetőhelyi tájékoztató"-ban foglaltakat. Biztosítási jogviszony létesítése és megszűnése esetén szükséges bejelentési kötelezettség ellenőrzése során feltárt eltérés a már megszűnt biztosítási jogviszony jelentésének elmulasztása miatt jelentkezett. A hatóság külön végzésben intézkedik a hiányosságok pótlásának határidejéről.		Az SZSZBMK-t közvetlenül nem érintő hiányosságok pótlása a Magyar Államkincstár mint Kifizetőhely illetékességi körébe tartozik.
173.	E3312/275-183/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.11.03	Hegedűs Sándorné	Vénybekérés ellenőrzéshez	2017.01.11	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vények alakja, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.	nem szükséges	
174.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	SBC	Dr. Domokos Gabriella	Eltérés nem került rögzítésre	nem szükséges	
175.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	Traumatológiai és Kézbébszeti Osztály	Dr. Cseke Zsolt	A kábítószerek készlet egyeztetett, szabályos és naprakész.Rendészeti szempontból nincs kifogás.		
176.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	Urológia	Dr. Haja Ferenc	Minden az előírásoknak, és rendelkezéseknek megfelelően működik.		
177.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	AITO részlegei(Sebészet, Poszt.op. Belgyógyászat	Dr. Szűcs Attila Dr. Málik Zita Dr. Szláma József	A részlegeken nyilvántartott készlet tárolása , mennyisége egyezett, szabályos, naprakész		
178.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	AITO - Aneszteziológia	Dr. Szűcs Attila	Gyógyszerek tárolása, dokumentálása rendben		
179.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.11.10	Takács Zoltánné Dr. Ószéné Dr. Gajdos Anikó	kábítószerek-felhasználás ellenőrzés	2017.01.01-2017.11.10	Ortopédia	Dr. Farkas Csaba	Gyógyszerek tárolása, dokumentálása rendben		
180.	E3322/1965-1/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.11.20-2017.11.24	Listválné Tóth Anita	Rehabilitációs ellenőrzés	2016.11.01-2017.10.31	Légzésrehabilitációs Osztály	Dr. Koncz Mária	Tájékoztatószolgálat osztagához		
181.		Országos Atomenergetikai Hivatal	2017.11.27	Tóthné Nagy Heléna	CT berendezések sugárvédelmi ellenőrzése	2017.11.27	JAO, Radiológiai Osztály , CT laboratórium		A CT bejáratú ajtó sugárvédelmének megerősítése szükséges.		
182.	E3322/1046-9,E3322/1046-11	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.11.29	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.11.29	Borostyán Gyógyszertár	Dr. Keresztély László	A vény pozitív korrekcióra került.		
183.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.12.04	Takács Zoltánné	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése	2017.12.04	Smaragd Gyógyszertár	Dr. Zajác Erika	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	nem szükséges	
184.		Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	2017.12.04	Takács Zoltánné	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése	2017.12.04	Rubin Gyógyszertár	Dr. Kuncsik Andrea	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	nem szükséges	
185.	E3322/2000-1/2017,E3322/2000-3/2017	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017.12.04	Hegedűs Sándorné	Vényduplikáció vizsgálat	2017.12.04	Holdkő Gyógyszertár	Dr. Tóth A. Tamás	A vény pozitív korrekcióra került.		
186.	MK-SK/1/0129-01/2017	Országos Tisztfőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.12.11	Suga János	Kiemelt szorzos rehabilitációs fekébeteg-szakellátás negyedéves ellenőrzése	2017.10.01-2017.12.31	Pszichiátriai rehabilitációs osztály V. Részleg	Dr. Erdélyi Ágnes	Több orvos esetében a kamarai tagság érvényesége nem ellenőrizhető.	Az érvényes kamarai tagsági igazolások határidőn belül megküldve az ellenőrző hatóság részére.	
187.	MK-SK/1/0132-01/2017	Országos Tisztfőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkárság	2017.12.12	Suga János	Kiemelt szorzos rehabilitációs fekébeteg-szakellátás negyedéves ellenőrzése	2017.10.01-2017.12.31	II. Pszichiátriai osztály rehabilitációs részleg	Dr. Pollák Csaba	Több orvos esetében a kamarai tagság érvényesége nem ellenőrizhető.	Az érvényes kamarai tagsági igazolások határidőn belül megküldve az ellenőrző hatóság részére.	

