

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
1.	36520/48/2021.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.01.12.	Gergoricz János tűzoltó főhadnagy mb. hatósági osztályvezető Doka Sándor tűzoltó százados mb. pkh.	SZSZBMK Fehérgyarmati Kórház szám alatt megtartott tűzvédelmi cél ellenőrzés tapasztalatai.	Helyszíni ellenőrzés	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	nem releváns	Az SZSZBMK Fehérgyarmati tagkórházának főépületében, a klímagépház helyiségében, a központi klímaberendezés karbantartása közben tűzveszélyes tevékenységet végeztek, melyre nem kértek írásos engedélyt. A helyiségben éghető anyagokat tároltak ami szabálytalan. A tevékenység során tűzjelzés keletkezett ami miatt hatósági ellenőrzésre került sor.	Az ellenőrzés során kötelezték a kórházat az ott tárolt anyagok eltávolítására, ami határidőn belül megtörtént.	-
2.	15000/145/2021kabsz	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.02.10	Takács Zoltán rendőr alezredes	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2020.04.01-2021.04.10	Korall Gyógyszertár	Dr. Ayman Alala	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalu fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	További intézkedés nem szükséges.	-
3.	33-116/1/2021.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	2021.02.11	Dr. Bartucz Attila, Tóth Péter	A 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nyújtott működési támogatás jogsterű felhasználásának ellenőrzése.	2020.12. hó	SZSZBMK Pénzügyi és Számviteli osztály	nem releváns	Nem kaptunk megállapításokról, intézkedésekről tájékoztatást, az ellenőrzés eredményéről nincs visszajelzés.	További intézkedés nem szükséges.	-
4.	111/2021-ROHU-KNT/40-91/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.Kelet-Magyarországi Ellenőrzési Osztály	2021.02.19	Szolomájer Zsuzsa	Rochus - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties - című projekt zoom online helyszíni ellenőrzése - könyvelési kartonok, projekt dokumentáció, eredeti kartonok áttekintése.	2020.08.01-2020.11.30.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	A vizsgált időszak szakmai szempontból, a helyszíni ellenőrzés során megvizsgált dokumentumok alapján elfogadható, a hitelesítési nyilatkozat kiállítható	További intézkedés nem szükséges.	-
5.	SZ/NEF/0413-1/2021.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.03.08	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló, Katona Michaela közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 pozitív esethalmozódás kapcsán felmerülő megteint intézkedések és a higiénés óva-védő szabályok betartása.	2020/2021	I. Pszichiátriai Osztály, II. Pszichiátriai Osztály	Dr. Pollák Csaba	1. A közösen használt mosdóhelyiségek igénybe vételét javasolt időszakonként megosztani, különböző besorolású (igazol fertőzött, gyanús eset, negatív eset) betegek között. Az időszakok között fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges. 2. Az NNK Eljárásrend 6. sz. melléklet szerinti napi 2x és 3x illetve szükség szerinti gyakorisággal elvégzett fertőtlenítő takarítás szükséges. 3. Szövet borítású székek, fotelek kárpicseréje mosható, könnyen tisztítható, fertőtleníthető (pl. műbőr) felületre. 4. A szürke, illetve piros jelzésű körtérmelek takarításához külön takarítási eszközök biztosítása szükséges. 5. A kórházi ellátással összefüggésbe hozható nozokómiai fertőzések esethalmozódásait járványgyanúként az OSZIR programban létrehozni, illetve az adatokat rögzíteni szükséges. 6. Továbbiakban is fontos a kézhigiénés gyakorlatra vonatkozó szemléletet és fegyelmet fenntartani. 7. Továbbra is szükséges a COVID-19 elleni védőoltásban még nem részesült munkatársak számára a vakcináció lehetőségét biztosítani.	Intézkedési terv alapján.	-
6.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.03.16	Nagy József liftelemőr	SZSZBMK Sóstói úti telephelyén 1 db felvonó javítás utáni (1 db 40A Épület) ellenőrzése.	Javítás utáni	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	1 felvonó alkalmas, használatba vétele engedélyezett.	További intézkedés nem szükséges.	-
7.	ET0311-742-2/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.03.17	Dr. Farkas Judit, Dr. Kertész Ildikó	Érvénytelen TAJ számra történő támogatott vénybevitás orvos-szakmai ellenőrzése.	2020.12.01-2020.12.31	Kardiológiai szakrend. II Nyb.	Dr. Sváb Marianna	2020.12.18-én,érnénytelen TAJ számú beteg részére felírt, illetve kiváltott gyógyszer miatt 1295 Ft Jogosulatlan TB támogatása igénybevétele történt.	ET0311-742-5/2021 fizetési felszólítást a 1295 Ft tételről megkaptuk, Pénzügyi Osztálynak továbbítva. Megtérítési eljárás céljából Jogi Osztály felé továbbítva.	-
8.	194/2021-HUSKROUA1702-KNT/36-61/2021	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.Kelet-magyarországi Ellenőrzési Osztály	2021.03.25	Szolomájer Zsuzsa Potos-Csernyik Dóra	HUSKROUA - IDHB 1702/8.2/0080 - IDHB (Infectious diseases have no borders) című projekt zoom online helyszíni ellenőrzése - könyvelési kartonok, projekt dokumentáció, eredeti kartonok áttekintése.	2019.09.01-2020.08.31.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	A vizsgált időszak szakmai szempontból a helyszíni ellenőrzés során megvizsgált dokumentumok alapján elfogadható, a hitelesítési nyilatkozat kiállítható	További intézkedés nem szükséges.	-
9.	36510/481-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.03.25	Terbócs Edit tü.hdgy.	A JAOK Patológia tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.I. negyedév rendszeres karbantartás iratbemutatása	SZSZBMK JAOK Patológia épület	nem releváns	A hatóság 2021.03.25.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.03.30.-én elektronikus úton megküldtük.	-
10.	36520/399-9/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.03.26	Kádár Tamás tü.hdgy.	A SZSZBMK Fehérgyarmati telephely Főépület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.I. negyedév rendszeres karbantartás iratbemutatása	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	nem releváns	A hatóság 2021.03.26.-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumok 2021.04.06.-án elektronikus úton továbbításra kerültek.	-
11.	MK-MT/000982-01/2021.	OMSZ	2021.03.26	Ilyés György OMSZ vezető	A COVID-19 járványhelyzet kezelése kapcsán fenntartott ágyszám, fertőzött betegek ellátására fenntartott általános belgyógyászati, intenzív ágyak ellenőrzése, fehérgyarmati telephelyen.	2021.03.26	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Gyimesi Gábor telephelyi ápolási igazgató-helyettes	EESZT-ben lejelentett elvárt és működő COVID ágyszám megegyezik.	További intézkedés nem szükséges.	-
12.	SZ-10/NEO/14522-5/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	2021.04.08	Csománé Krausz Zsuzsanna, Kende Zsoltné, Gönczi Klaudia	Egészségügyi szolgáltató egészségügyi igazgatás ellenőrzése.	2021.03.01	Foglalkozás egészségügy	Dr. Bélteki Béla	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
13.	MK-MT/00982-02/2021.	OMSZ	2021.04.14	Ilyés György OMSZ vezető	A COVID-19 járványhelyzet kezelése kapcsán fenntartott ágyszám, fertőzött betegek ellátására fenntartott általános belgyógyászati, intenzív ágyak ellenőrzése, fehérgyarmati telephelyen.	2021.04.14	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Gyimesi Gábor telephelyi ápolási igazgató-helyettes	EESZT-ben lejelentett elvárt és működő COVID ágyszám megegyezik.	További intézkedés nem szükséges.	-
14.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.04.15.	Nagy József liftelemőr	Nyírbratori Felvonó vizsgálata.	2021.04.15	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Felvonó alkalmas.	Területekre való bejutás, dokumentumok bemutatása.	-

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés	
15.	ET03231/686-1/2021 ET03231/686-1/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.04.20	Hegedűsné Sándor Anikó	Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése.	2021.04.29-2021.05.17	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.	Beküldve. További intézkedés nem szükséges.	-	
16.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.04.29	Nagy József liftellenőr	Sóstói 16 db felvonók Fő vizsgálatát végezte (6 db).	Időszakos	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Lift könyvben leírt hibák javítását szerződött partner végzi.	Hibák javítását szerződött partner végzi.	-	
17.	36520/529-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.04.29	Kádár Tamás tü.hdgy.	A SZSZBMK Fehérgyarmati tagkórház Főépület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.I. negyedév rendszeres karbantartás iratbentutása	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	nem releváns	A hatóság 2021.03.30.-án érkezett elektronikus levelében iratbentutásra szólította fel a kórházat.	A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.05.05.-én elektronikus úton továbbítva lettek. A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 255.§ (7) b. pontja értelmében nem kellett rendkívüli felülvizsgálatot tartani.	-	
18.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.03	Oláh Róbert	15 db felvonó (Fővizsgálat).	Fővizsgálat	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	15 felvonó alkalmas	Az ellenőrzési jegyzőkönyvet elküldtük a felvonó szerelő szerződéses partnernek árajánlat bekérés és javítás céljából	-	
19.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.03	Oláh Róbert	9 db felvonó (Fővizsgálat).	Fővizsgálat	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	9 felvonó alkalmas	Az ellenőrzési jegyzőkönyvet elküldtük a felvonó szerelő szerződéses partnernek árajánlat bekérés és javítás céljából	-	
20.	MK-MT/001286-01/2021. OAH-2021-03671-0002/2021.	Országos Atomenergia Hivatal	2021.05.05	Dr. Déri Zsolt, Madarász István	Röntgenberendezések tevékenység megkezdése előtti ellenőrzése.	2021.	SZSZBMK Mátészalkai telephelye, Radiológia	Dr. Bérczi Ildikó	<b>Az ellenőrzés célja:</b> az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmének, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése. <b>Az ellenőrzést végző hatóság megállapításai:</b> 1. A régebbi beszerzésű röntgenberendezések állapotvizsgálatát nem rendelték meg. 2. A Top-X DR Trauma röntgenberendezés gyári száma nem szerepel a generátoron, a kórház központi nyilvántartásából lett kiírva. 3. A TOP X 650 HF, UV-6 berendezés gyári számát a központi nyilvántartásból kiírjuk és a berendezést felcímkézzük.	1. A régebbi beszerzésű röntgenberendezések állapotvizsgálatát haladéktalanul megrendeljük. 2. A Top-X DR Trauma berendezés gyári számát a központi nyilvántartásból kiírjuk és a berendezést felcímkézzük. 3. A TOP X 650 HF, UV-6 berendezés gyári számát a központi nyilvántartásból kiírjuk és a berendezést felcímkézzük.	-	
21.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.05	Vincze Elemér liftellenőr	1 db felvonó javítás utáni ( 1 db SBO épület).	Időszakos vizsgálat db	1	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	1 felvonó alkalmas	További intézkedés nem szükséges.	-
22.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.05	Vincze Elemér liftellenőr	10 db felvonó Fővizsgálat (6 db Hotel diagnosztika épülete, Fővizsgálat4 db Élelmezés épülete).	Fővizsgálat db	10	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	10 felvonó alkalmas	9 db liftnél További intézkedés nem szükséges. Sebészet 1-es liftre árajánlat kiküldve.	-
23.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.05	Vincze Elemér liftellenőr	3 db felvonó vizsgálata ( Időszakos vizsgálat 1 db 65 ágyas pavilon, Fővizsgálat1 db régi gyerekosztály épülete, Időszakos vizsgálat 1 db steril).	1 db fővizsgálat, db időszakos vizsgálat	2	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	3 felvonó alkalmas	További intézkedés nem szükséges.	-
24.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.05.10.	Vincze Elemér liftellenőr	2 db felvonó Fővizsgálat (2 db Főépület).	Fővizsgálat	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	2 felvonó alkalmas	További intézkedés nem szükséges.	-	
25.	36510/1255-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.05.11	Terbócs Edit tü.hdgy.	A SZSZBMK JAOK CVC épület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.I. félév rendszeres karbantartás iratbentutása.	SZSZBMK CVC épület	nem releváns	A hatóság 2021.05.21.-én érkezett elektronikus levelében iratbentutásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.05.27.-én elektronikus úton továbbítottuk.	-	
26.	36520/580-2/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.05.13	Kádár Tamás tü.hdgy.	A SZSZBMK Fehérgyarmati telephely Főépület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.II. negyedév rendszeres karbantartás iratbentutása.	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	nem releváns	A hatóság 2021.05.13.-án érkezett elektronikus levelében iratbentutásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.05.27.-én elektronikus úton továbbításra került.	-	
27.	36520/5290-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.05.18	Kádár Tamás tü.hdgy.	A SZSZBMK Vásárosnamény telephely Főépület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	2021.II. negyedév rendszeres karbantartás iratbentutása.	SZSZBMK Vásárosnaményi Telephelye	nem releváns	A hatóság 2021.05.18.-án érkezett elektronikus levelében iratbentutásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.05.27.-én elektronikus úton továbbítottuk.	-	
28.	365-40/901/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.05.18	Kiss György alezredek iparbiztonsági felügyelő, Bakati László Tű.hadnagy, hatósági főelőadó	Veszélyes árú közúti szállítása.	2021.05.18	JAOK Hulladékkezelés	nem releváns	Hivatalból Hatósági Eljárás indult mindkét félnél.	Műszaki igazgató és általa a Főigazgató tájékoztatása. Rendkívüli környezetvédelmi oktatás megtartása a veszélyhulladék szállításhoz történő előkészítéséről, idő állt rendelkezésre. A feliratok, címkék, jelölések felhelyezéséről, sértetlen csomagolásáról. Esemény ismertetése, hasonnó esetek megelőzésére figyelem felhívása.Meglévő szállítási bizonylatok mellé, plusz bizonylat kidolgozása a feladott hulladék átvételéről. Felelős Környezetvédelmi csoport	Szolgáltató 4 hónapja nem tudta elszállítani egyéb veszélyes hulladékot. Jelentős hulladékfelhalmozódás volt , egészségügyi hulladék elhelyezéshez kellett szabadítani a tárolókat. A hirtelen bejelentett szállítás előkészítésére kevés idő állt rendelkezésre. A környezetvédelmi csoportvezető által kiadott etiket matricák és címkék jelölések a klímazűrő csomagolására nem kerültek felragasztásra. Rakodás hulladékkezelők által szakadó esőben történt csomagolás előzött, sérült . A Szolgáltató sofőrje nem jelzett nem megfelelőséget, felrakta a gépjárműre a hulladékot. Egyetlenleges felelősségrevonás várható midkét félnél.	-
29.	SZ/NEF/0651-3/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.05.26	Balászi Ildikó, járványügyi osztályvezető, Dr. Fábriánné Jasku Erzsébet, megyei szakfelügyelő ápoló, Katona Michaela közegészségügyi-járványügyi szakügymintéz	Panaszbejelentéshez kapcsolódóan a JAOK Krónikus I.Belgyógyászati osztályon végzett nozokomiális fertőzések megelőzésére és a kórházhigiénés tevékenységre vonatkozó előírt szabályozók betartásának helyszíni ellenőrzése.	2021. február-május	Krónikus I. Belgyógyászati osztály	nincs	Az ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-	

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
30.	SZ/NEF/0651-3/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.05.26	Balázs Ildikó, járványügyi osztályvezető, Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet, megyei szakfelügyelő ápoló, Katona Michaela közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	Fekvőbeteg ellátó intézmény Krónikus Belgyógyászati osztályának ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése.	2021.	Krónikus Belgyógyászati és Geriátria osztály	nincs	Az ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
31.	ET03231/1027-1/2021 ET03231/1027-3/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.05.28 2021.07.15	Hegedűsné Sándor Anikó	Passzívált TAJ ellenőrzés.	2021.06.24	Rubin Gyógyszertár	Dr.Kuncsik Andrea	Beküldve. Jegyzőkönyv csatolva.Szankciót nem von maga után.	További intézkedés nem szükséges.	-
32.	jkv.sz:472193	SZSZBMK Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály	2021.05.31.	Lakatos Márton	Monitoring vizsgálat.	2021.05.31	SZSZBMK Mátészalkai Telephelye Élelmészeti osztály	nem releváns	Negatív eredmény,nincs elrendelt intézkedés	További intézkedés nem szükséges.	-
33.	5200/4218-1/2021	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	2021.06.01.	Bögös Enikő minőségbiztosítási auditor	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés.	2021.06.01	SZSZBMK Mátészalkai Telephelye	nem releváns	Elégséges minősítés, az 5200/4218-1/2021 iktatószámú dokumentumban foglalt javító intézkedések.	Inztekedési tervben foglaltak Iktatószám: 5200/4218-1/2021 (2021.07.12)	-
34.	36510/922-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.06.09	Terbócs Edit tü.hdgy.	A JAOK CVC tűzjelző rendszerének dokumentációja.	A2021.I. negyedév/félév rendszeres karbantartás iratbemutatása.	SZSZBMK CVC épület	nem releváns	A hatóság 2021.006.09-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.06.11-én elektronikus úton megküldtük.	-
35.	MK-MT/001442-01/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.06.14	Kovács Zoltánné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, Leszkóné Hanuszik Livia közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 elleni vakcina készletének felmérése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 36643-162021/JIF számon elrendelt utasítás alapján.	2021.06.14	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Gyimesi Gábor telephelyi ápolási igazgató-helyettes	Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.	További intézkedés nem szükséges.	-
36.	MK-MT/001442-03/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.06.14	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló, Katona Michaela közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 elleni vakcina készletének felmérése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 36643-162021/JIF számon elrendelt utasítás alapján.	2021.06.14	SZSZBMK Nyírbátori Szakrendelők	Dr. Szabóné Oláh Zsuzsa Vezető asszisztens	Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.	További intézkedés nem szükséges.	-
37.	MK-MT/001442-02/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.06.14	Balázs Ildikó járványügyi osztályvezető, Szabóné Földi Ildikó közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 elleni vakcina készletének felmérése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 36643-162021/JIF számon elrendelt utasítás alapján.	2021.06.14	SZSZBMK Vásárosnaményi Telephelye	Királyné Sebestyén Anita Osztályvezető ápoló, oltópont koordinátor	Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.	További intézkedés nem szükséges.	-
38.	MK-MT/001442-01/2021. SZ/NEF/0850-11/2021.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	2021.06.14	Kovács Zoltánné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, Leszkóné Hanuszik Livia közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 elleni vakcina készletének felmérése a NNK 36643-162021/JIF számon elrendelt utasítása alapján.	2021.06.14	SZSZBMK Mátészalkai Telephelye	Dr. Bajnainé Kiss Katalin	A Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése során az ellenőrző hatóság mindent rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.	További intézkedés nem szükséges.	-
39.	SZ-NEF/850-6/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.06.14	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló, Katona Michaela közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző	COVID-19 elleni vakcina készletének felmérése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 36643-162021/JIF számon elrendelt utasítás alapján.	2021.06.14	Sántha Kálmán Szakkórház Oltópont	Dr. Erdélyi Ágnes	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
40.	36520/1557-1/2021.ált. sz.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.06.24	Nagy Ferenc tü.hdgy.	Az SZSZBMK Nagykállói telephely Főépület tűzjelző rendszerének dokumentációja.	A2021.I. negyedév/félév rendszeres karbantartás iratbemutatása.	SZSZBMK Nagykállói telephelye	nem releváns	A hatóság 2021.06.24.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.	A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.06.28.-án elektronikus úton megküldtük.	-
41.	II/5774-4/2021/ELL	Országos Kórházi Főigazgatóság	2021.06.28	Belső Ellenőrzési Főosztály	Adatbekérés a 2020. évi beszerzésekre vonatkozóan	2020.	Logisztikai Osztály	nem releváns	Adatbekérés a 2020. évi beszerzésekre vonatkozóan	Adatszolgáltatás teljesült.	-
42.	ET03231/686-6/2021 ET03231/686-7/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.06.29 2021.07.08	Hegedűsné Sándor Anikó	Kiadási igazolás bekérése.	2021.06.18	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.	További intézkedés nem szükséges.	-
43.	5200/5163-1/2021	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	2021.07.06.	Bögös Enikő minőségbiztosítási auditor	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés.	2021.07.06	SZSZBMK Élelmészeti Osztály Nyíregyháza Sóstói út 62.	nem releváns	2021.évi minősítés eredménye:70% azaz közepes. Az Ikt.sz. 5200/5153-1/2021 számú dokumentumban foglaltakban feltárt hibákra a javító intézkedés megtörtént	Intézkedési terv készítése folyamatban. Intézkedési tervnek megfelelően a hibák javításra kerültek.	-
44.	ET0311-1660-10/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	online, jegyzőkönyv dátuma 2021.07.12	Dr. Türk Bernadett Dr. Kertész Ildikó	Elhalálozás miatti passzívált TAJ száma történő gyógyászati segédeszköz rendelés ellenőrzése.	2017.04. hó	Ortopédiai Szakrendelés Nyh	Dr. Ifj. Noviczki Miklós	Mivel a biztosított a felírás időpontjában már nem élt, ezért az ellátást fiktívnek tekintjük. Fentiek alapján TB támogatás 150 %-nak megtérítése indokolt. ET0311/16660-13/2021 realizációs levél megállapításai: a jegyzőkönyvhöz nyújtott észrevételnek, különös tekintettel az elektronikus benyújtott, a biztosítottra vonatkozó 2021.05.29-én bekövetkezett elhalálozására vonatkozó zárójelentésre a szankciótól eltekintünk.	Elektronikusan a beteg zárójelentésének megküldése, mely bizonyítja, hogy a GYSE felírást követően intézményünkben hunyt el, mely bizonyítja az elhalálozás idejének elírását a NEAK adatbázisban.	-
45.	MK-MT/001653-01/2021.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.07.14	Gergoric János tűzoltó főhadnagy mb. hatósági osztályvezető Kiss Imréné tűzoltó főhadnagy kiemelt főelőadó	Helyszíni tűzvédelmi átfogó ellenőrzés.	2021.07.14	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Nagy Tibor tűzvédelmi főelőadó	Hiányosságok és szabálysértések kerültek megállapításra a jegyzőkönyvben. A szabálysértések miatt 36520/783/2021.ált. számon hatósági eljárás indult. (2021.07.14+60 nap.)	A megállapított hiányosságok felszámolása megtörtént.	2022.01.19.-én kelt elektronikus levélben igazoltuk a hiányosságok felszámolását.
46.	ET0311-1981-3/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	online, jegyzőkönyv dátuma 2021.07.19	Dr. Farkas Judit Dr. Kertész Ildikó	Érvénytelen TAJ száma történő támogatott vénybeállítás orvos-szakmai ellenőrzése.	2021.05.01-2021.05.31	Traumatológiai Szakrendelés Nyh.	Dr. Sztányi István	A vényfelírás időpontjában a TAJ szám Barna jelzést adott. Ezért a társadalombiztosítási támogatást nem vehették volna igénybe. 12 131 Ft társadalombiztosítási támogatás megtérítésére fizetési felszólítás kerül kiadásra.	Nem kívánunk észrevételt tenni.	-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
47.	MK-MT/001653-02/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.07.21	Gergorics János tűzoltó főhadnagy mb. hatósági osztályvezető Mátys Gergő ra. mb. katasztrófavédelmi megbízott	Helyszíni tűzvédelmi átfogó ellenőrzés.	2021.07.21	SZSZBMK Vásárosnaményi Telephelye	Nagy Tibor tűzvédelmi főelőadó	Hiányosságok és szabálysértések kerültek megállapításra a jegyzőkönyvben. A szabálysértések miatt 36520/782/2021.ált. számon hatósági eljárás indult. (2021.07.14+60 nap.)	A megállapított hiányosságok felszámolása megtörtént.	2021.12.17.-én kelt elektronikus levélben igazoltuk a hiányosságok felszámolását.
48.	ET03231/1109-1/2021 ET03231/97-10/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.07.21 2021.07.29	Hegedűsné Sándor Anikó	Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése.	2021.07.13	Topáz Gyógyszertár	Dr.Székely Tamás György	Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek,445 Ft támogatás visszavonva.	További intézkedés nem szükséges.	-
49.	n.a.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.07.29	Terbócs Edit tü.hdgy.	A JAOK CVC tűzjelző rendszerének dokumentációja (Céllenőrzés).	2021.03. hó	Biztonsági szolgálat, Tűzvédelem	nem releváns	A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.	A redkívüli felülvizsgálat elrendelése, a risztás okának kivizsgálása. A dokumentációk megküldése elektronikus formában 2021.08.04.-én.	Az intézkedések megtétele 5 napon belül.
50.	KFF/1810-7/2021.	Magyar Államkincstár Költségvetési Fejezet Főosztálya	2021.07.30- 2021.08.19.	Háden Zsuzsanna	A 2021. II. negyedéves Mérlegjelentés felülvizsgálata.	2021.II negyedév	SZSZBMK Pénzügyi és Számviteli osztály	nem releváns	Eltérést állapítottak meg a II. negyedéves mérlegjelentés D űrlapjának adatai és az AT-01 adatszolgáltatás között.	Az eltérést javítottuk, illetve indokoltuk.	Az eltérés javítását indoklását a Magyar Államkincstár elfogadta és pénzügyileg jóváhagyta az adatszolgáltatást.
51.	5200/6013-1/2021	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	2021.08.10.	Nyeste András	Élelmiszer-higiéniái, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés.	2021.08.10	SZSZBMK Élelmiszeri Osztály Nyíregyháza Szent István utca 68.	nem releváns	Minősítő szemle	Az elért eredmény nem von maga után intézkedést.	-
52.	ET0311-2205-2/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	online, jegyzőkönyv dátuma 2021.08.11	Dr. János Orsolya, Dr. Kertész Ildikó	Érvénytelen TAJ száma történő támogatott vénybevitel orvosi szakmai ellenőrzése.	2021.06.01-2021.06.30	I. Pszichiátriai Osztály	Dr. Bélyeczki Zsuzsanna	A vényfelírás időpontjában időpontjában a TAJ szám Barna jelzést adott. Ezért átarsadalombiztosítási támogatást nem vehetett volna igénybe. 2566 Ft társadalombiztosítási támogatás megtérítésére fizetési felszólítás kerül kiadásra.	További intézkedés a fizetési felszólítást követően történik (pénzügyi utalással egyidőben megtérítési eljárás kezdeményezése).	Pecsétszám elírásra került.
53.	n.a.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.08.14	Gergorics János tűzoltó főhadnagy mb. hatósági osztályvezető	Az SZSZBMK Fehérgyarmati Kórház Klimahelyiség (Céllenőrzés).	2021.08. hó	SZSZBMK Fehérgyarmati telephely biztonsági szolgálat tűzvédelem	nem releváns	A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.	A redkívüli felülvizsgálat elrendelése, a risztás okának kivizsgálása, nyilatkozattétel. A dokumentációk megküldése elektronikus formában 2021.08.27.-én.	Az intézkedések megtétele 10 napon belül.
54.	ET03231/686-8/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.08.24	Hegedűsné Sándor Anikó	Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése.	2021.07.15	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve.	További intézkedés nem szükséges.	-
55.	0008310-023/2017	Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	2021.08.26	Horváth Bence Molnár Ferenc	EFOP-2.2.20-17-2017-00018 számú "Ultraszond beszerzés az SZSZBMK-ban" című projekt záró helyszíni ellenőrzése - A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	2019.05.20-2020.10.20.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, megáranos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatar alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése arányos. Projekt műszaki készütsége 100%, pénzügyi készütsége 99,91%.	További intézkedés nem szükséges.	-
56.	0008147-014/2017	Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	2021.08.26	Csóbán János Kovács Erika	EFOP-1.8.19-17-2017-00037 számú "Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Nyíregyházi járásban" című projekt záró helyszíni ellenőrzése - A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	2018.03.01-2020.05.21.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, megáranos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatar alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése arányos. Projekt műszaki készütsége 100%, pénzügyi készütsége 100%.	További intézkedés nem szükséges.	-
57.	36500/6764-14/2020.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.08.19	Császari Zsolt tü. Őrnagy	Hatósági ellenőrzés Fgy termálkút.	2021.08.18	SZSZBMK Nyíregyháza Szent István út 68.	Farkas Gergő energiagazd. csop.vez.	A gázmentesítő berendezés villámvédelméről felülvizsgálati jegyzőkönyvet, iratot nem tudtak bemutatni.	2019-ben a villámvédelmi felülvizsgálat megtörtént. A felülvizsgálótól a dokumentum bekérése/megküldése megtörtént.	-
58.	36500/6759-13/2020.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.08.19	Császari Zsolt tü. Őrnagy	Hatósági ellenőrzés Fgy 1.kút.	2021.08.18	SZSZBMK Nyíregyháza Szent István út 68.	Farkas Gergő energiagazd. csop.vez.	Hiányosságot nem tapasztaltak.	További intézkedés nem szükséges.	-

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
59./a	36510/2344/2021.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.08.19	Terbócs Edit tü.hdgy., Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.	Az SZSZBMK Nyíregyháza Központi telephely (Átfogó ellenőrzés).	2021. év	A tűzvédelemmel érintett minden terület ( a Sóstói u.62.sz. telephely épületei)	nem releváns	1. A műhelyben található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 2. Az aggregátorházban található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 3. A kazánház külső falán elhelyezett tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 4. A pulmonológia részleg területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 5. A pulmonológia részleg területén található menekülési útirányjelölések minden pontról nem láthatóak, hiányosak. 6. A pulmonológia részleg területén kihelyezett menekülési útirányjelző nem csak a menekülési útirányt jelzi, mivel kétoldalas, megtevesztő. 7. A pulmonológia részleg területén található lift tűz esetén történő használatára vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 8. Az ápolási osztály területén található lift tűz esetén történő használatára vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 9. Az ápolási osztály területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 10. Az ápolási osztály területén található vészkijáratú ajtó kulcsdobozában csak egy kulcs került elhelyezésre, de a vészkijárat előtt elhelyezett rúcshoz tartozó kulcs hiányzott. 11. Az ápolási osztály területén található vészkijárat biztonsági jelölése hiányzott. 12. A menekülési útirányt jelző rajzok a létesítmény területéről hiányoztak. 13. A 40B épület területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 14. A 40A épület területén található kulcsdoboz hiányzik a vészkijáratú ajtónál, nyithatósága nem biztosított. 15. A 40A épület területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 16. A 40A épület területén található 3-4. lépcsőházban hiányzik a tűzoltó készülék. 17. Az I. krónikus bel irányában található menekülésre szolgáló ajtó zárt állapotban, kulcsdoboz nélkül található. 18. Az I. krónikus bel irányában található lift tűz esetén történő használatára vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 19. A IV. bel krónikus részlegben található vészkijáratú ajtó kulcsdoboz nem került kihelyezésre. 20. A IV. bel krónikus részlegben található lépcsőházban tűzoltó készülék nem található. 21. A IV. bel krónikus részlegben kihelyezett menekülési jelölések nem a szabvány szerinti. 22. A Földszinten található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 23. A Földszinten kihelyezett menekülési jelölések nem a szabvány szerinti. 24. A Földszinten a palacktárolóban kihelyezett tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 25. A Medikus szálló területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 26. A Medikus szálló területén a menekülési útirányt jelzők nem egyértelműek.	A megállapított hiányosságok felszámolása folyamatban van. A területekre vonatkozó hiányosságok, javítások saját erővel, illetve külső vállalkozó bevonásával pótlásra kerültek.	-
59/b	36510/2344/2021.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.08.19	Terbócs Edit tü.hdgy., Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.	Az SZSZBMK Nyíregyháza Központi telephely (Átfogó ellenőrzés).	2021. év	A tűzvédelemmel érintett minden terület ( a Sóstói u.62.sz. telephely épületei)	nem releváns	27. A tűzriadó terv részét alkotó menekülési útvonalakat tartalmazó alaprajz formája és áttekinthetősége nem a jogszabályi előírások szerinti. 28. Az Új-Régi Konyha-Kazánház Épület, Kazánház Téglá Kémény villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítása nem került igazolásra. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 9. A Régi 200 Ágyas Addiktológia és Gerontopszichiátriai Épület Sóstói út 62., egy a villámvédelem felfogó rendszer nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 30. A Medikus Szálló Épület, egy a villámvédelem földelő nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 31. A Raktár Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 32. A Cseppfolyós Oxigéntároló Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 33. A Műhely Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 34. A Mini ABC, Porta, Gyógyszertár Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 35. A Medikusszálló Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 36. A Konyha Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról.	A megállapított hiányosságok felszámolása folyamatban van. A területekre vonatkozó hiányosságok, javítások saját erővel, illetve külső vállalkozó bevonásával pótlásra kerültek.	-
60.	ET0311-1926-4/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.08.24	Dr. Türk Bernadett Dr. Kertész Ildikó	Gyógyászati segédeszköz rendeléssel kapcsolatos kivizsgálás: biztosított részére el nem végzett ellátás keretében történt gyógyászati segédeszköz rendelés.	2021.01.10-től vizsgálat idejéig	Szepticus Sebészeti járóbeteg szakrendelés	Dr. Beregvári Zoltán	37. A Decentrum Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 38. Az Új 200 Ágyas Krónikus Belyógyászat Épület Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 39. A Transzformátorház és Tervvilágítás Sóstói út 62., egy az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében.	Az ellenőrzés megállapításait a kórház nem fogadja el. A kezelőorvos észrevétele, a beteg által aláírt ambuláns lap másolata az észrevételhez csatolva.	Az észrevételt követő visszajelzés eddig nem érkezett a NEAK-tól.
61.	ET03231/686-8/2021 ET03231/686-10/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.08.24 2021.09.03	Hegedűsné Sándor Anikó	Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése.	2021.07.15	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek, 288 Ft támogatás visszavonva.	További intézkedés nem szükséges.	-
62.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.09.07	Vincze Elemér liftellenőr	10 db felvonó időszakos vizsgálat (6 db Hotel diagnosztika épülete, időszakos 4 db Élelmezés épülete).	2021	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Msz. Kórház épületeiben működő 10 felvonó (5 db Hotel diagnosztika, 1 db időszakos vizsgálat steril, időszakosvizsgálat 4 db Élelmezés épülete) 10 felvonó alkalmas	További intézkedés nem szükséges.	-
63.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.09.07	Vincze Elemér liftellenőr	1 db felvonó vizsgálata ( Időszakos vizsgálat 1 db régi gyerekosztály épülete).	2021	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Msz. Kórház épületeiben működő 1 db felvonó ( 1 db régi gyerekosztály épülete, 1 db steril) 1 felvonó alkalmas	További intézkedés nem szükséges.	-
64.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.09.09	Vincze Elemér liftellenőr	Lift ellenőrzés.	2021	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Fgy. Kórház épületeiben működő felvonók felülvizsgálata Felvonók alkalmasak	További intézkedés nem szükséges.	-
65.	n.a.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	2021.09.07- 2021.09.24	Nagy József liftellenőr	45 db felvonó időszakos vizsgálata.	2021	Ingatlanüzemeltetési és Üzembiztonsági Osztály	nem releváns	Nyh. Kórház épületeiben működő felvonók felülvizsgálata a Sóstói és Szent István úton. Felvonók alkalmasak	További intézkedés nem szükséges.	-
66.	MK-MT/001800-03/2021	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.09.08	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerek prekurzor kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021.09.08	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Dr. Oláh Judit	A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X. 15.) EÜM-rendelet 13 §-ába foglaltaknak. Az intézeti gyógyszerártári mért készlet egyezett a nyilvántartó kartonon számoltakkal. Nyilvántartásuk szabályos és naprakész, rendészeti szempontból kifogás nem történt.	További intézkedés nem szükséges.	-

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
67.	MK-MT/001800-04/2021	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.09.08	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Fokozottan ellenőrzött szer kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021.09.08	SZSZBMK Fehérgyarmati Telephelye	Dr. Oláh Judit	A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X. 15.) EüM-rendelet 13 §-ába foglaltaknak. Az alapanyagok patikai mért készlet egyeztet a dokumentációból származókkal. Nyilvántartásuk szabályos és naprakész, rendészeti szempontból kifogás nem történt.	További intézkedés nem szükséges.	-
68.	MK-MT/001800-01/2021. MK-MT/001800-02/2021.	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.09.08	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Kábítószerek prekurzor kezelésének és a fokozottan ellenőrzött szer kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021. év	SZSZBMK Mátészalka, Intézeti Gyógyszertár	Simainé Dr. Oláh Judit	A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ában foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó kárton). Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek.	További intézkedés nem szükséges.	-
69.	36510/2487-1/2021.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.09.15	Farkas Gábor c. tü. alez. tű.hdgy., Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.	A Sántha Kálmán Szakkórház tűzjelző rendszerének dokumentációja. (Átfogó ellenőrzés).	2021.09.15	SZSZBMK Nagykálló telephelye	nem releváns	1. A tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzések folyamatában nem vizsgálhatóak az ellenőrzés idején. Az üzemeltetői ellenőrzések és felülvizsgálatok nem különülnek el. Az üzemeltetői ellenőrzés nem történt meg a tüzoltó készülékek, tűzgátló-füstgátló ajtók, túlnyomást biztosító ventilátor esetében. 2. A tűzgátló ajtók időszakos felülvizsgálata során hiányosságok kerültek megállapításra, javítása nem történt meg (felülvizsgálat ideje 2021.09.09) 3. A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságok javítását igazolni nem tudták. 4. A túlnyomásos lépcsőházak füstmentesítő ventilátorainak időszakos felülvizsgálatát igazolni nem tudták. 5. A tűzriadó terv évenkénti gyakoroltatását igazolni nem tudták. 6. A II. pszichiátriai osztályon az I. emeleti folyosón az irányfénylámán a kiürítési irány nem megfelelő. 7. A biztonsági felelős időszakos felülvizsgálata során tapasztalt hibák javítását igazolni nem tudták. 8. A II. sz. pszichiátriai osztály I. emeletén a túlnyomásos lépcsőház és a közlekedő közötti ajtó nyitva tartják. A füstmentes lépcsőház biztosítása érdekében a lépcsőház és a közlekedő közötti ajtót zárva kell tartani. (füstgátló ajtó indokolt, fénykép készült) 9. A gerontológiai- pszichiátriai osztályon a kiürítés megfelelőségének vizsgálata indokolt mivel vannak olyan személyek, amelyek csak betegágyon menthetők és a szobákban levő betegágy szelésebb mint a betegszoba ajtó így mentésük személyzettel és időigényesen hajtható végre. 10. Az addiktológiai osztály betegéledő helyiségében a szabadba vezető ajtónál mely irányfénylámával is jelölésre került az ajtó előtt asztal és szék van elhelyezve (5-6 méteren belül az előtérben keresztül is vezet szabadba kijárat, fénykép készült)	2021.11.15-én az Addiktológiai osztály ápolási egysége és a Geronto-pszichiátriai osztály cseréje megtörtént (költözés). A katasztrófavédelem megállapítása és annak nyomán szükséges intézkedések megtétele, az SZSZBMK Tűzvédelmi Főelőadónak a feladata, aki az ezzel kapcsolatos lépéseket megtette.	-
70.	6562JS/23.09.2021	Interreg Romania-Hungary Joint Secretariat (JS) - Közös titkárság	2021.09.23	Marius CORDUNEANU, JS expert Sandor LUCACI, JS expert Fekete Viktor, IP Expert	ROHU 457 - ROCHUS -Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties című projekt monitoring ellenőrzése.	2020.08.01-2021.09.23.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményeztetnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőkövetelmények teljesülése arányos.	További intézkedés nem szükséges.	-
71.	6502JS/16.09.2021	Interreg Romania-Hungary Joint Secretariat (JS) - Közös titkárság	2021.09.23	Marius CORDUNEANU (JS expert) Sandor LUCACI (JS expert) Fekete Viktor (IP Expert)	ROHU 387 - AVC -Added Value in Cooperation for stroke situations című projekt monitoring ellenőrzése.	2020.02.01-2021.09.23.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményeztetnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rendelkezésre állnak, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőkövetelmények teljesülése arányos.	További intézkedés nem szükséges.	-
72.	36520/1261-1/2021.ált.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2021.09.27	Gergorics János tűzoltó főhadnagy mb. hatósági osztályvezető	Az SZSZBMK Fehérgyarmati Kórház Klimahelyiség (Célellenőrzés).	2021.09.27	SZSZBMK Fehérgyarmati telephely biztonsági szolgálat tűzvédelem	nem releváns	A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.	A risztás okának kivizsgálása,a redkívüli felülvizsgálat elrendelésének mellőzése, nyilatkozattétel. A dokumentációk megküldése elektronikus formában 2021.09.30.-án.	-
73.	ET03231/1027-5/2021 ET03231/1027-7/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.09.28 2021.10.05	Hegedűsné Sándor Anikó	Kiadási igazolás bekérése.	2021.09.17	Rubin Gyógyszertár	Dr Kuncsik Andrea	Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.	További intézkedés nem szükséges.	-
74.	ET03231/686-11/2021 ET03231/686-13/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.10.19 2021.10.25	Hegedűsné Sándor Anikó	Kiadási igazolás bekérése.	2021.07.15	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek, 2449 Ft támogatás visszavonva.	További intézkedés nem szükséges.	-
75.	MK-JA/006353-01/2021/57	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2020.09.14-2021.10.06.	JAOK Intézeti Gyógyszertár	Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	1. A gyógyszerkészlet egyeztet. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	További intézkedés nem szükséges.	-
76.	MK-JA/006354-01/2021/57	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Kábítószerek prekurzor kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2020.09.14-2021.10.06.	JAOK Intézeti Gyógyszertár	Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó	1. A gyógyszerkészlet egyeztet. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	További intézkedés nem szükséges.	-
77.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Kábítószereellenőrzés.	2021.10.06	Fül-Orr-Gégészeti osztály	Dr.Bartku István	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
78.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	Kábítószereellenőrzés.	az elmúlt időszak	Szülészet-Nőgyógyászat osztály	Dr. Pap Károly	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
79.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	A fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021.10.06	Onkoradiológia, Hospice	Dr. Veisz László	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
80.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.06	Takács Zoltánné rendőr alezredek	A fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021.10.06	Haematologia	Dr. Szerafin László	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
81.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.07	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.07	AITO részlegei	Dr.Jurkinya Róbert	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
82.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.07	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.07	Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály	Dr. Kormány Gyula	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
83.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.07	Takács Zoltánné rendőr alezredes	A fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2021.06.15.-2021.10.07.	Urológiai osztály	Dr. Haja Ferenc	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
84.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.11	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.11	Krónikus Belgyógyászat/ IV. Bel.	Dr. Varga Marianna	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
85.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.11	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.11	Krónikus Belgyógyászat I.bel. Részleg	Dr. Cserepes Renáta	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
86.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.11	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.11	Krónikus Belgyógyászati és Geriátria osztály	Dr. Cserepes Renáta	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
87.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.14	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.14	Pulmonológia	Dr. Szabó Péter	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
88.	1500/145/-/2021.KABSZ	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.10.14	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Kábítószerellenőrzés.	2021.10.14	Légzésrehabilitációs Osztály	Dr Koncz Mária	Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.	További intézkedés nem szükséges.	-
89.	OAH-2021-06263-0003/2021	Országos Atomenergia Hivatal	2021.10.27	MADARÁSZ ISTVÁN	1 db Gilardon , Mobilig AR tip. C-íves sebészeti képerősítő üzemeltetésének ellenőrzése.	2020.10.01-2021.10. 27	Bronchológiai szakrendelés	Dr. Szabó Péter	1 fő új dolgozó felügyelet mellett dolgozik, 1 éven belül gondoskodni kell a beiskolázásáról. A bővített sugárvédelmi vizsga sikerességéről szóló bizonyítvány beküldése az ATDR felületén keresztül az OAH-nak.Sugárvédelmi megbízott e-mail cím változás bejelentése.	Sugárvédelmi megbízott e-mail cím változásának bejelentése megtörtént. 1 fő új dolgozó bővített sugárvédelmi oktatás a JAOK által megszervezett legközelebbi időpontban megtörténik.	-
90.	ET03231/686-15/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.10.28	Hegedűsné Sándor Anikó	Kiadási igazolás beküldése.	2021.10.28	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.	További intézkedés nem szükséges.	-
91.	OKFÓ/66143-5/2021.	Országos Kórházi Főigazgatóság	2021.10.28-11.30.	Kármán Edina, dr. Kiss Károly, Renkó Zsuzsanna	A traumatológiai emelt összegű fix díj szabályszerű elkülönítésének és célhoz kötött felhasználásának ellenőrzése	2021.01-2021.08	Traumatológia szakma SZSZBMK	nem releváns	Megállapítás: A Kórházban a traumatológiai fix díj felhasználását szabályzatban rögzítették, a beérkezett díj és a felhasználás számviteli elkülönített nyilvántartásával kapcsolatos belső szabályokat azonban nem határozták meg. A traumatológiai fix díjról és annak felhasználásáról elkülönített nyilvántartást nem vezettek. Elkülönített nyilvántartás hiányában a fix díj felhasználását ellenőrizni nem lehetett.	Intézkedési javaslat nem volt.	-
92.	ET0311/2569-17/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.11.16	Hankóné Kiss Anett	Vénybekérés ellenőrzéshez.	2021.09.24	Rubin Gyógyszertár	Dr Kuncsik Andrea	Beküldve	További intézkedés nem szükséges.	-
93.	ET0311/2569-17/2021	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2021.11.16	Hankóné Kiss Anett	Vénybekérés ellenőrzéshez.	2021.09.14	Borostyán Gyógyszertár	Dr.Keresztély László	Beküldve	További intézkedés nem szükséges.	-
94.	15000/145/2021 kabsz.	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.12.06	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2020.11.23-2021..12.06	Rubin Gyógyszertár	Dr Kuncsik Andrea	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	További intézkedés nem szükséges.	-
95.	15000/145/2021 kabsz.	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	2021.12.06	Takács Zoltánné rendőr alezredes	Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése.	2020.11.23-2021..12.06	Smaragd Gyógyszertár	Dr.Tóth András Tamás	1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész	További intézkedés nem szükséges.	-
96.	0007897-013/2017	Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Osztály	2021.12.06-07.	Kiss-Ádám Márta Rebeka, ellenőrzési referens Ökrös Marianna Éva, ellenőrzési referens Dr. Szabóné Sós Judit, ellenőrzési referens	EFOP-1.8.19-17-2017-00026 - "Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Fehérgyarmati járásban".	2018.03.01-2020.04.30.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőszámok teljesülése arányos. A projekt műszaki készültsége:100%, a projekt pénzügyi készültsége: 95%	További intézkedés nem szükséges.	-
97.	0007896-010/2017	Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Osztály	2021.12.08	Tardi Marianna Tímea, vezető ellenőrzési referens Dr. Szabóné Sós Judit, ellenőrzési referens	EFOP-1.8.19-17-2017-00028 - "Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Mátészalkai járásban".	2018.03.01-2020.04.30.	Fejlesztési Igazgatóság	nem releváns	További intézkedés nem szükséges. A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolóknak megfelelő, arányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérőszámok teljesülése arányos. A projekt műszaki készültsége:100%, a projekt pénzügyi készültsége: 92%	További intézkedés nem szükséges.	-
98.	n.a.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.12.13	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	Egészségügyi kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése 2020. és 2021. évre vonatkozóan, különös tekintettel a rúhatka, ágyi poloska fejtetű, ruhatetű, és egyéb izeltlábuak okozta ártalmak felmérésére.	2020/2021	Sántha Kálmán Szakkórház	nincs	Az ellenőrzés kapcsán megállapítható, hogy kellő gondossággal figyelemmel követik a kártevők elleni védekezést. Jelenlétük észlelése kapcsán azonnal intézkednek.	Kifogást nem találtak, így intézkedés nem történt.	-
99.	n.a.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.12.13	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	A fekvőbeteg ellátó osztályok gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése.	2021.12.13	II. Pszichiátriai osztály	Dr. Pollák Csaba	A II. Pszichiátriai osztály tisztá rendezett. A gyógyszerelés ellenőrzése kapcsán eltérést nem találtam. A munkavégzés protokollnak megfelelően történik. A beteg gyógyszerelése kapcsán a gyógyszerrendelés, beadás és annak dokumentálása megfelelő.	Kifogást nem találtak, így intézkedés nem történt.	-

Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzést végző hatóság	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység	Ellenőrzéssel érintett orvos	A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések	Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről	Megjegyzés
100.	Sz/NEF/1484-3/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	2021.12.13	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztályához beérkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház által, a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszbeadványt követő felkért ápolás-szakmai vizsgálat felfolytatása.	2021.12.13	I. Pszichiátriai Osztály	Dr. Popovics Zita	Az ápolási dokumentációban egy esetben találtam bejegyzést, hogy a gyógyszer por alakba lett beadva. Az orvosi rendelést a gyógyszer formára nem találtam ezen a napon feltüntetve 2000 ml per os beadására is sor került.	A hatósági ellenőrzés egy korábbi betegpanasz mentén szünetelt, eltérést nem írtak le, a beteg által kifogásolt por alapú gyógyszer bevitelével kapcsolatban egy megjegyzést tettek. Az ápolási dokumentumban kötelező feltüntetni a gyógyszer beadásának formáját, ezzel kapcsolatos ápolási elírások léteznek.	-
101.	SZ/NEF/1543-1/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.12.14	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	Krónikus tüdőgyógyászat fekvőbeteg szakellátás gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése.	2021.	1900 Krónikus tüdőgyógyászat fekvőbeteg szakellátás	nincs	Az osztály rendezett, az ellátott betegek megfelelő környezetben, az eljárásoknak megfelelően vannak ellátva. A gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási folyamatok, teendők megfelelően, pontosan dokumentáltak, eltérést nem tapasztaltak. További intézkedést nem rendeltek el.	További intézkedés nem szükséges.	-
102.	SZ/NEF/1544-1/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.12.14	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	Egészségügyi kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése.	2021.	1900 Krónikus tüdőgyógyászat fekvőbeteg szakellátás	nincs	Az egészségügyi kártevők elleni védekezés megfelelő. További intézkedést nem rendeltek el.	További intézkedés nem szükséges.	-
103.	SZ/NEF/1544-1/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály	2021.12.14	Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet megyei szakfelügyelő ápoló	Ápolási osztály gyógyszerelési tevékenységének ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése.	2021.	1900 Krónikus tüdőgyógyászat fekvőbeteg szakellátás	nincs	Az osztály rendezett az ellátott betegek megfelelő környezetben, az eljárásoknak megfelelően vannak ellátva. A gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási folyamatok, teendők megfelelően, pontosan dokumentáltak, eltérést nem tapasztaltak. További intézkedést nem rendeltek el.	További intézkedés nem szükséges.	-