

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA SZSZBVK 2023.

Iktatószám: MK-JA/001478-01/2024/52.

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | 36510/3672-3/2022 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2022.12.08 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | A JAO Sebészeti tömb épületében 2022.12.08.-án történt tüzesettel kapcsolatos vizsgálat. | 2022.IV. negyedév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.01.18-án érkezett elektronikus levelében határidő módosításnak adott helyt a kórház részére. | A Sebészeti tömbben 2022.12.08-án történt tüzeset során lefolytatott céll ellenőrzés megállapította, hogy a Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a Tűzriadó tervek nem tartalmazzák az épületben felszerelt kézi jelzésadók használatára vonatkozó előírásokat. A vonatkozó előírásokat a 2023.01.01 után életbe lépő, és a kórházat érintő jogszabályváltozásokat követően tudjuk a szabályozásainkban elhelyezni. A Határozat kötelezte a kórházat - a Sebészeti tömb dolgozói részére - rendkívüli tűzvédelmi oktatás megtartására, ami 2022.12.15-én megtörtént. A határozat feltételeinek teljesítésére, a kézhezvételtől, 30 napot kapott a kórház, amit részben teljesített, illetve határidő hosszabbítást kérvényeztünk, amit 2023.02.06. napján állapított meg a hatóság. A nyilatkozatot 2023.02.15-én elektronikus úton továbbítottuk. | - |
| 2 | ET0311/242-527/2022 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2022.12.20 | Hankóné Kiss Anett egészségügyi szakügyintéző Dr. Ciotka-Gál Mónika ellenőrző főgyógyszerész | Érvénytelen TAJ számra történő vénybeváltás ellenőrzése. | 2022.07.01 - 2022.09.30 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Ortopédiai Osztály (150111000), Bőrgyógyászati Szakrendelés I. Nyíregyháza (001014991), Rheumatológiai Szakrendelés II. Nyíregyháza (001015130), Neurológiai Szakrendelés I. Nyíregyháza (001015043) Traumatológiai Állomás Nyíregyháza (001015462) | Dr. Turcsányi István Dr. Borbély Ildikó Dr. Encs Erzsébet Dr. Vas Viktória Dr. Kusnyér András | Érvénytelen TAJ számra felírt vény kiváltása alapján az alábbi összegek jogosulatlan igénybevétele történt: 12 885 Ft, 1027 Ft, 1292 Ft, 1262 Ft, 12131 Ft összegben. | Megtérítési eljárás elindítva. | - |
| 3 | SZ-10/MME002/00011-65/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-Felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály | 2023.01-től, eljárást megindító végzés 2023.05.26 | Rinyu János Dr. Szabó Erika | Foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés, szakdolgozói ügyeleti díjak, készenlét utáni pihenőidő kiadása témakörben. | 2021.03.01 - 2023.04.30 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház HR Igazgatóság, Humánerőforrás Gazdálkodási Osztály | nem releváns | Jogszabálysértés megállapítása, jogszabálysértés megszüntetésére kötelezés, munkaügyi bírság kiszabása. | Jogorvoslat igénybevétele. | Bírósági eljárás folyamatban. |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--------------------|--|-------------------------------|--|---|---|---|------------------------------|---|--|------------|
| 4 | OKFŐ/21982-2/2022 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2022.07.19 - 2023.01.25 | Dr. Kiss Károly | OKFŐ/61165-3/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022. február 22-én benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Mátészalka telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Mátészalka | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 5 | 36520/14-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.01.02 | Bálint László Péter tü.hdgy. | SZSZBVK Fehérgyarmati telephely. | Az eseményt megelőző utolsó negyedév/félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.01.03-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.01.12-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 6 | 36510/169-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.01.12 | Terbócs Edit tü.hdgy. | A JAO REHAB tűzjelző rendszerének dokumentációja. | Az eseményt megelőző utolsó negyedév/félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Központi telephely REHAB épület | nem releváns | A hatóság 2023.01.19-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.01.25-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 7 | 36510/169-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.01.12 | Terbócs Edit tü.hdgy. | A JAO "A-B-C" épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | Az eseményt megelőző utolsó negyedév/félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Központi telephely "A-B-C" épület | nem releváns | A hatóság 2023.01.19-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.01.25-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 8 | ET0311/3507-6/2022 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.01.23 | Dr. Vetterné Dr. Türk Bernadett osztályvezető Szabóné Dr. Kertész Ildikó ellenőrző-szakértő főorvos | Ügyfélkapun történt bejelentés igénybe nem vett ellátásról. | 2022.05.03 - 2022.05.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Nőgyógyászati konzílium Nyíregyháza | Dr. Péli Tóth Judit | Beteg EESZT betegútjában olyan ellátást észlelt, amit nem vett igénybe. Tényállás tisztázása miatt a betegdokumentum bekérése történt, melyet az egészségügyi szolgáltató nem tudott bemutatni. Fentiek alapján a vizsgálatok elvégzése nem biztosított, ezért finanszírozásba történt lejelentésük nem volt indokolt, a 12872 Ft 150 %-ának visszafizetése indokolt. | Megtérítési eljárás elindítva. | - |
| 9 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.01.23 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.02.11 - 2023.01.23 | SZSZBVK Korall Gyógyszertár | Dr. Ayman Alala | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3. Kifogást nem emelek. 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 10 | OKFŐ/8160-1/2023 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2023.01.24 | Csollány Henrietta | OKFŐ/61157-3/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022.február 28-án benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Nagykálló telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Nagykálló | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 11 | ET0311/259-1/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.01.27 | Hankóné Kiss Anett egészségügyi szakügyintéző | Passzívált TAJ ellenőrzés. | 2022.10.05 2022.12.27 | SZSZBVK Smaragd Gyógyszertár | Dr. Tóth András Tamás | Beküldve. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|--|------------|
| 12 | OKFŐ/10172-1/2023 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2023.02.01 - 2023.02.13 | Patkós Magdolna | OKFŐ/61171-3/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022.február 24-én benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Vásárosnamény telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Vásárosnamény | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 13 | OAH-2022-09363-0003/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.02.01 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése. Új berendezés engedélyének kiadása. | 2023. 2. hó | SZSZBVK Városi Tüdőszűrő Állomás | Dr. Kerényi Ildikó | A berendezés megfelelt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 14 | OAH-2022-09363-0003/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.02.01 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése. | 2020.12.09 - 2023.01.31 | SZSZBVK RTG I. Brigád (szűrőbusz) | Dr. Kerényi Ildikó | A berendezés megfelelt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 15 | OAH-2022-09363-0003/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.02.01 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése. Új berendezés engedélyének kiadása. | 2023. 2. hó | SZSZBVK Megyei-Városi Tüdőgondozó | Dr. Kerényi Ildikó | A berendezés megfelelt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 16 | 36510/438-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.02.02 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | JAO Szülészeti tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. negyedév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.03.10-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A levélben a tűzjelző rendszerek téves riasztása kapcsán az OTSZ, illetve a TVMI szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről fogalmazott meg javaslatokat. A hatóság részére a tett intézkedésekről a nyilatkozatot 2023.03.20-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 17 | ET0311/3045-2/2023, ET0311/3045-139/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.02.03 2023.12.05 | Dr. Czotka Gál Mónika | Vénybekérés ellenőrzéshez. | 2023.11.08 | SZSZBVK Rubin Gyógyszertár | Dr. Kuncsik Andrea | Beküldve. Szabályos expedálás, megfelelően retaxálva. Szabálytalanságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 18 | 36510/408-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.02.06 | Terbócs Edit tü.hdgy. | JAO Szülészeti tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. negyedév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.02.14-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.02.15-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 19 | 36510/408-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.02.06 | Terbócs Edit tü.hdgy. | Tűzjelző rendszerek dokumentációja. | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.02.21-én érkezett elektronikus levelében intézkedésre szólította fel a kórházat. | A levélben a tűzjelző rendszerek téves riasztása kapcsán az OTSZ, illetve a TVMI szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről fogalmazott meg javaslatokat. A hatóság részére a tett intézkedésekről a nyilatkozatot 2023.02.23-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 20 | OKFŐ/12064-1/2023 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2023.02.08 | Patkós Magdolna | OKFŐ/61143-3/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022.február 22-én benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Nyírbátor telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Nyírbátor | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|----------------------|--|----------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|--|------------|
| 21 | OKFŐ/12068-1/2023 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2023.02.08 | Patkós Magdolna | OKFŐ/61174-3/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022.február 22-én benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Nyíregyháza telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Nyíregyháza | nem releváns | Az ellenőrzés folyamatban. | Az ellenőrzés folyamatban. | - |
| 22 | 36510/584-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.02.25 | Nagy Ferenc tü.fhdgy. | JAO CVC tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. negyedév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.03.10-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.03.16-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 23 | MK-MT/000266-03/2023 | Nemzeti Népegészségügyi Központ Népegészségügyi Főosztály | 2023.02.27 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló | Néhai Vladár Ferenc ellátásával kapcsolatos panaszbeadványt követő felkért ápolás-szakmai vizsgálat lefolytatása. | 2023.02.27 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | Gyimesi Gábor Dr. Komonyi Tibor Királyné Sebestyén Anita | A panaszolt ellátására vonatkozóan ápolásszakmai szempontból kifogás nem igazolódott. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 24 | ET0311/259-46/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.03.03 | Hankóné Kiss Anett egészségügyi szakügyintéző Dr. Ciotka-Gál Mónika ellenőrző főgyógyszerész | Érvénytelen TAJ számra történő vénybeváltás ellenőrzése. | 2022.10.01 - 2022.12.31 | SZSZBVK Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály Mátészalkai Részleg (001014309), Belgyógyászati szakrendelés I. Vásárosnamény (001014614), I. Belgyógyászati Osztály Nyíregyháza Nephrológiai Részleg (001014645), Kardiológiai Osztály Nyíregyháza (001014507) | Dr. Csedreki László Dr. Demjén Olga Dr. Győrfi Anita Dr. Sváb Marianna | Érvénytelen TAJ száma felírt vény kiváltása alapján az alábbi összegek jogosulatlan igénybevétele történt: 12428 Ft, 3776 Ft, 2500 Ft, 2365 Ft összegben. | Megtérítési eljárás elindítva. | - |
| 25 | 36510/726-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.03.12 | Nagy Ferenc tü.fhdgy. | Sántha Kálmán Szakkórház tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. negyedév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.03.24-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.03.27-én elektronikus úton megküldtük. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--|--|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|
| 26 | 03166-12/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.03.24 | Suga János igazgatási referens | A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Reumatológia Nagykálló elnevezésű (szervezeti egység azonosító: 001014595) szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata, járóbeteg ellátás tekintetében. | 2023.03.24 | SZSZBVK Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház Reumatológiai szakrendelés | Dr. Erdélyi Ágnes Virág Jánosné | Személyi feltételeket egészségügyi szolgálati jogviszony keretében látja el. 1 fő Reumatológus főorvos, 1 fő diplomás ápoló, és 1 fő asszisztens, pszichiátriai szakápoló. A szolgáltató reumatológia szakma tekintetében a Szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 ESZCSM rendeletbe foglalt feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 27 | MK-MT/000362-02/2023. 03166-13/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.03.27 | Suga János igazgatási referens | A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Gondozó Mátészalka (szervezeti egység azonosító: 001098179) elnevezésű szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata, járóbeteg ellátás tekintetében. | 2023.03.27 | SZSZBVK Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház Pszichiátriai Gondozó Mátészalka | Dr. Bajnayné Kiss Katalin Virág Jánosné | A személyi feltételeket a Szolgáltató másik telephelyről biztosítja. A Pszichiátriai gondozó a szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 28 | 36510/438-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.03.28 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | Tűzjelző rendszerek dokumentációja. | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.03.28-án érkezett elektronikus levelében intézkedésre szólította fel a kórházat. | A levélben a tűzjelző rendszerek téves riasztása kapcsán az OTSZ, illetve a TVMI szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről fogalmazott meg javaslatokat. A hatóság részére a tett intézkedésekről a nyilatkozatot 2023.03.31-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 29 | 36510/730-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.03.29 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | A SZSZBMK JAO Szülészeti, Pólus A-B-C, valamint a REHAB épület céll ellenőrzése. | 2023.I. negyedév. | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.04.03-án érkezett elektronikus levelében az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére szólította fel a kórházat. | A határozatot az érintett területek részére megküldtük a feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében. A hiányosságok pótlásáról, valamint a szabálytalanságok megszüntetéséről a hatóság részére az igazolást 2023.05.03-án elektronikus úton továbbítottuk. | - |
| 30 | 03166-16/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.03.31 | Suga János igazgatási referens | Reumatológiai szakrendelés AQUORIUS személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése. | 2023.03.31 | SZSZBVK Reumatológiai Szakrendelés Nyíregyháza Aquarius Fürdőház | nem releváns | A szakmai minimumfeltételben előírtaknak megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | Szakrendelés költözése miatt történt hatósági ellenőrzés. |
| 31 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Radiológiai Osztály, CT vizsgáló | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló tényeket. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 32 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály (DEXA) | nem releváns | A hatósági szemle során a hatóság képviselője az alábbi eltérést azonosította be, mely jogszabálysértéshez vezethet: GE Medical Systems LUNAR gyártmányú Prodigy Primo típusú csontsűrűség vizsgáló sorozatszám helytelenül lett megadva. | A csontsűrűség vizsgáló sorozatszámát 5 napon belül javítottuk az ATDR beküldtük. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|----------------------|--|----------------------|---|---|-------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| 33 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Tüdőgondozó | Dr. Tóth Sándor | A hatósági szemle során a hatóság képviselője az alábbi eltérést azonosította be, mely jogszabálysértéshez vezethet: MEDICOR gyártmányú EMERIX 30 HF típusú tüdőszűrő sorozatszáma helytelenül lett megadva. | A csontsűrűség vizsgálo sorozatszámát 5 napon belül javítottuk az ATDR beküldtük. | - |
| 34 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Röntgen Osztály | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 35 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház AITO II. Fgy. | Dr. Kovács Gábor Demeterné Szini Tünde | A hatósági szemle során a hatóság képviselője az alábbi eltérést azonosította be, mely jogszabálysértéshez vezethet: 2 darab Siemens AG gyártmányú Polymobil III. típusú sorozatszáma elírásra került az engedélyezési eljárás során. | A csontsűrűség vizsgálo sorozatszámát 5 napon belül javítottuk az ATDR beküldtük. | - |
| 36 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Központi műtő, Aszeptikus műtőterem | Dr. Borbély Imre | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 37 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 38 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Röntgen Osztály | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 39 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház AITO II. Fgy. | Dr. Kovács Gábor Demeterné Szini Tünde | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 40 | MK-MT/000474-01/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.04.20 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.04.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház NIC | nem releváns | A hatósági szemle során a hatóság képviselője az alábbi eltérést azonosította be, mely jogszabálysértéshez vezethet: 1. A sugárvédelmi megbízott e-mail címe megváltozott. 2. A sugárvédelmi megbízott és a helyettese nem rendelkezik bővített sugárvédelmi képzettséggel. | Bővített sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy került megbízásra. | - |
| 41 | ET03231/476-2/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.04.21 | Hegedűsné Sándor Anikó | Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése. | 2023. II. dekád | SZSZBVK Smaragd Gyógyszertár | Dr. Tóth András Tamás | Beküldve. Pozitív korrekció 2510,55 Ft értékben. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 42 | 36500/2361/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.04.25 | Máthé Róbert Szentesi Tamás | Nagykálló, Sántha Kálmán Szakkórház vízjogi engedélyében szereplő vízállásbiztonsági ellenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház | nem releváns | Vízjogi engedélyek módosítása szükséges | A szerződött partner lett megbízva az engedélyezési eljárás lebonyolításával. | 2024 évre áthúzódó. |
| 43 | N.A. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály | 2023.04.26 | Lakatos Márton élelmiszerbiztonsági felügyelő | Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés. | 2023.04.26 | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház | nem releváns | Zsúrkocsik biztosítása. | A zsúrkocsik kiszállítása megtörtént. A folyamat lezárult. | - |
| 44 | N.A. | OGYÉI EII. Főig. Tisztigógyszerészeti Főosztály | 2023.04.26 | Dr. Juhászné Dr. Wachal Zita | Lakossági gyógyszerellátás végzése. | 2022.03.25 - 2023.04.26 | SZSZBVK Rubin Gyógyszertár | Dr. Kuncsik Andrea | Készletezés és nyilvántartás | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 45 | N.A. | OGYÉI EII. Főig. Tisztigógyszerészeti Főosztály | 2023.04.26 | Dr. Juhászné Dr. Wachal Zita | Lakossági gyógyszerellátás végzése. | 2022.03.25 - 2023.04.26 | SZSZBVK Smaragd Gyógyszertár | Dr. Tóth András Tamás | Készletezés és nyilvántartás | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--|--|----------------------|---|---|-------------------------|---|------------------------------|---|---|------------|
| 46 | VII/00025/02/2023 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság | 2023.04.28 | Helmeczi István Nándor (vizsgálatvezető) Cser József Dr. Ráti Angéla | ROHU 387 "AVC" projekt mintavételes ellenőrzése. | 2022.07.01 - 2023.06.30 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fejlesztési Igazgatóság | nem releváns | Az 1., 2., 3., 4., 5. számú ellenőrzési feladatok kapcsán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórházzal kapcsolatban nem tártak fel intézkedést igénylő megállapítást (hiba, hiányosság, szabálytalanság gyanúja). 1. Az ellenőrzött projekt esetében annak vizsgálata, hogy a támogató döntés megalapozott volt-e, a projekt összhangban van-e a közösségi horizontális politikákkal és az OP céljaival, valamint, hogy a Támogatási Szerződés és a projektcélok elérése érdekében megkötött egyéb szerződések megalapozottak. Különös figyelmet kell fordítani a közbeszerzési eljárások szabályszerűségére. 2. Annak vizsgálata, hogy megállapítható-e, hogy a projektrész a projektjavaslat benyújtását megelőzően nem készült el vagy nem valósult meg maradéktalanul. Annak vizsgálata, hogy a pályázati felhívás céljai az előírt feltételek szerint teljesültek-e, a projektrész megvalósulásának nyomon követése, valamint a fizikai megvalósítással kapcsolatos adatok rögzítése a monitoring és tájékoztatási rendszerben. 3. A pénzügyi lebonyolítás szabályszerűségének, valamint annak vizsgálata, hogy a tárgyidőszakban igazolt kiadás elszámolható-e, egyezik-e a számviteli nyilvántartással és a monitoring információs rendszerben szereplő adatokkal. 4. Az első szintű ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, a projektrésszel kapcsolatos korábbi, az Európai Bizottság és más külső szervek által végzett ellenőrzések, a szükséges visszafizetések kezelésének vizsgálata. 5. Annak vizsgálata, hogy az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok rendszerjellegűek-e; az ellenőrzés során feltárt jó gyakorlatok leírása. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 47 | SZ/NEF/00729-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.05.11 | Balácsi Ildikó járványügyi osztályvezető Katona Michaela vármegyei vezető ápoló Tóth Róbertné közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző | Infekciókontroll tevékenységgel összefüggő céllenőrzés. | 2023.05.11 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház I. Belgyógyászati Osztály | nem releváns | Az I. Belgyógyászati osztály általános higiénés állapota megfelelő. Az ellenőrzés megállapításai eltérést nem találtak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 48 | MK-MT/000560-01/2023, OAH-2023-04195-0002/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.05.18 | Madarász István hatósági ellenőr | Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzése, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése. | 2023.05.18 | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Központi Műtő | nem releváns | 1. A sugárvédelmi megbízott és a helyettese nem rendelkezik bővített sugárvédelmi képzettséggel. 2. 3 fő szakorvos bővített sugárvédelmi képzettségét a helyszínen nem tudták bemutatni. 3. 17 fő műtős szakasszisztens és a műtészegédek nem rendelkeznek bővített sugárvédelmi képzettséggel. 4. A műtők 1, 2, 4-es műtők ellenőrzött és felügyelet területek határai nem lettek kijelölve. 5. A sugárveszély jelzésre utaló figyelmeztető táblák hiányoztak. 6. A 3-as műtő ellenőrzött területe nem lett kijelölve. 7. Sugárvédelmi méréseket a műtők kihasználtsága miatt nem mértek. 8. Az ellenőr a műtő területén 1 db FUJIFILM gyártmányú FDX Visionary cs. típusú C-íves röntgenberendezést azonosított be. A berendezés 2023.05.17. napján érkezett, érvényes engedély nélkül nem üzemeltetik. A berendezés hatósági ügyintézése folyamatban van. 7. A 3 db C-íves röntgenberendezésen a sugárveszély jelzése nem lett kihelyezve. | Az érintett dolgozók bővített sugárvédelmi képzése, műtők ellenőrzött és felügyelt területek határai kijelölése, a sugárveszély jelzése megtörtént. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--|---|----------------------|---|---|------------------|---|------------------------------|--|--|------------|
| 49 | MK-MT/000560-02/2023, OAH-2023-04195-0001/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.05.18 | Madarász István hatósági ellenőr | Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzése, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése. | 2023.05.18 | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Radiológiai osztály Mammográfias szakrendelő | Dr. Bérczi Ildikó | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 50 | MK-MT/000560-03/2023, OAH-2023-04195-0003/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.05.18 | Madarász István hatósági ellenőr | Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzése, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése. | 2023.05.18 | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Központi Radiológia | Dr. Bérczi Ildikó | 1. Az ellenőr méréseket nem végzett. 2. Samsung gyártmányú GM85 típusú sorozatszám helytelenül lett megadva. 3. A helyszínen a Sürgősség Betegellátó osztályon tároltak 1 db, az engedélyben nem szereplő mobil röntgenberendezést. A kórház a bejelentési kötelezettségének még nem tett eleget az OAH felé. 4. A mobil röntgenberendezéseken a sugárveszély jelzése nem lett kirakva. | A megállapított eltérésekről, a jegyzőkönyv tartalmáról az intézkedésre jogosult vezető tájékoztatása megtörtént. A sugárveszély jelzése a mobil röntgenberendezéseken megtörtént. | - |
| 51 | MK-MT/000560-04/2023, OAH-2023-04195-0004/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.05.18 | Madarász István hatósági ellenőr | Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzése, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése. | 2023.05.18 | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Központi Radiológia CT szakrendelő | Dr. Bérczi Ildikó | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló ténytet. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 52 | SZ/NEF/00700-8/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.05.18 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló Tóth Róbertné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Pulmonológiai Osztályon fertőzésellenőrzés céljára. | 2023. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház 1900 Tüdőgyógyászat fekvőbeteg szakellátás | Dr. Farszki Éva | 1. Az invazív beavatkozásra kijelölt helyiségben (Mellkascsapoló-helyiség) a hideg-meleg folyóvízes kézmosónál lengőkaros csaptelep biztosítása és a kézfertőtlenítőszer adagoló javítása szükséges. 2. Az izolációs kórtérben használt eszközök fertőtlenítő áztatása csak zártan és jelöléssel ellátva történhet. 3. A takarítókosci betegellátó osztályon történő tárolására kialakított külön helyiség funkciójának visszaállítását vagy megfelelő tárolási lehetőséget biztosítani kell. A takarításra éppen nem használt takarítókosci a tisztító-fertőtlenítőszerrel csak zártan tárolható. | 1. Lengőkaros csaptelep felszerelése megtörtént 2023.05.22-én. A szenzoros kézfertőtlenítő adagoló lecserélése karos kézfertőtlenítő adagolóra 2023.05.19-én. 2. Javító intézkedés nem történt, mivel (a megjegyzés indokolatlan) az izolációs kórtérben a Pulmonológiai osztályon 2023. 04.01. kezdődően az izolációs ellátás során használt eszközöket az izolációs kórtérben áztatják, fertőtlenítik, zárt, jelöléssel ellátott edényben. Megjegyzés: 2023.04.01-én kaptuk meg a mintavétel eredményét, ami kimutatta a nővérszobai csaptelepről és környékéről a Klebsiella pneumoniae Karbapenemáz termelő törzset. Akkor került bevezetésre az izolációs kórtérben történő használt eszközök fertőtlenítése. Osztályvezető ápoló általi javító intézkedése megtörtént. A takarítókosci betegellátó osztályon történő tárolására kialakított külön helyiség funkciója visszaállításra került. 3. Az osztályvezető ápoló tájékoztatása szerint, a takarítószolgálat csoportvezetője oktatást tartott az irányítása alá tartozó dolgozóknak használaton kívüli takarítóeszközök, tisztító-fertőtlenítőszerrel zárt térben történő tárolásáról. A Takarítószolgálat csoportvezetője és az osztályvezető ápoló is többször ellenőrzi ezek betartását. | - |
| 53 | SZ-09/93/00310-35R2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal | 2023.05.19 | Jászai Zsófi | Létesítmény ellenőrzés. | 2023.05.19 | SZSZBVK Élelmezés Nagykálló | nem releváns | Hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--------------------|--|----------------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--|---|------------|
| 54 | 36520/518-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.05.23 | György Gergely tű.főtörm. | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház. | 2023. I. negyedév | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház tűzvédelme | nem releváns | A hatóság 2023.05.25.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.06.02.-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 55 | SZ/NEF/0710-3/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.05.23 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló | Betegpanasz. | 2022.08.19 - 2022.08.23 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fül- Orr- Gégészeti Osztály | Dr. Bakk Judit | Az osztály ellenőrzésekor rendszerszintű hiányosságot nem tapasztaltak. | Kórházi szinten is jegyzőkönyv felvétele történt. | - |
| 56 | SZ/NEF/0674-5/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.05.25 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló | Néhai Beteg 2022. 06. 20. – 2022. 07. 12. között történt ellátásával kapcsolatos panaszbeadványt követő felkért ápolás-szakmai vizsgálat lefolytatása. | 2022.06.20 - 2022. 07.12 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház III. Belgyógyászati Osztály | Orvost nem érintett | Az esettel kapcsolatos ellenőrzés kapcsán az ellátás részben rekonstruálható, a dokumentációs hiányosságok és gyakorlati módszertan felülvizsgálata, oktatása, illetve vezető ápolói dokumentált ellenőrzése szükséges. | A dokumentációs fegyelem javítását oktatásokkal és ellenőrzésekkel biztosítjuk. Hólyagkatéter vizeletgyűjtő zsákjának kezelésével kapcsolatos ismeretek oktatását 2023.06.08-tól 2023.06. 15-ig az osztály dolgozóira részére megtartottuk. | - |
| 57 | 03166-27/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.06.01 | Suga János igazgatási referens | Az SZBVK, személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata a működési engedély módosítását követő 60 napon belül, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003(VII/15) Korm rendelet 9.§ (3) bekezdése alapján. | 2023.05.01-től | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Krónikus Belgyógyászat és Geriátria | Dr. Sály Árpád | „A tárgyi eszközök tekintetében a jogszabályban előírt Krónikus Belgyógyászat minimumfeltételei között szereplő karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként) nem biztosított”. Kiültető szék beszerzése. | 8 db. Rextra kiültető szék 2023.10.17-én megérkezett a Krónikus Belgyógyászat és Geriátriára. A székeket még aznap átadtuk a betegek részére. | - |
| 58 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.02 | Vincze Elemér liftellenőr | 1 db felvonó ellenőrző vizsgálat (1 db SBO épület). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületében működő 1 felvonó (Ellenőrző vizsgálat 1 db SBO épülete) | nem releváns | Ellenőrző vizsgálat 1 felvonó. 1 felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 59 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.02 | Vincze Elemér liftellenőr | 10 db felvonó Fővizsgálat (6 db Hotel diagnosztika épülete, Fővizsgálat 4 db Élelmezés épülete). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületeiben működő 10 felvonó (Fővizsgálat 6 db Hotel diagnosztika, Fővizsgálat 4 db Élelmezés épülete) | nem releváns | Fővizsgálat 10 felvonó. 10 felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 60 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.02 | Vincze Elemér liftellenőr | 2 db felvonó vizsgálata (Fővizsgálat 1 db régi gyerekosztály épülete, ellenőrző vizsgálat 1 db steril). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületeiben működő 2 db felvonó (Fővizsgálat 1 db régi gyerekosztály épülete, Ellenőrző vizsgálat 1 db steril) | nem releváns | Fővizsgálat 1 felvonó. Ellenőrző vizsgálat 1 felvonó. 2 felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|------------|
| 61 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.02 | Vincze Elemér liftellenőr | 1 db felvonó vizsgálata (Ellenőrző vizsgálat 1 db felvonó 100 ágyas pavilon). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületében működő 1 db felvonó (Ellenőrző vizsgálat 1 db 100 ágyas pavilon épülete) | nem releváns | Ellenőrző vizsgálat 1 felvonó. 1 felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 62 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.02 | Vincze Elemér liftellenőr | 1 db felvonó vizsgálata (Ellenőrző vizsgálat 1 db felvonó 65 ágyas pavilon). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületében működő 1 db felvonó (Ellenőrző vizsgálat 1 db 65 ágyas pavilon épülete) | nem releváns | Ellenőrző vizsgálat 1 felvonó. 1 felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 63 | 03166- 28/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.06.02 | Suga János igazgatási referens | A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, ADHD szakrendelés Nagykálló elnevezésű szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata, járóbeteg ellátás tekintetében. | 2023.06.02 | SZSZBVK Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház Nagykálló ADHD szakrendelés | Dr. Ferencz Ákos Gergő | A Szakmai Minimumfeltételekről szóló 60/2003 ESZCSM rendeletbe foglaltaknak megfelel a szervezeti egység. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 64 | 36510/1619- 1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.06.05 | Farkas Gábor tü.alez. | A JAO Patológia tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.06.09-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.06.16-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 65 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.06. hó | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Szülészet- Nőgyógyászat | Dr. Albert László | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 66 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.01.01 - 2023.06.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fül- Orr- Gégészeti Osztály | Dr. Bartku István | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 67 | MK-JA/005244- 01/2023/57 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.10.24 - 2023.06.07 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház JAO Intézeti Gyógyszertár | Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 68 | MK-JA/005245- 01/2023/57 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer prekursor kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.10.24 - 2023.06.07 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház JAO Intézeti Gyógyszertár | Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 69 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr- Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023. I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Haematologiai Osztály | Dr. Szerafin László Dr. Rejtő László | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|-------------------------|--|--------------------------|---|--|--------------------------|---|------------------------------|---|--|------------|
| 70 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.07 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023. I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Onkoradiológiai Osztály | Dr. Erdei Béla | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 71 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.08 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023. I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Ideg és Gerincsebészeti Osztály | Dr. Czurkó Sándor | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 72 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.08 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023. I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház III. Belgyógyászati Osztály | Dr. Bugarin-Horváth Balázs | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 73 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.08 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023. I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Sebészeti Osztály | Dr. Béres Csaba | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 74 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.08 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.10.24 - 2023.06.07 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Urológiai Osztály | Dr. Adányi József | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 75 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.06.08 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.10.24 - 2023.06.07 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Ortopédiai Osztály | Dr. Samu Dénes | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 76 | MK-MT/000648-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály | 2023.06.14 | Kalydy Luca minőségbiztosítási auditor | Élelmezés/Főzőkonyha. | 2023.06.14 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | A szemle alapján a minősítés előzetes eredménye 84 %. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 77 | MK-JA/005568-01/2023/13 | Miniszterelnökség Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Főosztály | 2023.06.14 | Kiss-Ádám Márta Rebeka Ökrös Marianna Éva | EFOP-4.4.2.16-2017-000001 Skill laborok fejlesztése Helyszíni bejárás. | 2017.09.01 - 2023.03.24 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Skill Labor Fejlesztési Igazgatóság | Dr. Gutti Elek | Jelen helyszíni bejárás a projektben lefolytatásra kerülő helyszíni ellenőrzés keretén belül történik. A jelen adatlap, illetve a helyszínen készített fotók a soron következő ellenőrzés dokumentációjának elválaszthatatlan részét képezik. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 78 | 36540/950-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Kirendeltség | 2023.06.15 | Bakati László tű. fhdgy. | A Nyírbátor Szakrendelő tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.06.22-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.07.07-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 79 | MK-MT/000698-01/2023 | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.06.20 2023.06.22 | Vincze Elemér liftellenőr | Felvonó ellenőrzés. | 2023.06.20 2023.06.22 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5) Korm. Rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 9 felvonó ellenőrzésének eredménye: kisebb javítások, szervizelések szükségesek. | A javítások megtörténtek. | - |
| 80 | MK-MT/000699-01/2023 | TEMPÓ-LOKI KFT. | 2023.06.21 | Farkas Richárd tűzoltó-készülék karbantartó | Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata. | 2023.06.21 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | nem releváns | Hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---------------------|--|----------------------|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|------------|
| 81 | 36520/632-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.06.25 | György Gergely tű.főtörm. | A Vásárosnamény kórház tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.06.26-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2022.06.27-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 82 | NAIH-6473-2/2023 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 2023.06.27 | Dr. Molnár Katalin | Hivatalból induló átláthatósági hatósági eljárás megindítása, tényállás tisztázása | 2023. év | Intézményi adatvédelmi tisztviselő | nem releváns | A NAIH-6473-9/2023. iktatószámú átiratban foglaltak szerint: Az Intézmény megsértette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) 37/C. § (1) bekezdését, az Infotv. 75/D. §-át és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII.8.) rendelet 5§ (2)-(3) bekezdéseit azzal, hogy határidőben nem teljesítette az adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségét a Központi Közadat-nyilvántartás felületén (Felület) A Hatóság kötelezte az Intézményt a Felületen való adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtására. | Az adatszolgáltatási kötelezettség a határozatban foglaltak szerint végrehajtásra került 2023.08.28-án. | - |
| 83 | SZ/NEF/01086-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.06.29 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló Tóth Róbertné közegészségügyi - járványügyi szakügyintéző | Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott kiemelt munkatervi feladat kapcsán a szolgáltató belgyógyászati osztályán lévő kézfertőtlenítőszer adagolók ellenőrzése. | 2023.06.29 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Krónikus Belgyógyászat és Geriátria | Dr. Sály Árpád | "A Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott kiemelt munkatervi feladat kapcsán a mai napon a Népegészségügyi Főosztály részéről ellenőrzésre került sor a szolgáltató Krónikus Belgyógyászati Osztályán lévő kézfertőtlenítő adagolók vonatkozásában. Az NNK által elkészített kérdőív és metodika alapján a vizsgálat az egészségügyi dolgozók, a betegek és a látogatók részére rendelkezésre álló 10db kézfertőtlenítő adagoló jellemzőire, elhelyezésére, jelenlegi állapotára, illetve gyártói adatokra terjed ki." Elrendelt intézkedésről nincs tudomásunk | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 84 | SZ/NEF/01086-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.06.29 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló Tóth Róbertné közegészségügyi - járványügyi szakügyintéző | Az osztályon levő kézfertőtlenítőszer adagolóinak ellenőrzése. | 2023.06.29 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Krónikus belgyógyászati osztály minden részlege | Dr. Sály Árpád | Az NNK által elkészített kérdőív és metodika alapján a vizsgálat az egészségügyi dolgozók, a betegek, és a látogatók részére rendelkezésre álló, összesen 10db adagoló jellemzőire, elhelyezésére, jelenlegi állapotára, illetve gyártói adatokra terjedt ki. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 85 | 36510/1981-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.07.02 | Oláhné Terdik Nikoletta tű.hdgy. | JAO Szülészeti tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.07.14-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2022.07.21-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 86 | SZ/NEF/00969-7/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.07.04 | Balácsi Ildikó járványügyi osztályvezető Bogdándi István Kovácsné Nagy Tünde | A nőgyógyászati szakrendelők méhnyak-szűrővizsgálattal kapcsolatos tevékenysége. | 2022.01.01 - 2022.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház JAO Szülészeti-Nőgyógyászat Járóbeteg Részleg | Dr. Pap Károly | Az ellenőrzött rendelő a leírt minimum feltételeknek megfelelt. Személyi feltételek megfelelőek voltak. Paraván/vizsgálat intimitását biztosító elkülönítés nem megfelelő, jelenleg zuhanyfüggönnyel megoldott, melynek cseréje szükséges. | A zuhanyfüggöny cseréje megtörtént. | - |
| 87 | 36510/2023-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.07.06 | Terbócs Edit tű.hdgy. | JAO CVC épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.07.14-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.07.21-én elektronikus úton megküldtük. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|----------------------|--|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|------------|
| 88 | MK-MT/000774-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.07.10 | Laskovicsné Ruszin Anikó közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Hulladékgyűjtő edények ellenőrzése. | 2023.07.10 | SZSZBVK Nyírbátori Szakrendelő | nem releváns | A hulladékgyűjtés, kezelés, tárolás a telephely vonatkozásában megfelelő, az ellenőrzés további intézkedést nem igényel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 89 | 36520/2196-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.07.15 | György Gergely tű.főtörm. | Fehérgyarmat REHAB épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.07.20-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.07.27-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 90 | SZ/NEF/00778-4/2023 | Nemzeti Népegészségügyi Központ Népegészségügyi Főosztály | 2023.07.17 | Katona Michaela vármegyei vezető ápoló Tóth Róbert Sándorné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) működésével-működtetésével kapcsolatos helyi gyakorlatok, célok és eredmények felmérése, valamint az Intézményi antimikrobiális stewardship struktúrák felmérése. | 2023.év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Kórházhigiénés osztály | Dr. Varga Éva Dr. Ajzner Éva Dr. Farkas Anikó | E 7-09/00-10 "Az antibiotikumok alkalmazásának előírása" - szabályzat felülvizsgálata. | Az Előírás felülvizsgálatát az Intézmény megkezdte. | - |
| 91 | 36510/2086-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.07.18 | Kádár Tamás tű.hdgy. | A JAO CVC, Szülészeti, Onkológia épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.07.29.-én érkezett elektronikus levelében a szabálytalanságok megszüntetésére és ennek igazolására szólította fel a kórházat. | A Határozatban a 2023.07.18-án tartott célellenőrzés során feltárt hiányosságokra tett intézkedések, illetve nyilatkozat a hatóság részére 2023.08.24-én elektronikus úton el lett küldve. | - |
| 92 | MK-MT/000825-01/2023 | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Sugáregészségügyi Laboratóriumi Osztály | 2023.07.20 | Vitéz Viktória Sugáregészségügyi szakügyintéző Párványikné Nagy Viktória Sugáregészségügyi szakügyintéző | Sugáregészségügyi ellenőrzés. | 2023.07.20 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Sugáregészségügyi ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 93 | 36510/2196-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.07.25 | Kádár Tamás tű.hdgy. | JAO "B" épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.07.29-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.08.10-ig elektronikus úton kell megküldeni. | A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.08.04-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 94 | EL-3896-027/2023 | Állami Számvevőszék | 2023.07.25 - 2023.08.14 | Dr. Simon József | Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített felhalmozási kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése. | 2023. | SZSZBVK Igazgatási, gazdasági területek, mintatételekkel érintett keretgazdálkodók | nem releváns | Az ellenőrzésről elkészített jelentéstervezet alapján a kiadások teljesítésével kapcsolatos szabálytalanságot nem állapítottak meg. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|--|--|------------|
| 95 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.07.31 | Vincze Elemér liftellenőr | 9 db felvonó vizsgálata. | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK Sóstói úti épületében működő 9 db felvonó (Ellenőrző vizsgálat 3db Fővizsgálat 6db) | nem releváns | Ellenőrző vizsgálat. 8db felvonó alkalmas 1 db felvonó leállítva. | Fejlesztési igényre felterjesztve. | - |
| 96 | MK-MT/000927- 01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.08.08 | Kósa Bertalan közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző | Gyógyfürdő higiénés ellenőrzése. | 2023.08.08 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Kötelezés, fürdővíz minőségének javítására. A gyógymedence esetében gondoskodjon a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.16) sz. rendelet alapján a Coccus szám, a Fekál coliform szám, a Pseudomonas aeruginosa szám, és a Staphylococcus aureus szám 13690-3:1989 szabványban meghatározott határértékek alá szorításáról, és a folyamatos határérték alatti szinten tartásáról. A medence tekintetében végeztessen a kifogásolt paraméterek tekintetében fürdővízvizsgálatot mindaddig míg az adott paraméterek koncentrációi határérték alattiak nem lesznek. | A szükséges intézkedéseket a jogszabályban előírtak és a higiénés előírásoknak megfelelően elvégezték. A medence és a gyógyvíz hálózat takarítását és fertőtlenítését, a műszaki szakemberek vezetésével a műszak dolgozói végzik. A medence takarítását és fertőtlenítését a takarító szolgálat erre kijelölt dolgozója folyamatosan végzi. | - |
| 97 | 36510/2331- 1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.08.11 | Kádár Tamás tü.hdgy. | JAO CVC épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.08.16-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.08.16-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 98 | 36510/2293- 1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.08.16 | Rétközi Beatrix c.tü.zls. | JAO Szülészeti épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.I. félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.08.16-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.08.25-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 99 | ET0311/56- 81/2023 ET0311/56- 86/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.08.21 2023.08.29 | Dr. Cziotka Gál Mónika | Csomagolóanyagok elszámolásának ellenőrzése. | 2023.07. hó | SZSZBVK Borostyán Gyógyszertár | Dr. Keresztély László | A hatóság a megjelölt vények esetében dokumentáció bemutatására szólította fel a kórházat. | A megjelölt dokumentumok beküldésre kerültek. | - |
| 100 | SZ- 07/NEO/02681- 3/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.08.22 | Bégány Dóra Anita | Bejelentő kiskorú gyermekének védőnői ellátásával kapcsolatos panaszvizsgálás. | 2018.06.01 - 2023.08.22 | SZSZBVK Szamosszeg Védőnői körzet | nem releváns | Az ellenőrzött dokumentáció alapján a védőnő a jelenleg hatályos jogszabályok és irányelveknek megfelelően végzi tevékenységét. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 101 | ET0311/2198- 14/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.08.23 - 2023.09.12 | Dr. Vetterné Dr. Türk Bernadett osztályvezető Dr. Farkas Judit ellenőrző-szakértő- főorvos | Kiemelkedő finanszírozási összeget elszámoló laboratóriumi vizsgálatok indokoltságának és szabályszerűségének ellenőrzése. | 2023.03. hó - 2023.05. hó | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Laboratórium | nem releváns | A melléklet szerinti 229 beavatkozás indokolt volt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 102 | ET03231/1030- 2/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.08.25 | Hegedúsné Sándor Anikó | Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése. | 2023.08.11 | SZSZBVK Korall Gyógyszertár | Dr. Ayman Alala | Elektronikus vény társadalombiztosítási támogatásának elszámolása. Pozitív korrekció. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|-------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|---|------------|
| 103 | MK-JA/006934-01/2023/13 | AESA Magyarország Kft. | 2023.09.04 - 2023.09.15 | Vermes Gréta Rita Németh Miklós Vass Kornél | Huskroua/1702/8.2/0080 számú IDHB (Infectious diseases have no borders) című projekt. | 2019.09.01 - 2022.02.28 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fejlesztési Igazgatóság | nem releváns | Az ellenőrzött projekt esetében a támogató döntés megalapozott volt, a projekt összhangban van a közösségi horizontális politikákkal és az OP céljaival, a Támogatási Szerződés és a projektcélok elérése érdekében megkötött egyéb szerződések megalapozottak. A közbeszerzési eljárások szabályszerűek. A pályázati felhívás céljai az előírt feltételek szerint teljesültek, a projektrész megfelel a közösségi politikáknak, a fizikai megvalósítással kapcsolatos adatok rögzítésre kerültek a monitoring és tájékoztatási rendszerben. A pénzügyi lebonyolítás szabályszerű volt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 104 | 36510/2542-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.09.05 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | JAO CVC épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. félév rendszeres karbantartás iratbemutatása | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.10.25-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben nyilatkozatot kért a tűzjelzés okával kapcsolatban, illetve az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.10.30-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 105 | SZ-10/NEO/03408-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kótaj 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 106 | SZ-10/NEO/03410-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kótaj 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 107 | SZ-10/NEO/03452-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.13 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagycserkesz Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 108 | SZ-10/NEO/03542-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.13 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírpazony 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 109 | SZ-10/NEO/03587-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.13 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírpazony 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 110 | 009/2023 | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Sugár-egészségügyi Laboratóriumi Osztály | 2023.09.13 | Párványikné Nagy Viktória osztályvezető Vitéz Viktória sugáregészségügyi szakügyintéző | MR készülékek Seb. Tömb és C tömb mélyföldszint. | 2023.09.13 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház JAO Radiológiai Osztály | nem releváns | Az ellenőrzés során eltérés, nem megfelelés nem volt. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------------------|---|---|------------|
| 111 | MK-MT/000560-11/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.09.14 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.09.14 | SZSZBVK Nyírbátori Szakrendelők | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője az alábbi folyamatokat, tényeket, eltéréseket azonosította be, melyek jogszabálysértéshez vezetnek vagy vezethetnek: Hatósági ellenőr megállapította, hogy az OAH által OAH-2017-01387-0005/2017 iktatószámon kiadott, SVR-HA1853 határozatszámú üzemeltetési engedély 2022. május 3. napján lejárt. Az ügyfél a röntgenberendezéseket a mai napig használja. | Az INNOMED gyártmányú TOP-X DR TSM típusú felvételi röntgenberendezést az érvényes hatósági engedély kézhezvételéig nem használják. Az új engedély kérelem 2023.09.07. napján benyújtásra került OAH felé. | - |
| 112 | MK-MT/000560-12/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.09.14 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.09.14 | SZSZBVK Nyírbátori Szakrendelők | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője az alábbi folyamatokat, tényeket, eltéréseket azonosította be, melyek jogszabálysértéshez vezetnek vagy vezethetnek: Az ügyfél a SVR-HA8195 határozatszámú üzemeltetési engedélyben engedélyezett Blue X Imaging gyártmányú Intra Os70 típusú intraorális fogászati röntgenberendezéssel rendelkezik. A hatósági ellenőr a helyszínen 1 db Satelec gyártmányú X-MIND típusú intraorális fogászati röntgenberendezést azonosított be. Az ügyfél a Satelec gyártmányú X-MIND típusú intraorális fogászati röntgenberendezésre érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkezik. | A Satelec gyártmányú X-MIND típusú intraorális fogászati röntgenberendezésre a hatósági engedélyezési kérelmet 15 napon belül benyújtottuk az OAH felé. Az intraorális fogászati röntgenberendezést nem került használatba az új engedély kézhezvételéig. A Blue X Imaging gyártmányú Intra Os70 típusú intraorális fogászati röntgenberendezéssel kapcsolatban a téves adatok tisztázása érdekében felvettük a kapcsolatot az OAH-val. | - |
| 113 | MK-MT/000560-13/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.09.14 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.09.14 | SZSZBVK Nyírbátori Szakrendelők | nem releváns | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője az alábbi folyamatokat, tényeket, eltéréseket azonosította be, melyek jogszabálysértéshez vezetnek vagy vezethetnek: A hatósági ellenőr megállapította, hogy a Control-X Medical Kft. Gyártmányú Z-Motion típusú orvosi felvételi röntgenberendezés sorozatszáma nem megfelelő. A Control-X Medical Kft. gyártmányú Z-Motion típusú orvosi felvételi röntgenberendezés helyes sorozatszáma: C31-0108/11/M53T3709. | A Control-X Medical Kft. gyártmányú Z-Motion típusú orvosi felvételi röntgenberendezés helyes sorozatszáma a valóságnak megfelelően javítottuk és az ATDR-re feltöltöttük. | - |
| 114 | SZ-10/NEO/03492-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.14 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtelek 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 115 | SZ-10/NEO/03635-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.14 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtura Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 116 | SZ-10/NEO/03493-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.15 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtelek 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 117 | SZ-10/NEO/03494-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.15 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtelek 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--|---|--------------------------|---|---|--|--|------------------------------|---|--|------------|
| 118 | 36510/2734-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.09.16 | Oláhné Terdik Nikoletta tü.hdgy. | JAO CVC épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.09.22-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatóra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.10.02-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 119 | SZ-10/NEO/03485-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.18 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Rakamaz 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 120 | SZ-10/NEO/03484-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.18 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Rakamaz 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 121 | MK-MT/001060-01/2022 MK-MT/001060-03/2022 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.09.20 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer prekursor kezelésének és a fokozottan ellenőrzött szer kezelésének rendészeti ellenőrzése. | Elmúlt egy év | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Intézeti Gyógyszertár | Simainé Dr. Oláh Judit | Az ellenőrzés során az előző ellenőrzés óta eltelt időszak effedrin és egyéb, fokozottan ellenőrzött szerek felhasználását vizsgálták. A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ban foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó karton). Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 122 | MK-MT/001060-02/2022 MK-MT/001060-04/2022 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.09.20 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer prekursor kezelésének és a fokozottan ellenőrzött szer kezelésének rendészeti ellenőrzése. | Elmúlt egy év | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Intézeti Gyógyszertár | Simainé Dr. Oláh Judit | Az ellenőrzés során az előző ellenőrzés óta eltelt időszak effedrin és egyéb, fokozottan ellenőrzött szerek felhasználását vizsgálták. A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ban foglaltaknak. A nyilvántartott készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó karton). Nyilvántartásuk szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 123 | ET03231/476/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.09.20 2023.09.22 | Hegedűsné Sándor Anikó | Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése. | 2023.09.12 | SZSZBVK Smaragd Gyógyszertár | Dr. Tóth András Tamás | Negatív korrekció 420 Ft értékben. | A megjelölt dokumentumok beküldésre kerültek. | - |
| 124 | MK-JA/006976-01/2023/48 | Miniszterelnökség Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Főosztály | 2023.09.20 2023.10.10 | Kiss-Ádám Márta Rebeka Ökrös Marianna Éva | OKFŐ Koordináció – Kórházunk, mint megvalósítási helyszín vesz részt a projektben EFOP-2-2.0-16-2016-00007 Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása Fehérgyarmat, Nagykálló, Mátészalka, Vásárosnamény. | 2017.02.01 - 2023.10.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Fejlesztési Igazgatóság | nem releváns | Jelen helyszíni bejárás a projektben lefolytatásra kerülő helyszíni ellenőrzés keretén belül történik. A jelen adatlap, illetve a helyszínen készített fotók a soron következő ellenőrzés dokumentációjának elválaszthatatlan részét képezik. Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Nagykálló megvalósítási helyszíneken nem került "C" típusú tábla kihelyezésre, annak megküldését kérelmezik az OKFŐ-től az intézmény részére és arról fotódokumentációt. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|-------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|---|--|------------|
| 125 | 36500/4684/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2023.09.21 | Hrabina Gábor Kádárné Teschmayer Andrea | Hatósági ellenőrzés Vásárosnamény Vízellátására, szennyvízelvezetésére vonatkozóan. | Ellenőrzéskori állapot | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház | nem releváns | 1. Az üzemem kívül helyezett vízellátás vízi létesítményeiben az engedélyhez képest eltérések tapasztalhatóak. 2. A konyha nem üzemel, így a zsírfogóberendezés használaton kívül van. 3. Az üzemelő vízellátás vízellátási engedély szerint fellelhetőek. 4. Csapadékvíz áttemelő szivattyúk megtalálhatóak, működőképeseek. 5. A kutak védőterülete biztosított, kútaknak zárhatóak, azokból vízkivétel nem történik. A 3.sz. kút vízóra régi, a 2.sz. kút üzemem kívül. | A vízjogi üzemeltetési engedélytől eltérő létesítmények miatt a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 60 napon belül kérelmezzük a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A folyamat el lett indítva. | - |
| 126 | MK-MT/001166-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.09.21 | Gergoric János hatósági osztályvezető Bálint László Péter hatósági főelőadó | A Fehérgyarmat kórház átfogó hatósági ellenőrzése. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során az alábbi tűzvédelmi szabályszegések kerültek megállapításra: - A bemutatott tűzvédelmi szabályzatban az oxigén terápiás kórtermek, helyiségek speciális használati szabályaira vonatkozó tilalmakat (nyílt láng használata) utasításokat nem tüntették fel. Javasolták, hogy ezen kórtermek területeken helyezzenek el oxigén koncentráció monitoring érzékelő rendszert. - A kazánház helyiségében elhelyezett duplikált gázérzékelő rendszer időszakos felülvizsgálati dokumentumait bemutatni nem tudták. Az oxigénpalack tároló helyiség a létesítés időpontjában is oxigénpalack tároló helyiségként üzemelt, a helyiséget egy fémszerkezetű ajtó választja el a TMR műhelytől. - A fémszerkezetű ajtó és a homlokzati fal között rések találhatóak. Javasolták, hogy ezen nyílászárót minősített tűzgátló nyílászáróra cseréljük ki. | A hiányosságként felrótt vizsgálati jkv.-t pótlása megtörtént. A javaslatlétben megfogalmazottakat megválasztottuk és a hatóság részére a kért nyilatkozatot 2023.09.28-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 127 | 36520/1081-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.09.25 | György Gergely tü.főtörm. | Vásárosnamény kórház épületének tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.09.26-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.10.05-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 128 | MK-JA/003521-03/2023/48 | Miniszterelnökség Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Főosztály | 2023.09.25 - 2023.09.27 | Kiss-Ádám Márta Rebeka Ökrös Marianna Éva | OKFŐ Koordináció – Kórházunk, mint megvalósítási helyszín vesz részét a projektben EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” Fehérgyarmat, Nyíregyháza. | 2017.02.01 - 2023.10.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fejlesztési Igazgatóság | nem releváns | Jelen helyszíni bejárás a projektben lefolytatásra kerülő helyszíni ellenőrzés keretén belül történik. A jelen adatlap, illetve a helyszínen készített fotók a soron következő ellenőrzés dokumentációjának elválaszthatatlan részét képezik. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 129 | SZ-10/NEO/05225-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.09.26 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírpazony Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| 130 | MK-MT/001075-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal | 2023.09.27 | Baloghné Vaszily Marianna közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál gyűjtődények ellenőrzése (2023.évi kiemelt munkatervi feladat részeként). | 2023.09.27 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | nem releváns | A hulladékgyűjtés, kezelés, tárolás a tagkórház vonatkozásában megfelelő, az ellenőrzés további intézkedést nem igényel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 131 | SZ-10/NEO/03722-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.03 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 132 | SZ-10/NEO/03724-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.03 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 133 | SZ-10/NEO/03497-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.05 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 3. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 134 | SZ-10/NEO/03468-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.05 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 4. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 135 | SZ-10/NEO/03528-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.06 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 5. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 136 | SZ-10/NEO/03498-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.06 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 6. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---|---|----------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|--|------------|
| 137 | OAH-2023-07831-0001/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.10.06 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 2023.10.06 | SZSZBVK Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház Nagykálló RTG szakrendelés | Dr. Erdélyi Ágnes Víg Katalin | 1. A sugárvédelmi megbízott elektronikus email címe megváltozott, a változást nem jelentették. 2. A sugárvédelmi megbízott kinevezését nem tudták bemutatni. 3. sugárvédelmi helyettes kinevezését nem tudták bemutatni. 4. a hatósági ellenőr megállapítja, hogy az OREL gyártmányú X 650 típusú 1301GE gyári számú RTG berendezés nem található a helyszínen. A röntgen berendezés hatósági azonosítója OAH-RFX02958. 5. Az Ügyfél elmondása alapján 2016 áprilisában lecserélték az OREL gyáriszámú RTG X 650 típusú 1301GE gyáriszámú RTG berendezést. Helyette jelenleg érvényes hatósági ellenőrzéssel rendelkező Innomed gyártmányú TOP X -650 típusú TOP X-650 HF típusú G22-109 gyári számú RTG berendezést szereltek be. 6. Az Ügyfél a cserét hitelt érdemlően nem tudta igazolni. 7. Az OREL gyártmányú X650 típusú 1301GW gyári számú RTG berendezés tulajdonjogának átadását az Országos Atomenergia Hivatalnak nem jelentették. 8. A Hatósági ellenőr a helyszínen 1 db Innomed gyártmányú TOP-X 650-403-1R-H típusú K001-003 gyáriszámú generátort azonosított be. Az ügyfél a helyszínen nem tudta megmondani, hogy a generátor milyen hatósági azonosítóval rendelkező RTG berendezéshez tartozik. A hatósági igazolást nem, tudták a helyszínen bemutatni. | Intézkedési Terv mellékletként csatolva. | - |
| 138 | 36510/3061-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.10.06 | Oláhné Terdik Nikoletta tü.hdgy. | JAO Szülészeti átfogó hatósági ellenőrzése. | 2023.III. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.10.19-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.10.20-án elektronikus úton megküldtük. | - |
| 139 | MK-MT/001126-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.10.10 | Kósa Bertalan közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Hulladékgyűjtő edények ellenőrzése. | 2023.10.10 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | A hulladékgyűjtés, kezelés, tárolás a tagkórház vonatkozásában megfelelő, az ellenőrzés további intézkedést nem igényel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 140 | nincs adat, e-mailen érkezett 2023.10.10-én | Országos Kórházi Főigazgatóság / Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 2023.10.10 | N.A. | A kormányzati képzési és oktatási beszerzések tilalmáról szóló 2344/2023. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése | 2023. év | Pénzügyi és Számviteli Osztály | nem releváns | Nem ismert. | Intézkedés nem került megállapításra. | - |
| 141 | MK-MT/001126-02/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.10.10 | Kósa Bertalan közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Gyógyfürdő higiénés ellenőrzése. | 2023.10.10 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 142 | SZ-10/NEO/03529-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.10 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 11. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelületei vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---|---|--|---|------------------------------|---|--|------------|
| 143 | SZ-07/NEO/03109-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.11 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Encsencs 1. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 144 | SZ-10/NEO/03532-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 13. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 145 | SZ-10/NEO/03469-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 14. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 146 | SZ-10/NEO/03574-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 15. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 147 | SZ-10/NEO/03579-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 16. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 148 | 36520/1136/202 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.10.11 | Bán Attila tűzoltó alezredes, iparbiztonsági felügyelő | A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.11.) Korm. Rendelet rendelkezései alapján. | 2023.10.11 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | nem releváns | A hatóság a 2022. évi ADR éves jelentést és az ADR biztonsági tanácsadó végzettségét kinevezését igazoló dokumentumokat kérte elektronikus úton megküldeni. | 2023.10.11-én Cégek kapun keresztül el lett küldve minden kért dokumentum a hatóság részére. Ez követően kaptuk meg a jegyzőkönyvet melyben a hatóság hiányosságot nem állapított meg. | - |
| 149 | MK-MT/001166-02/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.10.11 | Gergorics János hatósági osztályvezető Piros Zoltán mb. kiemelt hatósági főelőadó | Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés. | 2023.10.11 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | nem releváns | A tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során az alábbi tűzvédelmi szabályszegések kerültek megállapításra: A biztonsági tápforrásként működő dízelaggregátor időszakos felülvizsgálati dokumentumát bemutatni nem tudták. A tűz esetén is használható biztonsági lift időszakos felülvizsgálatáról készített dokumentációt bemutatni nem tudták ezen hiányosságok megszüntetését igazolták a helyszínen. Az elektromos áramforrásról működő menekülési útirányjelző rendszer időszakos felülvizsgálati dokumentumát bemutatni nem tudták, az üzemeltetői ellenőrzésnaplóban hiányosságok kerültek megállapításra. A tűzvédelmi szabályzatban az oxigénterápiás helyiségek speciális használati szabályaira vonatkozó rendelkezéseket nem rögzítették. | A hiányzó dokumentumok bemutatásra kerültek. | - |
| 150 | MK-MT/001136-01/2023 | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szűrésiirányítási Főosztály | 2023.10.11 | Nagy Tünde Papp Tibor Polaneczky Judit | Mammográfia szakma vonatkozásában szakmai látogatás. | 2022. év | SZSZBVK Mátészalkai Tagkórház Mammográfia | nem releváns | A szakmai látogatás során online kérdőív került kitöltésre. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--|--|---|------------------------------|---|--|------------|
| 151 | 36520/1061-8/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.10.11 | Piros Zoltán tü.hdgy. | Vásárosnaményi tagkórház átfogó hatósági ellenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.10.20-án érkezett elektronikus határozatában figyelmeztetést és kötelezést fogalmazott meg. A feltárt hiányosságok megszüntetését 2023.11.16-ig kell igazolni. | A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.11.15-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 152 | 36510/2977-2/2023.ált.sz. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.10.12 | Sebők Ákos tü.fhdgy. | JAO CVC, Szülészet, SBO, Konyha, REHAB, JAO A-B-C épület átfogó hatósági ellenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.10.18-án érkezett elektronikus határozatában figyelmeztetést és kötelezést fogalmazott meg. A feltárt hiányosságok megszüntetését 2023.11.14-ig kell igazolni. | Tekintettel arra, hogy a hiányosságok felszámolására külső vállalkozást is igénybe kellett venni ezért határidő módosítást kértünk, amit a 36510/2977-4/2023.ált. végzésben 2023.12.18.-ig meghosszabbított a hatóság. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.12.15-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 153 | SZ-10/NEO/03580-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 17. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 154 | SZ-10/NEO/03578-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 18. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 155 | SZ-10/NEO/03576-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 19. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 156 | SZ-10/NEO/03487-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 20. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 157 | SZ-07/NEO/03110-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.13 | Szép-Szabolcs Attiláné | A területi védőnő illetékességi területén történt csecsemőhalálozás esetén jogszabályokban, szakmai szabályokban foglaltak teljesülésének teljes körű vizsgálata, teljesülése. | 2023. év | SZSZBVK Encsencs 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 158 | SZ-07/NEO/03130-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.13 | Szép-Szabolcs Attiláné | A területi védőnő illetékességi területén történt csecsemőhalálozás esetén jogszabályokban, szakmai szabályokban foglaltak teljesülésének teljes körű vizsgálata, teljesülése. | 2023. év | SZSZBVK Nyírgyulaj. Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| 159 | 36510/3061-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.10.13 | Oláhné Terdik Nikoletta t.ú.hdg. | JAO Szülészeti átfogó hatósági ellenőrzése. | 2023.III. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jóna András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.10.19-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | Tekintettel arra, hogy a hiányosságok felszámolására külső vállalkozást is igénybe kellett venni ezért határidő módosítást kértünk, a kért dokumentumokat elektronikus úton megküldtük. | - |
| 160 | MK-JA/007896-01/2023/39 | Országos Geriátriai Szakfelügyelő | 2023.10.17 | Dr. Takács Katalin Gyöngyi | személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata. | 2023.10.17 | SZSZBVK Nyíregyházi Jóna András Tagkórház Geriátriai Osztály | Dr. Sály Árpád | Az osztály felszerelése megfelelő, az orvosi ellátás jelenleg megoldott egy tapasztalt, pár éven belül nyugdíjba készülő geriatér szakorvos által, mely nagyon kevés. Szakápoló, segédápoló létszám növelése lenne szükséges a minőségi szakápolás fejlesztésére. Sebellátás kiváló a decubitus team által. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 161 | 43802-2/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.10.17 | Suga János igazgatási referens | Klinikai onkológiai szakma (1200) célzott személyi és tárgyi és szakmai környezeti feltételeinek ellenőrzése és egészségügyi dokumentáció ellenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jóna András Tagkórház Onkoradiológia Osztály | Dr. Erfán József | Személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, egy ápoló nem rendelkezik működési nyilvántartással, egy ápoló működési nyilvántartása lejárt. Orvosok tekintetében két orvos működési nyilvántartása lejárt. Egy orvosi alkalmassági vizsgálata lejárt. Intézmény nyilatkozata szerint a hiányosságokat 3 hónapon belül pótolja. | A hiányosságok három hónapon belüli pótlása megtörtént. | - |
| 162 | SZ-07/NEO/03114-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Bátorliget 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 163 | SZ-10/NEO/03107-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Bátorliget 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 164 | SZ-07/NEO/03113-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Máriapócs Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 165 | SZ-10/NEO/03411-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 22. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 166 | SZ-10/NEO/03636-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 23. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 167 | SZ-10/NEO/03665-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 24. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---------------------------|--|--|--|------------------------------|---|---|------------|
| 168 | SZ-07/NEO/03120-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbátor 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 169 | SZ-07/NEO/03111-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbátor 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 170 | SZ-07/NEO/03117-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbátor 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 171 | SZ-07/NEO/03116-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.17 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbátor 4.sz. Védőnői körzete | nem releváns | Nyírbátor 2. számú védőnői körzetében a szakfelügyeletre vonatkozó életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatot a körzet védőnője végezte el, aki a jegyzőkönyv kiállításának időpontjában GYED-en van. Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatok végzése, a szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 172 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.10.19 | Vincze Elemér liftellenőr | 10 db felvonó Időszakos vizsgálat (6 db Hotel diagnosztika épülete, Időszakos vizsgálat 4 db Élmezés épülete). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületeiben működő 10 db felvonó (Időszakos vizsgálat 6 db Hotel diagnosztika, Időszakos vizsgálat 4 db Élmezés épülete) | nem releváns | Időszakos vizsgálat 10 felvonó. 10 db felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 173 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.10.19 | Vincze Elemér liftellenőr | 1 db felvonó Időszakos vizsgálata (Időszakos vizsgálat 1 db régi gyerekosztály épülete). | Helyszíni ellenőrzéssel egyidejűleg | SZSZBVK épületeiben működő 1 db felvonó (Időszakos vizsgálat 1 db régi gyerekosztály épülete) | nem releváns | Időszakos vizsgálat 1 felvonó. 1db felvonó alkalmas. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 174 | SZ-07/NEO/03119-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.20 | Szép-Szabolcs Attiláné | A területi védőnő illetékességi területén történt csecsemőhalálozás esetén jogszabályokban, szakmai szabályokban foglaltak teljesülésének teljes körű vizsgálata, teljesülése. | 2023. év | SZSZBVK Nyírbátor 4.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 175 | SZ-07/NEO/03134-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.20 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírpiilis Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|--|----------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|---|------------|
| 176 | SZ-07/NEO/01929-5/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.24 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nábrád Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 177 | SZ-12/NEO/00737-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.24 | Rácz Nikolett | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírmada 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 178 | SZ-07/NEO/03149-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.24 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Rozsály Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 179 | SZ-07/NEO/03151-5/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.24 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tiszabecs Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 180 | SZ/NEF/01601-3/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.10.24 | Balácsi Ildikó járványügyi osztályvezető Katona Michaela vármegyei vezető ápoló | Patológiák Boncterem higiénés szabályok ellenőrzése. | 2023.10.24 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Patológia - Boncterem | Dr. Francz Mónika | Súlyos szabálytalanság nem volt, a kisebb hiányosságok meg lettek beszélve, takarításra vonatkozó szabályozók aktualizálása, valamint a munkaköri leírások aktualizálása. | 2023.10.25. dátummal a Munkaköri leírások kiegészítése megtörtént, 2023.11.15. dátummal a takarítási táblázat aktualizálása megtörtént. | - |
| 181 | SZ-10/NEO/03383-6/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.25 | Kiss Gyöngyvér | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Bököny 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 182 | SZ-07/NEO/01941-5/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.26 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kölcse Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 183 | SZ-12/NEO/00740-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.26 | Rácz Nikolett | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírmada 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|------------------------------|---|---|------------|
| 184 | SZ-07/NEO/03148-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.26 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Penyige Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 185 | SZ-12/NEO/0053-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.27 | Rácz Nikolett | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Aranyosapáti Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 186 | SZ-07/NEO/03126-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.27 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbétek Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 187 | SZ-07/NEO/03124-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.27 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Piricse Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 188 | SZ-12/NEO/00738-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.27 | Rácz Nikolett | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Pusztadobos Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 189 | SZ-10/NEO/03383-7/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.30 | Kiss Gyöngyvér | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Bököny 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 190 | SZ-06/NEO/01425-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Ajak Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 191 | SZ-06/NEO/01426-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Anarcs Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|------------|
| 192 | SZ-06/NEO/01429-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Rókáné Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Dombrád 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 193 | SZ-06/NEO/01430-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Rókáné Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Döge Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 194 | SZ-06/NEO/01432-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Rókáné Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Gyulaháza Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 195 | SZ-07/NEO/03122-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírbátor 7.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 196 | SZ-07/NEO/03131-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírlugos Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 197 | SZ-07/NEO/03135-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.10.31 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírvásvári Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 198 | 36510/3245-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.10.31 | Sebők Ákos t. fhdgy. | Nagykállói tagkórház hatósági céllenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.11.03-án érkezett elektronikus határozatában figyelmeztetést és kötelezést fogalmazott meg. A feltárt hiányosságok megszüntetését 2023.11.30-ig kell igazolni. | A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.12.01-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 199 | SZ-10/NEO/05371-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.02 | Kiss Gyöngyvér | Csecsemőhalálozás következtében a védőnői tevékenységre irányuló átfogó szakfelügyeleti vizsgálat. | 2023. év | SZSZBVK Buj Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő feladatát a szülővel aláírt gondozási terv alapján végezte. A nyilvántartott gondozottra irányuló, illetve az egyéb szakmai szabályokban előírt feladatait teljesítette. A védőnői gondozási folyamat a dokumentációból nyomon követhető. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--------------------|---|----------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 200 | MBF-P/915/2023 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2023.11.03 | Dr. Ashu-Miskolczi Zsanett irodavezető | Intézményi honlap ismételt egyszerűsített akadálymentességi ellenőrzése https://www.szszbmk.hu/ | 2023.01.01 - 2023.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Informatikai Osztály Kommunikációs és PR Osztály | nem releváns | Hiányosságok merültek fel az akadálymentesítési követelmények betartása kapcsán. Az akadálymentesítést az új honlap beindulásával, 2024. március 31-ei határidővel kell megvalósítani. | A jelenlegi honlap technikai lehetőségeinek felmérése. | Intézményünk használatban lévő honlapja jelenlegi formájában és technikai feltételeivel nem tudja megvalósítani a teljes akadálymentesítést. Jelenleg is fejlesztés alatt áll új honlapunk, amely külső szolgáltató bevonásával készül, és kiemelt jelentőséget tulajdonít éppen az ellenőrzés során jelzett problémák megoldásának is. Új honlapunk várhatóan legkésőbb 2024. I. negyedévének végére elkészül, melyet követően a nyilvánosság tétel megvalósul. |
| 201 | 41974-13/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.03 | Suga János igazgatási referens | H2-kilégzés teszt Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.03 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház H2 kilégzés teszt Nyíregyháza | Dr. Seres József | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 202 | 41974-10/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.03 | Suga János igazgatási referens | Diabetes Neuropátgia Centrum Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.03 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Diabetes Neuropátgia Centrum Nyíregyháza | Dr. Móricz István Kakuk Szabolcsné Gosztonyi Erika | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 203 | 41974-09/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.03 | Suga János igazgatási referens | Diabetes Lábambulancia Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.03 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Diabetes Lábambulancia Nyíregyháza | nem releváns | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------|---|------------------|--|---|---|--|--|
| 204 | 41974-08/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.03 | Suga János igazgatási referens | Colonoscopia II. Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.03 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Colonoscopia II. Nyíregyháza | Dr. Kovács János | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 205 | 41974-07/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.03 | Suga János igazgatási referens | Gyermek Pszichiátria (pszichológia) szakrendelés Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.03 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Gyermek Pszichiátria (pszichológia) szakrendelés Nyíregyháza | nem releváns | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 206 | 41974-06/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.06 | Suga János igazgatási referens | Speciális gasztroenterológia Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Speciális gasztroenterológia Nyíregyháza | Dr. Kovács János | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 207 | 41974-11/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.06 | Suga János igazgatási referens | TEE szakrendelés Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház TEE szakrendelés Nyíregyháza | Dr. Kun Erzsébet Dr. Sváb Mariann Hevesváriné Gécz Beáta Pekkné Kovács Ágnes | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 208 | 41974-15/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.06 | Suga János igazgatási referens | Belgyógyászati Infektológiai Osztály Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Belgyógyászati Infektológiai Osztály Nyíregyháza | Dr. Kiss Tibor | Egy fő ápolási asszisztens működési nyilvántartása lejárt, belgyógyászati szakma esetében előírt szakorvosi létszámból 1 fő belgyógyászat szakvizsgálóval rendelkező orvos hiányzik. | Hiánypótlásként kért adatok 2024.01.02-án megküldve NNGYK felé. | - |
| 209 | 41974-11/2023/EÜIG | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Eü. Igazgatósági Főosztály | 2023.11.06 | Suga János igazgatási referens | Traumatológia Állomás II. Nyíregyháza szervezeti egység személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeinek vizsgálata járóbeteg-ellátás tekintetében. | 2023.11.06 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Traumatológia Állomás II. Nyíregyháza | Dr. Sztányi István | Személyi-, tárgyi-, és szakmai környezeti feltételeknek megfelel. Szakdolgozók esetében a 2 TRÁLL-on dolgozó 12 mütössegéd közül 5 esetében a működési nyilvántartás lejárt. Az orvosok dokumentumaiból nem derül ki a működési nyilvántartás megléte. Intézmény nyilatkozik, hogy a mütössegédek felügyelete alá helyezéséről szóló határozatot az NNGYK részére megküldik. 90 napon belül, Orvosokról szóló táblázatot kitöltve 30 napon belül küldik a hatóság felé. | Hiánypótlásként kért adatok 2023.12.05-én megküldve NNGYK felé. | - |
| 210 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.11.06 | Vincze Elemér liftellenőr | Lift ellenőrzés. | 2023 II. félév | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Terelőkerékcseré szükséges | Főnix Kft. részére a megrendelő megírva, továbbítva. | Főnix Kft. eddig nem teljesítette a feladatot humánerőforrás hiányra hivatkozva. |
| 211 | 36520/1232-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Kirendeltség | 2023.11.03 | György Gergely tü.főtörm. | Fehérgyarmat kórház REHAB épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. félév | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.11.07-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.11.15-én elektronikus úton megküldtük. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| 212 | N.A. | ÉMI-TÜV-SÜD Kft. | 2023.11.06 | Vincze Elemér liftellenőr | 6 db felvonó vizsgálata. | 2023.11.22 | SZSZBVK Sóstói úti épületében működő 6 db felvonó (6 db Ellenőrző vizsgálat) | nem releváns | 5 db felvonó alkalmas 1 db felvonó leállítva. | Fejlesztési igényre felterjesztve. | - |
| 213 | nincs adat, e-mailen érkezett 2023.11.08-án | Országos Kórházi Főigazgatóság / Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 2023.11.08 | N.A. | A kormányzati képzési és oktatási beszerzések tilalmáról szóló 2344/2023. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése | 2023. év | Pénzügyi és Számviteli Osztály | nem releváns | Nem ismert. | Intézkedés nem került megállapításra. | - |
| 214 | SZ-07/NEO/03128-4/2024 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.08 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2024. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2024. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírcsászari Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 215 | SZ-07/NEO/03150-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.08 | Szép-Szabolcs Attiláné | 2024. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2024. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Szatmárcseke Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 216 | SZ-07/NEO/03152-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.08 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tizsakórod Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 217 | SZ-06/NEO/01427-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiskvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.10 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Dombrád 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 218 | SZ-06/NEO/01431-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiskvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.10 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Fényeslitke Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 219 | SZ-06/NEO/01442-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiskvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.10 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtass Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|--------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---|
| 220 | 36510/3265-1/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.11.10 | Terbócs Edit tü.hdgy. | A Nagykálló kórház tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.11.10-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.11.24-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 221 | 36510/3227-3/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség | 2023.11.14 | Oláhné Terdik Nikoletta tü.hdgy. | A JAO Sebészet, JAO A-B épület tűzjelző rendszerének dokumentációja. | 2023.II. negyedév/félév | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Tűzvédelem | nem releváns | A hatóság 2023.11.14-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. | A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli karbantartás elvégzéséről szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat 2023.11.24-én elektronikus úton megküldtük. | - |
| 222 | 15000/145 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.15 | Takács Zoltánné r.alezredes | A fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.06.08 - 2023.11.15 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Urológiai Osztály | Dr. Kiss László | Az ellenőrzés megállapításai eltérést nem találtak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 223 | 15000/145 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.15 | Takács Zoltánné r.alezredes | A fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.06.08 - 2023.11.14 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Ortopédiai Osztály | Dr. Turcsányi István | Az ellenőrzés megállapításai eltérést nem találtak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 224 | MK-JA/008428-01/2023/57 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.15 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.06.08 - 2023.11.14 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház JAO Intézeti Gyógyszertár | Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3. Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 225 | MK-JA/008429-01/2023/57 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.15 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer prekursor kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.06.08 - 2023.11.14 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház JAO Intézeti Gyógyszertár | Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3. Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 226 | OAH-2023-08391-0004/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.11.16 | Madarász István hatósági ellenőr | Zárt sugárforrások alkalmazása. | 1 év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Onkoradiológia, Sugárterápia | Dr. Hajnal Melinda, Dr. Zádori Zoltán | Az ellenőrzés megállapításai eltérést nem találtak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 227 | OAH-2023-08391-0005/2023 | Országos Atomenergia Hivatal | 2023.11.16 | Madarász István hatósági ellenőr | Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetése. | 1 év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Onkoradiológia, Sugárterápia | Dr. Bátyi Beáta Dr. Czíkó Kitti Dr. Erfán József Dr. Nagy Ágnes Krisztina Dr. Olajos Judit Dr. Nwida Igwe Mecha Dr. Ignát Katalin Dr. Godó Zsolt Dr. Horváth Attila | Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség. | A helyszíni szemle során a hatóság képviselője nem azonosított be jogszabálysértésre utaló tényt. Megjegyzés: jelen esetben az Onkoradiológiai Osztályon dolgozó orvosok közül mindenki csak bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkezik. Senkinek sincs átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettsége. | 2024 évben a sugárterápián dolgozó orvosok el kell, hogy végezzék az átfogó sugárvédelmi tanfolyamot. |
| 228 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.16 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett tevékenység ellenőrzése. | 2023. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Onkoradiológia Osztály | Dr. Erdei Béla | Az ellenőrzés megállapításai eltérést nem találtak. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|---|------------|
| 229 | 362/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.16 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer és pszichotrop anyagok. | 2023.11. hó | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Szülészeti-Nőgyógyászat | Dr. Albert László | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 230 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.16 | Takács Zoltánné r.alezredes | Kábítószer ellenőrzés Gyógyszerek ellenőrzése. | 2023.11.16 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fül- Orr- Gégészeti Osztály | Dr. Étető Csaba | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 231 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.11.16 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2023.11.16 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Sürgősségi Betegellátó Centrum | Dr. Gutti Elek | Az osztályon az ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 232 | ET031/157-4/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.11.16 - 2023.11.29 | Dr. Vetterné Dr. Türk Bernadett osztályvezető, Dr. Jánosi Orsolya ellenőrző-szakértő főorvos | Ügyfélkapun érkezett bejelentés kivizsgálása betegút lekérdezésnél tapasztalt eltérés ügyében. | 2023.06.03 - 2023.09.21 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Pszichiátriai szakr. II. Nyh, Pszichiátriai osztályos szakr. Nyh. | nem releváns | Betegtől érkezett bejelentés, mely szerint 2 olyan pszichiátria ellátást talált az EESZT felületén, melyet nem vett igénybe. Megállapítást nyert, hogy az orvos-beteg találkozó nem történt meg, így az ellátást fiktívnek véleményezik. 7385 Ft NEAK finanszírozás jogosultalan igénybevétele történt, melynek 150 %a visszavonásra kerül | Klinikai és a EESZT-ben javítva az ellátás | - |
| 233 | SZ-10/NEO/03418-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.20 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Buj Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2023. évi kiemelt munkatervi feladatai között a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos, és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének a szakfelügyeleti vizsgálata szerepel. Buj védőnői körzetét ebben az időszakban ellátó védőnő 2022. november 30.-án nyugdíjba vonult. Mivel a szakmai felügyeleti vizsgálat 2023. május 01.- 2024. január 31. között zajlik, ezért a jegyzőkönyvben a körzetet ebben az időszakban és jelenleg is ellátó védőnő szerepel, mint szakfelügyelt védőnő. A szakfelügyelet során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 234 | SZ-10/NEO/03548-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.21 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kemece 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 235 | SZ-10/NEO/03456-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.21 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kemece 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 236 | SZ-10/NEO/03389-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.21 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Székely. Védőnői körzete | nem releváns | A jelentős késéssel történő szűrővizsgálatok esetében fontos, hogy a késedelem oka az egészségügyi dokumentációban szerepeljen, hiszen ez határozza meg a védőnő további intézkedéseit. | Figyelemfelhívás megtörtént, hogy az egészségügyi dokumentáció tükrözze a védőnői ellátás folyamatát. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|--|------------|
| 237 | MK-MT/001239-02/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.11.21 | Kósa Bertalan közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Tagkórház egyedi kutas vízellátásának ellenőrzése. | 2023.11.21 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 238 | MK-MT/001239-01/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal | 2023.11.21 | Kósa Bertalan közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Tagkórház háztartási melegvíz utófertőtlenítésének vizsgálata. | 2023.11.21 | SZSZBVK Fehérgyarmati Tagkórház | nem releváns | Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 239 | SZ-10/NEO/03459-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.22 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kállósején 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 240 | OKFŐ/19441-6/2022 | Országos Kórházi Főigazgatóság Költségvetési Gazdálkodási és Felügyeleti Főosztály | 2022.11.22 - 2022.12.21 | Patkós Magdolna | OKFŐ/61168-4/2021 iktatószámú támogatói okirat kapcsán 2022.-én benyújtott beszámoló ellenőrzése. Egészségfejlesztési Iroda - Fehérgyarmat telephely vissza nem térítendő támogatása. | 2021.01.01 - 2021.12.31 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 241 | SZ/NEF/01316-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | 2023.11.23 | Tóth Róbertné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző Szabóné Földi Ildikó közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Az NNSR -ben jelentett MRK okozta fertőzések esetdefinícióknak való megfelelés validációs vizsgálata. | 2022. év | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház Kórházhigiénés Osztály | Dr. Varga Éva | Kórházhigiénés Osztály vonatkozásában eltérést nem tapasztaltak. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 242 | 012/2023 | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Sugár-egészségügyi Laboratóriumi Osztály | 2023.11.23 | Nagy Viktória osztályvezető Vitéz Viktória sugár-egészségügyi szakügyintéző | CT készülékek, angiográfias készülék, digitális rtg. készülékek Seb. Tömb. | 2023.11.23 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház JAO Radiológiai Osztály | nem releváns | Állapotvizsgálat megrendelése szükséges valamennyi érintett berendezés esetében. | Éves állapotvizsgálat megrendelése megtörtént. | - |
| 243 | ET03231/1030-6/2023 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő | 2023.11.27 | Hegedűsné Sándor Anikó | Vényduplikáció vizsgálat, kiadási igazolás bekérése. | 2023. nov 2.dekád | SZSZBVK Korall Gyógyszertár | Dr. Ayman Alala | Beküldve. Pozitív korrekció 377 Ft értékben. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 244 | SZ-10/NEO/03505-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.27 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Ibrány 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 245 | SZ-10/NEO/03511-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.28 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Ibrány 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|---|------------|
| 246 | SZ-10/NEO/03702-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.28 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Ibrány 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2023. évi kiemelt munkatervi feladatai között a 2022. szeptember hónapban esedékes 4, 6, 12 hónapos, és a 2. éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének a szakfelügyeleti vizsgálata szerepel. Ibrány városában 2022 novemberében módosultak a közzethatárok. Mivel a szakmai felügyeleti vizsgálat 2023. május 01. - 2024. január 31. között zajlik, ezért a jegyzőkönyvben a körzetet jelenleg ellátó védőnő szerepel, mint szakfelügyelt védőnő. A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 247 | SZ-10/NEO/03551-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.28 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagyhalász 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 248 | SZ-10/NEO/03496-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.28 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagyhalász 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A szakfelügyeleti vizsgálatban a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének vizsgálata szerepel. Ebben az időszakban a körzetet ellátó védőnő szerepel, mint szakfelügyelt védőnő. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 249 | SZ-10/NEO/03458-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.28 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagyálló 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 250 | 882/ELL 1352 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal | 2023.11.28 | Kutasi Rita kémiai biztonsági szakügyintéző | Lakossági tűgyűjtés jogszabályi megfelelése. | 2023.11.28 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósza András Tagkórház | nem releváns | A Hatóság a helyszínen mindent rendben talált a dokumentumok is rendben voltak. Környezetvédelmi megbízott bemutatta a gyűjtés módját és dokumentációját a Szent István utca 68 sz. alatt. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 251 | SZ-10/NEO/03495-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.11.29 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagyhalász 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A szakfelügyeleti vizsgálatban a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének vizsgálata szerepel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 252 | SZ-10/NEO/03500-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.04 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 25. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 253 | SZ-10/NEO/03700-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.04 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 26. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---|---|----------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|--|------------|
| 254 | nincs adat, e-mailen érkezett 2023.12.04-én | Országos Kórházi Főigazgatóság / Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 2023.12.04 | n.a. | A kormányzati képzési és oktatási beszerzések tilalmáról szóló 2344/2023. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése | 2023. év | Pénzügyi és Számviteli Osztály | nem releváns | Nem ismert. | Intézkedés nem került megállapításra. | - |
| 255 | MK-JA/008377-01/2023/13 | Miniszterelnökség Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési Főosztály | 2023.12.05 | Kiss-Ádám Márta Rebeka Dr. Szabóné Sós Judit | EFOP-1.10.4-18-2019-00022 "Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMK-ban". | 2020.01.01 - 2023.06.30 | SZSZBVK Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Fejlesztési Igazgatóság | nem releváns | Az Intézmény a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást határidőben benyújtotta, a kért dokumentumokat megküldte. A szűrőpróbaszerűen bekért számlák a kapcsolódó számviteli bizonylatokkal alátámasztásra kerültek. A támogatási cél a költségtervvel összhangban megvalósult. Hiánypótlás keretében az ESZA kérdőívek felrögzítése, annak képernyőképpel való igazolása. | Az ESZA kérdőívek felrögzítéséről készült képernyőkép beküldésre került 2023.12.12-én. | - |
| 256 | SZ-07/NEO/03669-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Csenger Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 257 | SZ-06/NEO/01451-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Eperjeske Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 258 | SZ-06/NEO/01433-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kékce Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 259 | SZ-10/NEO/03662-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 27. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 260 | SZ-07/NEO/03671-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Porcsalma Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 261 | SZ-06/NEO/01448-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Szabolcsveresmart Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|------------|
| 262 | SZ-06/NEO/01456-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.05 | Rókáné Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tizsaszentmárton Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 263 | SZ-10/NEO/03703-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.06 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 28 sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 264 | SZ-10/NEO/03545-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Gávavencsellő 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 265 | SZ-10/NEO/03457-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagykálló 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A szakfelügyeleti vizsgálatban a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének vizsgálata szerepel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 266 | SZ-10/NEO/03552-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagykálló 3.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 267 | SZ-10/NEO/03553-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagykálló 4.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A szakfelügyeleti vizsgálatban a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének vizsgálata szerepel. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 268 | SZ-10/NEO/03586-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 33 sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 269 | SZ-10/NEO/03962-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 34 sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|------------|
| 270 | SZ-06/NEO/01443-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.07 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Pap Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 271 | MK-MT/001239-03/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal | 2023.12.07 | Baloghné Vasizy Marianna közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző | Utófertőtlenítéssel üzemelő kórházi használati melegvízrendszer ellenőrzése. | 2023.12.07 | SZSZBVK Vásárosnaményi Tagkórház | Bihari István energiagazdálkodási osztályvezető | Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 272 | SZ-10/NEO/03546-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Biri Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 273 | SZ-06/NEO/01452-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiszárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Komoró Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 274 | SZ-06/NEO/01465-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiszárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Lovópetri Védőnői körzete | nem releváns | A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2023. évi kiemelt munkatervi feladatai között a 2022. szeptember hónapban esedékes 4, 6, 12 hónapos, és a 2. éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének a szakfelügyeleti vizsgálata szerepel. Ibrány városában 2022 novemberében módosultak a körzethatárok. Mivel a szakmai felügyeleti vizsgálat 2023. május 01. - 2024. január 31. között zajlik, ezért a jegyzőkönyvben a körzetet jelenleg ellátó védőnő szerepel, mint szakfelügyelt védőnő. A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 275 | SZ-06/NEO/01440-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kiszárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Mezőladány Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 276 | SZ-10/NEO/03590-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nagykálló 4.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 277 | SZ-06/NEO/01447-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.08 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Szabolcsbáka Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|---|------------------------------|---|---|------------|
| 278 | SZ-10/NEO/03591-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Érpatak Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 279 | SZ-10/NEO/03554-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Vasmegeyer Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 280 | SZ-10/NEO/03629-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 35. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 281 | SZ-10/NEO/03666-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 36. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 282 | SZ-06/NEO/01444-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Pátroha 1. sz. Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 283 | SZ-06/NEO/01445-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Pátroha 2. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 284 | SZ-06/NEO/01455-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.11 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tiszabездéd Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 285 | SZ-10/NEO/03701-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 37. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| 286 | SZ-10/NEO/03637-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.12 | Dévaldné Türk Csilla | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyíregyháza 38. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 287 | SZ-07/NEO/03672-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.12 | Bégány Dóra Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Pátyod Védőnői körzet | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 288 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.12.12 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.11.17 - 2023.12.12 | SZSZBVK Rubin Gyógyszertár | Dr. Kuncsik Andrea | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3. Kifogást nem emelek. 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 289 | 15000/145/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály | 2023.12.12 | Takács Zoltánné r.alezredes | Fokozottan ellenőrzött szerek kezelésének rendészeti ellenőrzése. | 2022.11.17 - 2023.12.12 | SZSZBVK Smaragd Gyógyszertár | Dr. Tóth András Tamás | 1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3. Kifogást nem emelek. 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 290 | SZ-10/NEO/03581-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.15 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Gégény Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 291 | SZ-10/NEO/03555-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.15 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Nyírtét Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 292 | SZ-10/NEO/03627-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.15 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tiszabercel Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2023. évi kiemelt munkatervi feladatai között a 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos, és a 2 éves életkorhoz kötött kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülésének a szakfelügyeleti vizsgálata szerepel. Tiszabercel védőnői körzetét ebben az időszakban ellátó védőnő 2022. november 30.-án nyugdíjba vonult. Mivel a szakmai felügyeleti vizsgálat 2023. május 01.- 2024. január 31. között zajlik, ezért a jegyzőkönyvben a körzetet ebben az időszakban és jelenleg is ellátó védőnő szerepel, mint szakfelügyelt védőnő. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 293 | SZ-10/NEO/03582-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.18 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Gávavencsellő 2. sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyeleti vizsgálat során hiányosság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |

| Ssz. | Iktatószám | Ellenőrzést végző hatóság | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzést végző személy | Ellenőrzés tárgya | Vizsgált időszak | Ellenőrzéssel érintett szervezeti egység | Ellenőrzéssel érintett orvos | A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések | Végrehajtott intézkedések az SZSZBVK részéről | Megjegyzés |
|------|---|---|----------------------|---------------------------|---|--|--|------------------------------|--|--|------------|
| 294 | SZ-10/NEO/03433-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.18 | Kiss Gyöngyvér | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Kállósején 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során a védőnőnek azon gyermekek vonatkozásán kellett adatot szolgáltatni, akiket 2022. szeptember hónapban a körzetében gondozott. A 2 éves korcsoportba olyan adatok kerültek be, akik már korábban (2022. szeptember előtt) elköltöztek a körzetből. Figyelemfelhívás történt a pontos adatszolgáltatásra. | Figyelemfelhívás megtörtént a pontos adatszolgáltatásra vonatkozóan. | - |
| 295 | SZ-06/NEO/01459-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.18 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tuzsér Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 296 | SZ-06/NEO/01453-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.20 | Rókané Terjék Anita | 2023. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2023. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Mándok 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A szakfelügyelet során áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján a védőnő a szűrővizsgálatokat, szülői kérdőívek alkalmazását a szakmai iránymutatás és a jogszabályok szerint végzi. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 297 | SZ-06/NEO/01450-4/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.20 | Rókané Terjék Anita | 2022. szeptember hónapban esedékes 1, 6, 12 hónapos és 2 éves korban kötelező, területi védőnői szűrővizsgálatok teljesülése. | 2022. augusztus, július, március, 2021. szeptember, 2020. szeptember | SZSZBVK Tornyospálca Védőnői körzete | nem releváns | Az áttekintett és megvizsgált dokumentumok alapján az érintett életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése, szülői kérdőívek alkalmazása a jogszabályok és a szakmai szabályok szerint történt. Hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 298 | nincs adat, e-mailen érkezett 2023.12.20-án | Országos Kórházi Főigazgatóság / Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 2023.12.20 | N.A. | A kormányzati képzési és oktatási beszerzések tilalmáról szóló 2344/2023. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése | 2023. év | Pénzügyi és Számviteli Osztály | nem releváns | Nem ismert. | Intézkedés nem került megállapításra. | - |
| 299 | SZ-07/NEO/03457-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.21 | Szép-Szabolcs Attiláné | A területi védőnő illetékességi területén történt csecsemőhalálozás esetén jogszabályokban, szakmai szabályokban foglaltak teljesülésének teljes körű vizsgálata, teljesülése | 2023. év | SZSZBVK Encsencs 1.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 300 | SZ-07/NEO/03656-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.21 | Szép-Szabolcs Attiláné | A védőnői ellátás halvaszületés/perinatális halálozás esetének szakfelügyeleti vizsgálata. | 2023. év | SZSZBVK Encsencs 2.sz. Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |
| 301 | SZ-07/NEO/03644-2/2023 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | 2023.12.21 | Szép-Szabolcs Attiláné | A védőnői ellátás halvaszületés/perinatális halálozás esetének szakfelügyeleti vizsgálata. | 2023. év | SZSZBVK Nyírlugos Védőnői körzete | nem releváns | A védőnő a szakmai jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően végezte a várandósgondozást. | További intézkedés nem szükséges. | - |