

	TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Pajzsmirigy rosszindulatú elváltozása miatt végzett műtét	EHB 7-09/00-43 Változat: 1 Hatálybalépés: 2023-04-28

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
 Tagkórház megnevezése:
 Tagkórház címe:

OSZTALY NEVE: NEAK KÓD:
Osztályvezető főorvos:

Beteg neve: TAJ szám:
Születési név: Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:

Cselekvőképtelen személy, korlátozottan cselekvőképés kiskorú, illetve a cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a törvényes képviselő adatai (név, szül. idő, anyja, lakcím) és a korlátozás alá eső ügycsoport megjelölése:

.....Ro

konsági foka:

☐ a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában	☐ c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a
☐ b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképés	beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképés
☐ ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában	☐ ca) gyermeke, ennek hiányában
☐ bb) gyermeke, ennek hiányában	☐ cb) szülője, ennek hiányában
☐ bc) szülője, ennek hiányában	☐ cc) testvére, ennek hiányában
☐ bd) testvére, ennek hiányában	☐ cd) nagyszülője, ennek hiányában
☐ be) nagyszülője, ennek hiányában	☐ cc) unokája
☐ bf) unokája	

Ha az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van, tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során igényli-e támogatója jelenlétét?	Igen / nem ¹
Ha igen:	
Támogató neve:	
Címe:	
Telefonszáma:	

- Betegség megnevezése** fődiagnózis (magyarul, esetleg latinul): A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
- Beavatkozás megnevezése** (magyarul, esetleg latinul): A teljes pajzsmirigyálmomány eltávolítása.
- Beavatkozást, tájékoztatást végző orvos:**
- Beavatkozások elvégzésének tervezett időpontja:**

¹A megfelelő rész aláhúzendó.

5./ Javasolt beavatkozás előnye és kockázatai:

A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai esetén a daganat teljes eltávolítása (teljes thyreoidectomia) szükséges, mert ez biztosítja a legnagyobb esélyt a gyógyulásra és az áttétképződés megelőzésére. A műtétet a nyak elülső felszínén ejtett ívelt metszésből végezzük. A műtési területre vékony műanyag csövet (drént) helyezünk a sebváladék elvezetésére, amelyet általában a műtétet követő napon eltávolítunk. A sebszéleket varratokkal vagy kapcsokkal zárjuk, amelyeket szintén rövid időn belül eltávolítunk.

Lehetséges szövődmények:

- Vérzés, vérömleny, mely ritkán újabb műtétet tesz szükségessé,
 - A *nervus recurrens* sérülése, mely rekedtséget, beszédzavart, nyelési nehézséget vagy ritkán légzési elégtelenséget okozhat. Súlyos esetben légcsőmetszés (tracheostoma) válhat szükségessé,
 - A mellékpajzsmirigyek károsodása, ami alacsony vércalciumszintet (hypocalcaemiát) okozhat – izomgörcsökkel, zsibbadással, súlyos esetben életveszélyes állapot alakulhat ki,
 - A nyelőcső, légcső vagy nyaki nagyerek sérülése,
 - Pajzsmirigyhormonok szintjének ingadozása a műtétet követően,
 - Thrombosis, embolia kialakulásának veszélye, amelyet kis molekulású Heparin alkalmazásával, valamint korai mobilizációval csökkentünk.
-
- általános tájékoztatás betegre szóló kiegészítése:
 - személyre szabott kockázatok:

6./ Javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázatai:

A rosszindulatú pajzsmirigydaganat eltávolításának elmaradása a daganat további növekedéséhez vezethet, amely nyaki nyomást, nyelési és légzési nehézségeket, rekedtséget, fulladásos panaszokat okozhat. A daganat a nyirok- és vérkeringés útján **áttéteket képezhet a tüdőben, csontban, májban vagy más szervekben, melyek kezelhetetlenné válhatnak, szervi elégtelenséget okozhatnak, és halálhoz vezethetnek.** A műtét célja a gyógyulás, illetve az élet meghosszabbítása.

7./ Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:

A rosszindulatú pajzsmirigy daganatok esetén sebészi eltávolítás az elsődleges és legfontosabb kezelési mód. A műtétet kiegészítheti radiojód kezelés, hormonterápia vagy sugárkezelés, de **a daganat eltávolítását semmilyen gyógyszeres vagy izotópos módszer nem tudja helyettesíteni.**

8./ Az ellátás folyamata és várható kimenetele:

A műtét altatásban történik. A teljes pajzsmirigy eltávolítása után szükség lehet azonnali kalciumpótlásra, ezért rendszeresen ellenőrizzük a vér kalciumszintjét. A hangszalagok mozgását fül-orr-gégész szakorvos vizsgálja. Amennyiben a műtét után nem észlelünk szövődményt, a beteg a 2. posztoperatív napon otthonába távozhat. A végleges szövettani eredmény ismeretében onkológiai és endokrinológiai szakrendelésre irányítjuk a beteget. A továbbiakban szükséges a pajzsmirigyhormon pótlása (élethosszig tartó gyógyszeresedés), és adott esetben radiojód kezelés, illetve rendszeres kontroll.

9./ A javasolt életmódról, további ellátásokról kezelőorvosomtól folyamatosan és a Zárójelentésben írásban kapok tájékoztatást.

A fenti és az általam feltett kérdésekre mind szóban, mind írásban számomra érthető megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam.

Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, beleegyezem-e a vizsgálatba. Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozás visszautasítására, ezt saját kézírással írt és aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem. Ez esetben a beavatkozás elmaradása miatti következményekért (különösen, de nem kizárólagosan a gyógyeredmény alakulásáért) azokat az orvosokat, akik által javasolt beavatkozást nem fogadtam el, felelősség nem terheli.

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzésébe való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. Alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles vagyok az ezzel összefüggésben felmerült és indokolt költségeket megtéríteni.

Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom.

Kezelőorvosom kész engem állapotomról, illetve annak változásairól folyamatosan, megfelelően tájékoztatni.

A fentiek alapján minden megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszersztől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésemet adom a megnevezett egészségügyi beavatkozáshoz, és kérem, hogy azt rajtam végezzék el.

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során támogatója jelenlétét igényelte, a jelen lévő támogató aláírása:

.....
támogató aláírása

Beavatkozás visszautasítása

A kezelőorvos által tervezett és megajánlott beavatkozás elvégzésébe felelősségem teljes tudatában nem egyezem bele. (a nyilatkozat teljes szövegének kézírással történő megismétlése és aláírása szükséges vagy írásképtelenség esetén együttesen jelenlévő 2 tanú aláírása):

.....
.....
.....
.....

Figyelmeztetés!

A beavatkozás visszautasításának joga nem gyakorolható, amennyiben a beavatkozás elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén **nem utasítható vissza** az olyan ellátás, amelynek elmaradása esetén a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be. Amennyiben cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a betegség természetes lefolyását lehetővé tévő életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására kerül sor, a Kórház keresetet indít a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások megtételére, amelyhez szükség esetén rendőrhatalóság közreműködését is igénybe veheti. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt²:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során támogatója jelenlétét igényelte, a jelen lévő támogató aláírása:

.....
támogató aláírása

Tájékoztatásról való lemondás

Betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Helyettem tájékoztassák:

Ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – kézírásával megismételten leírva, aláírva, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében és azok aláírásával ellátott teljes bizonyítóerejű magánokiraton erősítse meg!

.....
Figyelem! Az Eütv. 14. § (1) bekezdése alapján a cselekvőképes beteg nem mondhat le a tájékoztatásról, amennyiben betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse!

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Beleegyezés-, illetve visszautasítás jog gyakorlására jogosult személy kijelölése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény [Eütv.] 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi cselekvőképes személyt jelölöm meg, hogy helyettem a beleegyezés-, vagy visszautasítás jogát gyakorolja:

Név:	
Lakcím:	
Telefonszám:	

Az Eütv. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a beleegyezés-, vagy visszautasítás jogának helyettem történő gyakorlásából, illetve a betegségről történő tájékoztatásból – az Eütv. 16. § (2) bekezdésben meghatározott személyek közül – az alábbi személyeket zárom ki (neve és rokonsági foka megjelölésével):

.....
.....
.....
.....

² Ezen nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a beteg két tanú jelenlétében írja alá a nyilatkozatot, vagy aláírását két tanú jelenlétében saját kezű aláírásának ismerje el, vagy a beteg írásképtelensége esetén a nyilatkozatot szóban két tanú előtt tegye meg.

Dátum:

.....
beteg aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt³:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

A BIZONYLATON A KITÖLTÉSRE NEM KERÜLT RÉSZ ÁTHÚZANDÓ!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Tel: 42/599-700
--

³ Ezen nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a beteg két tanú jelenlétében írja alá a nyilatkozatot, vagy aláírását két tanú jelenlétében saját kezű aláírásának ismerje el, vagy a beteg írásképtelensége esetén a nyilatkozatot szóban két tanú előtt tegye meg.